

शाखा कार्यालय...~~महाराष्ट्र~~...

दिनांक ०६/०८/२५

[illegible]

(स्वनिर्मित/जेव्हीएस)

e-Office Letter-3

केन्द्र प्रभारी/सर्वेयर
MPSCSC

शाखा प्रबंधक
MPWFC
शाखा प्रबंधक

म.प्र.वेयरहाऊसिंग ए० लाजि.कोपो.
मझगवाँ, कटनो (म.प्र.)

TITLE : MPMU
 CORRUPTED : 000001
 TIME : 09:00:41
 DATE : 01/08/25
 MOISTURE : 13.4%
 STAG-NO : 0000
 MEAS-NO : 0000
 HUMIDITY : 23.0
 TEMP : 27.00

SIGN :

25/08/25
 स्टेशन 03

TITLE : MPMU
 CORRUPTED : 000001
 TIME : 09:00:41
 DATE : 01/08/25
 MOISTURE : 13.4%
 STAG-NO : 0000
 MEAS-NO : 0000
 HUMIDITY : 23.0
 TEMP : 27.00

SIGN :

25/08/25
 स्टेशन 04

TITLE : MPMU
 CORRUPTED : 000001
 TIME : 10:09:29
 DATE : 01/08/25
 MOISTURE : 13.4%
 STAG-NO : 0000
 MEAS-NO : 0000
 HUMIDITY : 23.0
 TEMP : 27.00

SIGN :

25/08/25
 स्टेशन 05

TITLE : MPMU
 CORRUPTED : 000001
 TIME : 10:14:50
 DATE : 01/08/25
 MOISTURE : 13.4%
 STAG-NO : 0000
 MEAS-NO : 0000
 HUMIDITY : 23.0
 TEMP : 27.00

SIGN :

25/08/25
 स्टेशन 11

TITLE : MPMU
 CORRUPTED : 000001
 TIME : 10:20:02
 DATE : 01/08/25
 MOISTURE : 13.4%
 STAG-NO : 0000
 MEAS-NO : 0000
 HUMIDITY : 23.0
 TEMP : 27.00

SIGN :

25/08/25
 स्टेशन 12

TITLE : MPMU
 CORRUPTED : 000001
 TIME : 10:21:24
 DATE : 01/08/25
 MOISTURE : 13.4%
 STAG-NO : 0000
 MEAS-NO : 0000
 HUMIDITY : 23.0
 TEMP : 27.00

SIGN :

25/08/25
 स्टेशन 13

TITLE : MPMU
 CORRUPTED : 000001
 TIME : 10:23:14
 DATE : 01/08/25
 MOISTURE : 13.4%
 STAG-NO : 0000
 MEAS-NO : 0000
 HUMIDITY : 23.0
 TEMP : 27.00

SIGN :

25/08/25
 स्टेशन 36