

शाखा कार्यालय...~~महाराष्ट्र~~...

दिनांक 02/09/25

प्रमाणित किया जाता है कि रुद्रादिपूजा

[illegible]

गोदान्ध संचालक
(स्वनिर्मित/जेव्हीएस)

e-Office Letter-3

केन्द्र प्रभारी/सर्वेयर
MPSCSC

शाखा प्रबन्धक,

शाखा प्रबंधक

शाखा प्रबंधक
म.प्र.वेयरहाऊसिंग एवं लॉजि.कॉपो.
मझगवाँ, कटनी (म.प्र.)

URCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
COMMODITY : 7.WHEAT
TIME : 06:43:55
DATE : 02/09/25
MOISTURE : 14.5%
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 06.5
TEMP : 29.6C

SIGN :

131/01

URCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
COMMODITY : 7.WHEAT
TIME : 06:41:15
DATE : 02/09/25
MOISTURE : 14.6%
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 06.6
TEMP : 29.4C

SIGN :

131/03

URCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
COMMODITY : 7.WHEAT
TIME : 06:38:50
DATE : 02/09/25
MOISTURE : 14.8%
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 06.5
TEMP : 29.4C

SIGN :

131/04

URCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
COMMODITY : 7.WHEAT
TIME : 06:35:33
DATE : 02/09/25
MOISTURE : 14.5%
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 06.5
TEMP : 29.4C

SIGN :

131/05

URCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
COMMODITY : 7.WHEAT
TIME : 06:31:57
DATE : 02/09/25
MOISTURE : 14.4%
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 06.4
TEMP : 29.4C

SIGN :

131/11

URCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
COMMODITY : 7.WHEAT
TIME : 06:29:23
DATE : 02/09/25
MOISTURE : 14.3%
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 06.2
TEMP : 29.4C

SIGN :

131/12

URCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
COMMODITY : 7.WHEAT
TIME : 06:25:57
DATE : 02/09/25
MOISTURE : 14.3%
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 07.1
TEMP : 29.3C

SIGN :

131/13

URCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
COMMODITY : 7.WHEAT
TIME : 06:22:58
DATE : 02/09/25
MOISTURE : 14.3%
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 06.4
TEMP : 29.4C

SIGN :

131/36