

शाखा कार्यालय. 15/5/2011

दिनांक ०३/१०/२५

स्टेकों पर आज दिनांक को स्टेकों से सेम्पल प्राप्त कर समक्ष में नमी जात की गई, वियरण निम्नानुसार है :-

[illegible]

गोदादा संचालक
(स्वनिर्मित/जेव्हीएस)

e-Office Letter-3

केन्द्र प्रभारी/सर्वेयर
MPSCSC

शाखा प्रबंधक
शारदा प्रबंधक
M.P.W.C.
म.प्र.वेयरहाउसिंग ए. लांजि.कोर्पो.
मझगवाँ, कटनी (म.प्र.) 84

URCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
COMMODITY : 7.WHEAT
TIME : 21:34:40
DATE : 03/10/25
MOISTURE : 13.9%
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 07.2
TEMP : 28.4C

SIGN :

183/01

URCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
COMMODITY : 7.WHEAT
TIME : 21:27:38
DATE : 03/10/25
MOISTURE : 13.9%
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 07.2
TEMP : 28.3C

SIGN :

183/02

URCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
COMMODITY : 7.WHEAT
TIME : 21:25:05
DATE : 03/10/25
MOISTURE : 13.7%
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 07.1
TEMP : 28.2C

SIGN :

183/03

URCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
COMMODITY : 7.WHEAT
TIME : 21:19:57
DATE : 03/10/25
MOISTURE : 13.7%
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 07.2
TEMP : 28.3C

SIGN :

183/05

URCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
COMMODITY : 7.WHEAT
TIME : 21:15:00
DATE : 03/10/25
MOISTURE : 13.5%
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 07.2
TEMP : 28.3C

SIGN :

183/07

URCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
COMMODITY : 7.WHEAT
TIME : 21:09:34
DATE : 03/10/25
MOISTURE : 13.4%
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 07.2
TEMP : 28.5C

SIGN :

183/08

URCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
COMMODITY : 7.WHEAT
TIME : 21:03:58
DATE : 03/10/25
MOISTURE : 12.5%
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 07.2
TEMP : 28.5C

SIGN :

183/09

URCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
COMMODITY : 7.WHEAT
TIME : 21:01:15
DATE : 03/10/25
MOISTURE : 12.3%
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 07.2
TEMP : 28.6C

SIGN :

183/10

URCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
COMMODITY : 7.WHEAT
TIME : 20:58:46
DATE : 03/10/25
MOISTURE : 13.4%
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 07.2
TEMP : 28.5C

SIGN :

183/12

