

मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन  
शाखा- बालाघाट  
डनेज स्टॉक

दिनांक:-30.09.2023 (स्थिति में)

| क्र. | सामग्री का नाम        | विवरण  |          |     |                         |                                                          |
|------|-----------------------|--------|----------|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|      |                       | उपयोगी | अनुपयोगी | कुल | भौतिक सत्यापन की मात्रा | रिमार्क                                                  |
| 1    | फ्यूमिगेशन कव्हर      | 10     | 4        | 14  |                         | 4 अनुपयोगी केप कव्हर का उपयोग डनेज बनाकर उपयोग किया गया। |
| 2    | केप कव्हर पुराने      | 93     | 50       | 143 |                         |                                                          |
| 3    | डनेज सीट              | 505    | 20       | 525 |                         |                                                          |
| 4    | केप टॉप               | 648    | 0        | 648 |                         |                                                          |
| 5    | केप नेट               | 342    | 0        | 342 |                         |                                                          |
| 6    | नायलोन केप रस्सी बंडल | 6.5    | 0        | 6.5 |                         | 370 Kg                                                   |

  
शाखा प्रबंधक  
बालाघाट

  
निरीक्षणकर्ता  
बालाघाट

(N. K. Biswas)