

त्रुटि पत्रक शाखा बानापुरा

शाखा पे अंकेक्षण कार्य दिनांक 01/05/2023 से 15/06/2023 सम्पादित किया गया जिसमे निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई है ।

1. शाखा के अंकेक्षण प्रतिवेदन के प्रारूप में द्वशायी गई टीप व त्रुटियों का अवलोकन करे।
2. शाखा प्रबंधक द्वारा स्वनिर्मित गोदामो का बीमा पत्रक प्राप्त नहीं हुआ।
3. वेयरहाउस चार्जेस के देयक समय पर प्रस्तुत किए जा रहे है परन्तु वसुली की स्थिति की जानकारी हेतु क्षेत्रीय कार्यालय से एडवाइस प्राप्त कर रिकॉर्ड अपडेट करे ।
4. शाखा बानापुरा पर JVS अनुबंधों में निम्न वे.हा.के पेपर में कमी अप्पी गयी जो निम्न है
 - 1.श्रीयांश वे. हा. ,के चेक नही पाए गये,बिलिंग बीमा नही पाया गया ।
 - 2.श्रीगंगा वे.ह. का बैंक सोल्वेंस समाप्त पाया गयाएवं बिलिंग बीमा भी नही पाया गया।
 - 3.जैन वे.ह. में भी बैंक सोल्वेंस वा बिलिंग बीमा नही पाया गया।
 - 4.पूर्व एग्रो में भी बिलिंग बीमा ,बैंक सोल्वेंस,एफडीआर नही पाया गया ।
 5. श्री राम वे.ह. में चेक,बिलिंग बीमा,सोल्वेंस आदि नही पाया गया।
 - 6.सोम्या श्री वे.ह.,अनघ वे.ह.जगदम वे.ह.,माँ नर्मदावे.ह. बालाजी वे.ह.का भी बिलिंग बीमा वा बैंक सोल्वेंस नही पाया गया निम्न बातों को ध्यान में रखकर उचित पेपर उपलब्ध करवाये जाएँ।