Primeira Atividade Prática - Computação Bioinspirada

Implementação de um algoritmo genético para o problema da mochila

Aluno: Helton Pereira de Aguiar

Matrícula: 11811BSI242

Execução Algoritmo Genético Algoritmo Dinâmico

0	1	303	303
1	2	607	607
2	3	462	462
3	4	386	410
4	5	407	407
5	6	299	299
6	7	613	632
7	8	194	194
8	9	246	246
9	10	201	201
10	11	497	497
11	12	400	406
12	13	306	330
13	14	501	501
14	15	425	425
15	16	447	474
16	17	449	449
17	18	299	299
18	19	577	577
19	20	467	494
20	21	308	313
21	22	525	525
22	23	505	505
23	24	498	502
24	25	223	235

26	379	411
27	507	508
28	395	395
29	453	453
30	373	391
31	387	416
32	399	399
33	451	451
34	423	446
35	403	412
36	378	422
37	459	497
38	479	479
39	389	389
40	525	525
41	496	496
42	216	241
43	522	531
44	312	369
45	437	437
46	282	285
47	385	390
48	333	374
49	558	558
50	421	434
51	197	229
52	341	359
53	452	452
54	291	291
55	239	281
56	488	539
	28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55	28 395 29 453 30 373 31 387 32 399 33 451 34 423 35 403 36 378 37 459 38 479 39 389 40 525 41 496 42 216 43 522 44 312 45 437 46 282 47 385 48 333 49 558 50 421 51 197 52 341 53 452 54 291 55 239

56	57	381	381
57	58	504	504
58	59	275	275
59	60	367	367
60	61	472	472
61	62	476	476
62	63	299	299
63	64	473	473
64	65	467	471
65	66	221	221
66	67	353	411
67	68	422	435
68	69	416	424
69	70	297	306
70	71	244	244
71	72	170	170
72	73	534	553
73	74	341	341
74	75	533	557
75	76	362	374
76	77	409	409
77	78	508	508
78	79	245	253
79	80	379	397
80	81	383	383
81	82	367	367
82	83	210	210
83	84	368	395
84	85	224	224
85	86	621	621
86	87	343	343

87	88	392	392
88	89	414	437
89	90	504	511
90	91	239	239
91	92	283	283
92	93	535	535
93	94	400	400
94	95	161	206
95	96	253	324
96	97	341	341
97	98	391	391
98	99	324	355
99	100	541	545

Algoritmo Genético: Média = 389.57 Desvio Padrão = 108.6286655063799

Algoritmo Dinâmico: Média = 399.76 Desvio Padrão = 106.99278933506207

Os resultados fornecem uma comparação de desempenho do algoritmo genético e do algoritmo dinâmico ao resolver o problema da mochila.

A média dos valores máximos obtidos em 100 execuções fornece uma medida do desempenho em cada algoritmo. O algoritmo dinâmico teve uma média ligeiramente maior (399.76) em comparação com o algoritmo genético (389.57). Observa-se que, em média, o algoritmo dinâmico foi capaz de encontrar soluções com um valor total ligeiramente maior.

Um desvio padrão menor indica que os resultados do algoritmo variaram menos em relação à média. Portanto, o algoritmo dinâmico teve um desvio padrão ligeiramente menor (106.99) em comparação com o algoritmo genético (108.63). No entanto, o algoritmo dinâmico foi ligeiramente mais consistente em seu desempenho.