

Helwan Terminal Commands Guide

This document provides a comprehensive guide to commands available in the Helwan Linux terminal across multiple languages (English, Arabic, Spanish, and Chinese).

you can use ; for sequential commands

update ; search firefox

مساعدة ; تحديث ; تثبيت (اسم الحزمة)

sincronizar ; actualizar ; buscar firefox

同步 ; 更新 ; 搜索 firefox

1. version / الإصدار / versión / 版本

- **Description:** Show Helwan Linux distribution information.
- **Syntax:** version
- **Examples:**
- **English:** version

العربية: الإصدار

- **Español:** versión
- **中文:** 版本

2. sync / مزامنة / sincronizar / 同步

- **Description:** Synchronize package databases with repositories.
- **Syntax:** sync
- **Examples:**
- **English:** sync

العربية: مزامنة

- **Español:** sincronizar
- **中文:** 同步

3. install / <تثبيت> حزمة / instalar / 安装

- **Description:** Install a package using Pacman.
- **Syntax:** install <package>
- **Examples:**
- **English:** install firefox

العربية: تثبيت firefox

- **Español:** instalar firefox
- **中文:** 安装 firefox

4. update / تحديث / actualizar / 更新

- **Description:** Update the system packages.
- **Syntax:** update
- **Examples:**

- **English:** update
- **Español:** actualizar
- **中文:** 更新

العربية: تحديث

5. upgrade / ترقية / actualizar_sistema / 升级

- **Description:** Upgrade system packages.
- **Syntax:** upgrade
- **Examples:**
- **English:** upgrade

العربية: ترقية

- **Español:** actualizar_sistema
- **中文:** 升级

6. reinstall / إعادة تثبيت / reinstalar / 重新安装

- **Description:** Reinstall a package on the system.
- **Syntax:** reinstall <package>
- **Examples:**
- **English:** reinstall firefox

العربية: إعادة تثبيت firefox

- **Español:** reinstalar firefox
- **中文:** 重新安装 firefox

7. remove / حذف <حزمة> / eliminar / 删除

- **Description:** Remove a package from the system.
- **Syntax:** remove <package>
- **Examples:**
- **English:** remove firefox

العربية: حذف firefox

- **Español:** eliminar firefox
- **中文:** 删除 firefox

8. search / بحث <حزمة> / buscar / 搜索

- **Description:** Search for packages in repositories.
- **Syntax:** search <package>
- **Examples:**
- **English:** search firefox

العربية: بحث firefox

- **Español:** buscar firefox
- **中文:** 搜索 firefox

9. search_local / بحث محلي / buscar_local / 本地搜索

- **Description:** Search for installed packages locally.
- **Syntax:** search_local <package>
- **Examples:**
- **English:** search_local firefox

- **Español:** buscar_local firefox
- **中文:** 本地搜索 firefox

10. list_installed / قائمة_المثبتات / lista_instalados / 已安装

- **Description:** Show installed packages.
- **Syntax:** list_installed
- **Examples:**
- **English:** list_installed

العربية: قائمة_المثبتات

- **Español:** lista_instalados
- **中文:** 已安装

11. list_files / ملفات_الحزمة / lista_archivos / 软件包文件

- **Description:** Show all files included in a package.
- **Syntax:** list_files <package>
- **Examples:**
- **English:** list_files firefox

العربية: ملفات_الحزمة firefox

- **Español:** lista_archivos firefox
- **中文:** 软件包文件 firefox

12. pkg_info / معلومات_الحزمة / info_paquete / 软件包信息

- **Description:** Show detailed information about a package.
- **Syntax:** pkg_info <package>
- **Examples:**
- **English:** pkg_info firefox

العربية: معلومات_الحزمة firefox

- **Español:** info_paquete firefox
- **中文:** 软件包信息 firefox

13. local_install / تثبيت_محلي / instalar_local / 本地安装

- **Description:** Install a local package file.
- **Syntax:** local_install <package_file>
- **Examples:**
- **English:** local_install package.pkg.tar.zst

العربية: تثبيت_محلي package.pkg.tar.zst

- **Español:** instalar_local package.pkg.tar.zst
- **中文:** 本地安装 package.pkg.tar.zst

14. clr_cache / تفريغ_التخزين_المؤقت / limpiar_cache / 清理缓存

- **Description:** Clean Pacman package cache.
- **Syntax:** clr_cache
- **Examples:**
- **English:** clr_cache

العربية: تفريغ_التخزين_المؤقت

- **Español:** limpiar_cache
- **中文:** 清理缓存

15. clean_cache_all / تفريغ_الكاش_كامل / limpiar_completo / 完全清理缓存

- **Description:** Remove all cached package files.
- **Syntax:** clean_cache_all
- **Examples:**
- **English:** clean_cache_all

العربية: تفريغ_الكاش_كامل

- **Español:** limpiar_completo
- **中文:** 完全清理缓存

16. unlock / فك_القفل / desbloquear / 解锁

- **Description:** Remove Pacman database lock if it exists.
- **Syntax:** unlock
- **Examples:**
- **English:** unlock

العربية: فك_القفل

- **Español:** desbloquear
- **中文:** 解锁

17. autoremove / تنظيف_المخلفات / limpiar_auto / 自动清理

- **Description:** Remove packages and unused dependencies.
- **Syntax:** autoremove <package>
- **Examples:**
- **English:** autoremove old-package

العربية: تنظيف_المخلفات old-package

- **Español:** limpiar_auto old-package
- **中文:** 自动清理 old-package

18. helwan / حلوان / helwán / 赫尔万

- **Description:** Show Helwan Linux information.
- **Syntax:** helwan
- **Examples:**
- **English:** helwan

العربية: حلوان

- **Español:** helwán
- **中文:** 赫尔万

19. system / نظام / sistema / 系统

- **Description:** Show system information.
- **Syntax:** system
- **Examples:**
- **English:** system

- **Español:** sistema
- **中文:** 系统

20. user / المستخدم / usuario / 用户

- **Description:** Show current username.
- **Syntax:** user
- **Examples:**
- **English:** user

العربية: المستخدم

- **Español:** usuario
- **中文:** 用户

21. history_list / سجل / historial / 历史

- **Description:** Show command history.
- **Syntax:** history_list
- **Examples:**
- **English:** history_list

العربية: سجل

- **Español:** historial
- **中文:** 历史

22. clear_screen / مسح / limpiar / 清屏

- **Description:** Clear the terminal screen.
- **Syntax:** clear_screen
- **Examples:**
- **English:** clear_screen

العربية: مسح

- **Español:** limpiar
- **中文:** 清屏

23. orphans / يتيمة / huérfanos / 孤儿

- **Description:** Show orphaned packages.
- **Syntax:** orphans
- **Examples:**
- **English:** orphans

العربية: يتيمة

- **Español:** huérfanos
- **中文:** 孤儿

24. remove_orphans / حذف_اليَتِمة / eliminar_huerfano / 删除孤儿

- **Description:** Remove orphaned packages.
- **Syntax:** remove_orphans
- **Examples:**
- **English:** remove_orphans

العربية: حذف_اليَتِمة

- **Español:** eliminar_huerfano
- **中文:** 删除孤儿

25. service / خدمة / servicio / 服务

- **Description:** Manage system services using systemctl.
- **Syntax:** service <systemctl_command>
- **Examples:**
- **English:** service status sshd

العربية: خدمة status sshd

- **Español:** servicio status sshd
- **中文:** 服务 status sshd

26. logs / سجلات / registros / 日志

- **Description:** Show system journal logs.
- **Syntax:** logs
- **Examples:**
- **English:** logs

العربية: سجلات

- **Español:** registros
- **中文:** 日志

27. keys / مفاتيح / llaves / 密钥

- **Description:** Manage Pacman package keys.
- **Syntax:** keys <option>
- **Examples:**
- **English:** keys --refresh-keys

العربية: مفاتيح --refresh-keys

- **Español:** llaves --refresh-keys
- **中文:** 密钥 --refresh-keys

28. net / شبكة / red / 网络

- **Description:** Show network interfaces.
- **Syntax:** net
- **Examples:**
- **English:** net

العربية: شبكة

- **Español:** red
- **中文:** 网络

29. disk / أقراص / disco / 磁盘

- **Description:** Show disk usage information.
- **Syntax:** disk
- **Examples:**
- **English:** disk

العربية: أقراص

- **Español:** disco

- **中文:** 磁盘

30. disks_list / قائمة الأقراص / lista_discos / 磁盘列表

- **Description:** List available disks and partitions.
- **Syntax:** disks_list
- **Examples:**
- **English:** disks_list

العربية: قائمة الأقراص

- **Español:** lista_discos
- **中文:** 磁盘列表

31. memory / ذاكرة / memoria / 内存

- **Description:** Show memory usage information.
- **Syntax:** memory
- **Examples:**
- **English:** memory

العربية: ذاكرة

- **Español:** memoria
- **中文:** 内存

32. modules / وحدات / módulos / 内核模块

- **Description:** Show loaded kernel modules.
- **Syntax:** modules
- **Examples:**
- **English:** modules

العربية: وحدات

- **Español:** módulos
- **中文:** 内核模块

33. processes / العمليات / procesos / 进程

- **Description:** Show running system processes.
- **Syntax:** processes
- **Examples:**
- **English:** processes

العربية: العمليات

- **Español:** procesos
- **中文:** 进程

34. ports / المنافذ / puertos / 端口

- **Description:** Show active network ports.
- **Syntax:** ports
- **Examples:**
- **English:** ports

العربية: المنافذ

- **Español:** puertos
- **中文:** 端口

35. ip / آي_بي / ip_red / IP地址

- **Description:** Show network IP addresses.
- **Syntax:** ip
- **Examples:**
- **English:** ip

العربية: آي_بي

- **Español:** ip_red
- **中文:** IP地址

36. ping_host / بينج / ping_host / 持续ping

- **Description:** Test network connectivity with a host.
- **Syntax:** ping_host <host>
- **Examples:**
- **English:** ping_host google.com

العربية: بينج google.com

- **Español:** ping_host google.com
- **中文:** 持续ping google.com

37. shutdown / إيقاف_التشغيل / apagar / 关机

- **Description:** Shutdown the system immediately.
- **Syntax:** shutdown
- **Examples:**
- **English:** shutdown

العربية: إيقاف_التشغيل

- **Español:** apagar
- **中文:** 关机

38. reboot / إعادة_تشغيل / reiniciar / 重启

- **Description:** Restart the system.
- **Syntax:** reboot
- **Examples:**
- **English:** reboot

العربية: إعادة_تشغيل

- **Español:** reiniciar
- **中文:** 重启

39. aur_install / تثبيت_اور / aur_instalar / AUR安装

- **Description:** Install a package from AUR using yay.
- **Syntax:** aur_install <package>
- **Examples:**
- **English:** aur_install google-chrome

العربية: تثبيت_اور google-chrome

- **Español:** aur_instalar google-chrome
- **中文:** AUR安装 google-chrome

40. aur_remove / حذف_اور / aur_eliminar / AUR删除

- **Description:** Remove an AUR package using yay.
- **Syntax:** `aur_remove <package>`
- **Examples:**
- **English:** `aur_remove google-chrome`

العربية: حذف_اور google-chrome

- **Español:** `aur_eliminar google-chrome`
- **中文:** AUR删除 google-chrome

41. aur_search / بحث_اور / aur_buscar / AUR搜索

- **Description:** Search for packages in AUR using yay.
- **Syntax:** `aur_search <package>`
- **Examples:**
- **English:** `aur_search google-chrome`

العربية: بحث_اور google-chrome

- **Español:** `aur_buscar google-chrome`
- **中文:** AUR搜索 google-chrome

42. aur_update / تحديث_اور / aur_actualizar / AUR更新

- **Description:** Update AUR packages and system packages using yay.
- **Syntax:** `aur_update`
- **Examples:**
- **English:** `aur_update`

العربية: تحديث_اور

- **Español:** `aur_actualizar`
- **中文:** AUR更新

43. aur_list / قائمة_اور / aur_lista / AUR列表

- **Description:** Show installed AUR packages.
- **Syntax:** `aur_list`
- **Examples:**
- **English:** `aur_list`

العربية: قائمة_اور

- **Español:** `aur_lista`
- **中文:** AUR列表

Notes

- Commands are available in English, Arabic, Spanish, and Chinese.
- System commands and parameters such as `status`, `restart`, and `enable` remain unchanged.
- Helwan Terminal uses native Pacman and Yay tools for package management.