

you can use ; for sequential commands

update ; search firefox
مساعدة ; تحديث ; تثبيت (اسم الحزمة)
sincronizar ; actualizar ; buscar firefox
同步 ; 更新 ; 搜索 firefox

Helwan Terminal Commands Guide

This document provides a comprehensive guide to commands available in the Helwan Linux terminal across multiple languages (English, Arabic, Spanish, and Chinese).

Type your text

1. version / الإصدار / versión / 版本

- **Description:** Show Helwan Linux distribution information.
- **Syntax:** `version`
- **Examples:**
- **English:** `version`

العربية: الإصدار

- **Español:** `versión`
- **中文:** 版本

2. sync / مزامنة / sincronizar / 同步

- **Description:** Synchronize package databases with repositories.
- **Syntax:** `sync`
- **Examples:**
- **English:** `sync`

العربية: مزامنة

- **Español:** `sincronizar`
- **中文:** 同步

3. install / >تثبيت< حزمة / instalar / 安装

- **Description:** Install a package using Pacman.
- **Syntax:** `install <package>`
- **Examples:**
- **English:** `install firefox`

العربية: تثبيت firefox

- **Español:** `instalar firefox`
- **中文:** 安装 firefox

4. update / تحديث / actualizar / 更新

- **Description:** Update the system packages.
- **Syntax:** `update`
- **Examples:**
- **English:** `update`

العربية: تحديث

- **Español:** `actualizar`
- **中文:** 更新

5. upgrade / ترقية / actualizar_sistema / 升级

- **Description:** Upgrade system packages.
- **Syntax:** upgrade
- **Examples:**
- **English:** upgrade

العربية: ترقية

- **Español:** actualizar_sistema
- **中文:** 升级

6. reinstall / إعادة تثبيت / reinstalar / 重新安装

- **Description:** Reinstall a package on the system.
- **Syntax:** reinstall <package>
- **Examples:**
- **English:** reinstall firefox

العربية: إعادة تثبيت firefox

- **Español:** reinstalar firefox
- **中文:** 重新安装 firefox

7. remove / حذف <حزمة> / eliminar / 删除

- **Description:** Remove a package from the system.
- **Syntax:** remove <package>
- **Examples:**
- **English:** remove firefox

العربية: حذف firefox

- **Español:** eliminar firefox
- **中文:** 删除 firefox

8. search / بحث <حزمة> / buscar / 搜索

- **Description:** Search for packages in repositories.
- **Syntax:** search <package>
- **Examples:**
- **English:** search firefox

العربية: بحث firefox

- **Español:** buscar firefox
- **中文:** 搜索 firefox

9. search_local / بحث محلي / buscar_local / 本地搜索

- **Description:** Search for installed packages locally.
- **Syntax:** search_local <package>
- **Examples:**
- **English:** search_local firefox

العربية: بحث محلي firefox

- **Español:** buscar_local firefox

- 中文: 本地搜索 `firefox`

10. `list_installed` / قائمة_المثبتات / `lista_instalados` / 已安装

- **Description:** Show installed packages.
- **Syntax:** `list_installed`
- **Examples:**
- **English:** `list_installed`

العربية: قائمة_المثبتات

- **Español:** `lista_instalados`
- 中文: 已安装

11. `list_files` / ملفات_الحزمة / `lista_archivos` / 软件包文件

- **Description:** Show all files included in a package.
- **Syntax:** `list_files <package>`
- **Examples:**
- **English:** `list_files firefox`

العربية: ملفات_الحزمة `firefox`

- **Español:** `lista_archivos firefox`
- 中文: 软件包文件 `firefox`

12. `pkg_info` / معلومات_الحزمة / `info_paquete` / 软件包信息

- **Description:** Show detailed information about a package.
- **Syntax:** `pkg_info <package>`
- **Examples:**
- **English:** `pkg_info firefox`

العربية: معلومات_الحزمة `firefox`

- **Español:** `info_paquete firefox`
- 中文: 软件包信息 `firefox`

13. `local_install` / تثبيت_محلي / `instalar_local` / 本地安装

- **Description:** Install a local package file.
- **Syntax:** `local_install <package_file>`
- **Examples:**
- **English:** `local_install package.pkg.tar.zst`

العربية: تثبيت_محلي `package.pkg.tar.zst`

- **Español:** `instalar_local package.pkg.tar.zst`
- 中文: 本地安装 `package.pkg.tar.zst`

14. `clr_cache` / تفريغ_التخزين_المؤقت / `limpiar_cache` / 清理缓存

- **Description:** Clean Pacman package cache.
- **Syntax:** `clr_cache`
- **Examples:**
- **English:** `clr_cache`

العربية: تفريغ_التخزين_المؤقت

- **Español:** `limpiar_cache`
- **中文:** 清理缓存

15. `clean_cache_all` / `تفريغ_الكاش_كامل` / `limpiar_completo` / 完全清理缓存

- **Description:** Remove all cached package files.
- **Syntax:** `clean_cache_all`
- **Examples:**
- **English:** `clean_cache_all`

العربية: تفريغ_الكاش_كامل

- **Español:** `limpiar_completo`
- **中文:** 完全清理缓存

16. `unlock` / `فك_القفل` / `desbloquear` / 解锁

- **Description:** Remove Pacman database lock if it exists.
- **Syntax:** `unlock`
- **Examples:**
- **English:** `unlock`

العربية: فك_القفل

- **Español:** `desbloquear`
- **中文:** 解锁

17. `autoremove` / `تنظيف_المخلفات` / `limpiar_auto` / 自动清理

- **Description:** Remove packages and unused dependencies.
- **Syntax:** `autoremove <package>`
- **Examples:**
- **English:** `autoremove old-package`

العربية: تنظيف_المخلفات old-package

- **Español:** `limpiar_auto old-package`
- **中文:** 自动清理 old-package

18. `helwan` / `حلوان` / `helwán` / 赫尔万

- **Description:** Show Helwan Linux information.
- **Syntax:** `helwan`
- **Examples:**
- **English:** `helwan`

العربية: حلوان

- **Español:** `helwán`

- 中文: 赫尔万

19. system / نظام / sistema / 系统

- **Description:** Show system information.
- **Syntax:** system
- **Examples:**
- **English:** system

العربية: نظام

- **Español:** sistema
- 中文: 系统

20. user / المستخدم / usuario / 用户

- **Description:** Show current username.
- **Syntax:** user
- **Examples:**
- **English:** user

العربية: المستخدم

- **Español:** usuario
- 中文: 用户

21. history_list / سجل / historial / 历史

- **Description:** Show command history.
- **Syntax:** history_list
- **Examples:**
- **English:** history_list

العربية: سجل

- **Español:** historial
- 中文: 历史

22. clear_screen / مسح / limpiar / 清屏

- **Description:** Clear the terminal screen.
- **Syntax:** clear_screen
- **Examples:**
- **English:** clear_screen

العربية: مسح

- **Español:** limpiar
- 中文: 清屏

23. orphans / يتيمة / huérfanos / 孤儿

- **Description:** Show orphaned packages.
- **Syntax:** orphans
- **Examples:**
- **English:** orphans

العربية: يتيمة

- **Español:** huérfanos
- **中文:** 孤儿

24. **remove_orphans** / حذف_اليتيمة / **eliminar_huerfano** / 删除孤儿

- **Description:** Remove orphaned packages.
- **Syntax:** `remove_orphans`
- **Examples:**
- **English:** `remove_orphans`

العربية: حذف_اليتيمة

- **Español:** `eliminar_huerfano`
- **中文:** 删除孤儿

25. **service** / خدمة / **servicio** / 服务

- **Description:** Manage system services using `systemctl`.
- **Syntax:** `service <systemctl_command>`
- **Examples:**
- **English:** `service status sshd`

العربية: خدمة status sshd

- **Español:** `servicio status sshd`
- **中文:** 服务 status sshd

26. **logs** / سجلات / **registros** / 日志

- **Description:** Show system journal logs.
- **Syntax:** `logs`
- **Examples:**
- **English:** `logs`

العربية: سجلات

- **Español:** `registros`
- **中文:** 日志

27. **keys** / مفاتيح / **llaves** / 密钥

- **Description:** Manage Pacman package keys.
- **Syntax:** `keys <option>`
- **Examples:**
- **English:** `keys --refresh-keys`

العربية: مفاتيح --refresh-keys

- **Español:** `llaves --refresh-keys`
- **中文:** 密钥 --refresh-keys

28. **net** / شبكة / **red** / 网络

- **Description:** Show network interfaces.

- **Syntax:** net
- **Examples:**
- **English:** net

العربية: شبكة

- **Español:** red
- **中文:** 网络

29. disk / أقراص / disco / 磁盘

- **Description:** Show disk usage information.
- **Syntax:** disk
- **Examples:**
- **English:** disk

العربية: أقراص

- **Español:** disco
- **中文:** 磁盘

30. disks_list / قائمة الأقراص / lista_discos / 磁盘列表

- **Description:** List available disks and partitions.
- **Syntax:** disks_list
- **Examples:**
- **English:** disks_list

العربية: قائمة الأقراص

- **Español:** lista_discos
- **中文:** 磁盘列表

31. memory / ذاكرة / memoria / 内存

- **Description:** Show memory usage information.
- **Syntax:** memory
- **Examples:**
- **English:** memory

العربية: ذاكرة

- **Español:** memoria
- **中文:** 内存

32. modules / وحدات / módulos / 内核模块

- **Description:** Show loaded kernel modules.
- **Syntax:** modules
- **Examples:**
- **English:** modules

العربية: وحدات

- **Español:** módulos
- **中文:** 内核模块

33. processes / العمليات / procesos / 进程

- **Description:** Show running system processes.
- **Syntax:** `processes`
- **Examples:**
- **English:** `processes`

العربية: العمليات

- **Español:** `procesos`
- **中文:** 进程

34. `ports` / المنافذ / `puertos` / 端口

- **Description:** Show active network ports.
- **Syntax:** `ports`
- **Examples:**
- **English:** `ports`

العربية: المنافذ

- **Español:** `puertos`
- **中文:** 端口

35. `ip` / آي_بي / `ip_red` / IP地址

- **Description:** Show network IP addresses.
- **Syntax:** `ip`
- **Examples:**
- **English:** `ip`

العربية: آي_بي

- **Español:** `ip_red`
- **中文:** IP地址

36. `ping_host` / بينج / `ping_host` / 持续ping

- **Description:** Test network connectivity with a host.
- **Syntax:** `ping_host <host>`
- **Examples:**
- **English:** `ping_host google.com`

العربية: بينج google.com

- **Español:** `ping_host google.com`
- **中文:** 持续ping google.com

37. `shutdown` / إيقاف التشغيل / `apagar` / 关机

- **Description:** Shutdown the system immediately.
- **Syntax:** `shutdown`
- **Examples:**
- **English:** `shutdown`

العربية: إيقاف التشغيل

- **Español:** `apagar`
- **中文:** 关机

38. reboot / إعادة_تشغيل / reiniciar / 重启

- **Description:** Restart the system.
- **Syntax:** reboot
- **Examples:**
- **English:** reboot

العربية: إعادة_تشغيل

- **Español:** reiniciar
- **中文:** 重启

39. aur_install / تثبيت_اور / aur_instalar / AUR安装

- **Description:** Install a package from AUR using yay.
- **Syntax:** aur_install <package>
- **Examples:**
- **English:** aur_install google-chrome

العربية: تثبيت_اور google-chrome

- **Español:** aur_instalar google-chrome
- **中文:** AUR安装 google-chrome

40. aur_remove / حذف_اور / aur_eliminar / AUR删除

- **Description:** Remove an AUR package using yay.
- **Syntax:** aur_remove <package>
- **Examples:**
- **English:** aur_remove google-chrome

العربية: حذف_اور google-chrome

- **Español:** aur_eliminar google-chrome
- **中文:** AUR删除 google-chrome

41. aur_search / بحث_اور / aur_buscar / AUR搜索

- **Description:** Search for packages in AUR using yay.
- **Syntax:** aur_search <package>
- **Examples:**
- **English:** aur_search google-chrome

العربية: بحث_اور google-chrome

- **Español:** aur_buscar google-chrome
- **中文:** AUR搜索 google-chrome

42. aur_update / تحديث_اور / aur_actualizar / AUR更新

- **Description:** Update AUR packages and system packages using yay.
- **Syntax:** aur_update
- **Examples:**
- **English:** aur_update

العربية: تحديث_اور

- **Español:** aur_actualizar

- 中文: AUR更新

43. aur_list / قائمة_اور / aur_lista / AUR列表

- **Description:** Show installed AUR packages.
- **Syntax:** aur_list
- **Examples:**
- **English:** aur_list

العربية: قائمة_اور

- **Español:** aur_lista
- 中文: AUR列表

Notes

- Commands are available in English, Arabic, Spanish, and Chinese.
- System commands and parameters such as `status`, `restart`, and `enable` remain unchanged.
- Helwan Terminal uses native Pacman and Yay tools for package management.