
TBC (Mg C ha^{-1})
T (°C)
TDS (mg L^{-1})
EC (μS cm^{-1})
pH
CO_2 (mg L^{-1})
TUR (NTU)
DO (mg L^{-1})
BOD (mg L^{-1})
COD (mg L^{-1})
Alk (mg L^{-1})
TH (mg L^{-1})
K (mg L^{-1})
P (mg L^{-1})
1.00
0.67 1.00
0.18 0.19 1.00
0.37 0.53 0.78 1.00
-0.27 0.01 -0.60 -0.55 1.00
0.41 0.35 0.75 0.72 -0.77 1.00
0.33 0.31 0.80 0.67 -0.58 0.79 1.00
-0.16 -0.01 -0.41 -0.42 0.62 -0.53 -0.38 1.00
0.27 0.16 0.55 0.53 -0.65 0.65 0.51 -0.63 1.00
0.23 0.14 0.57 0.52 -0.75 0.75 0.56 -0.60 0.87 1.00
0.29 0.38 0.46 0.56 -0.36 0.52 0.35 -0.54 0.42 0.35 1.00
-0.17 -0.15 -0.35 -0.21 0.40 -0.58 -0.51 0.28 -0.29 -0.48 -0.08 1.00
0.09 0.32 0.12 0.20 0.27 -0.02 0.10 -0.15 0.02 -0.03 0.31 0.08 1.00
0.40 0.24 0.75 0.59 -0.70 0.83 0.84 -0.33 0.52 0.64 0.33 -0.55 -0.08 1.00
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
Pearson r