
← FedOV better
SAFE-X better →
difference [95% CI]
NF-UNSW-NB15-v3
Study 2, Dirichlet, K = 10 *
+3.5 [+2.5, +4.3]
Study 3, Dirichlet, K = 10
+3.5 [+2.3, +4.7]
Study 4, K = 20
+2.7 [+0.8, +4.6]
Study 4, K = 50
−0.1 [−3.4, +3.1]
Study 4, 2 owners
+6.2 [+4.8, +7.4]
Study 4, 3 owners
+7.6 [+6.3, +9.0]
NF-ToN-IoT-v3
Study 2, Dirichlet, K = 10 *
+3.8 [−0.6, +7.7]
Study 3, Dirichlet, K = 10
+0.2 [−3.5, +3.6]
Study 3, host-defined clients
+3.6 [+0.3, +6.9]
Study 4, K = 20
−2.3 [−8.2, +2.5]
Study 4, K = 50
−2.3 [−7.0, +2.2]
Study 4, 2 owners
+1.6 [−1.7, +5.5]
Study 4, 3 owners
+3.4 [+0.7, +6.4]
NF-CSE-CIC-IDS2018-v3
Study 3, Dirichlet, K = 10
+4.1 [+2.1, +5.8]
Study 4, K = 20
+7.5 [+1.5, +13.1]
Study 4, K = 50
+6.5 [+2.6, +10.1]
Study 4, 2 owners
+6.9 [+1.2, +12.2]
Study 4, 3 owners
+6.4 [+3.1, +9.8]
−5
0
5
10
15
SAFE-X minus the better calibrated FedOV (rare-class F1 points, 95% CI)
CI above 0
CI includes 0