

מילון מושגים לבודק ידני (CTFL) ומושגי SQL/API

מונח (EN)	מונח מקובל בתעשייה (HE/EN)	הגדרה קצרה	רמת K	תחום	מונח מבלבל
QA	QA (אבטחת איכות)	תחום תכנון וביצוע בדיקות לוודא שהמוצר עומד בדרישות האיכות. [L533-L542+36]	K1	יסודות	QC
QC	QC (בקרת איכות)	שיטות לבקרה על איכות התוצר במהלך/בסוף הפיתוח.	K1	יסודות	QA
Testing	בדיקות תוכנה	פעולת בדיקה של תוכנה או רכיב כדי לוודא שהוא פועל כנדרש.	K1	יסודות	
Test Case	מקרה בדיקה / תרחיש בדיקה	קבוצת תנאים ופעולות לבחינת תכונה ספציפית במערכת. [L142+25] - [L150]	K1	טכניקות	Test Script
Test Suite	חבילת בדיקות (סט בדיקות)	אוסף מאורגן של מקרי בדיקה הרלוונטיים לאזור או תכונה מסוימת.	K1	ניהול	
Test Plan	תוכנית בדיקות	מסמך המתאר אסטרטגיה, היקף ולוח זמנים של פעילות הבדיקות.	K2	ניהול	
Test Scenario	תרחיש בדיקה	תיאור ברמה גבוהה של תהליך בדיקה המקיף קבוצת מקרי בדיקה קשורים.	K2	טכניקות	Test Case
Test Script	תסריט בדיקה	סדרת פעולות מפורטות (לעיתים אוטומטיות) לביצוע מקרה בדיקה.	K1	טכניקות	Test Case
Test Data	נתוני בדיקה	נתונים המשמשים להרצת מקרה בדיקה כדי לאמת פעולה מסוימת.	K1	ניהול	
Test Environment	סביבת בדיקה	תשתית (מערכות, חומרה, תוכנה) דרושה לביצוע הבדיקות.	K1	ניהול	

מונח (EN)	מונח מקובל בתעשייה (HE/EN)	הגדרה קצרה	רמת K	תחום	מונח מבלבל
Defect	תקלה / פגם (באג)	פגם בתוכנה שגורם לה לתפקד שלא כנדרש; נגרם מקוד שגוי או דרישה שגויה.	K1	דיווח	Bug, Error
Bug	באג / תקלה	מונח עממי לתקלה בתוכנה (Defect) בזמן הריצה.	K1	דיווח	Defect
Error	שגיאה	טעות אנוש או קלט שגוי שגרם לתקלה; לא בהכרח מתבטא בכישלון.	K1	יסודות	Defect, Failure
Failure	כישלון	כשמוצר התוכנה לא פועל כמצופה למשתמש עקב תקלה קיימת.	K1	יסודות	Error
Bug Report	דוח תקלה	תיעוד רשמי של באג, כולל תיאור הבעיה, צעדי שחזור ותוצאות צפויות. 【L539-L542+36】	K1	דיווח	Incident
Severity	חומרת תקלה	דרגת השפעת התקלה על המערכת (גבוהה/בינונית/נמוכה).	K2	דיווח	Priority
Priority	דחיפות (תקלה)	סדר חשיבות לתיקון התקלה לפי זמן או דרישות עסקיות.	K2	דיווח	Severity
Requirements	דרישות	תיאור תכונות ותנאים שהמערכת חייבת לממש.	K1	יסודות	Specs, Use Case
Use Case	Use Case (תרחיש שימוש)	תיאור תרחיש פונקציונאלי של שימוש במערכת, נפוץ ב-IT.	K2	ניהול	Requirement
User Story	User Story (סיפור משתמש)	תיאור קצר של דרישה מהזווית של משתמש קצה בסביבת Agile.	K2	ניהול	Requirement
STLC	STLC (מחזור חיי בדיקות תוכנה)	שלבי הבדיקה מתחילת התכנון ועד סיום, כגון תכנון, ביצוע ודיווח.	K1	ניהול	SDLC
SDLC	SDLC (מחזור חיי פיתוח תוכנה)	שלבי הפיתוח הכוללים תכנון, פיתוח, בדיקות, פריסה ותחזוקה.	K1	ניהול	STLC

מונח (EN)	מונח מקובל בתעשייה (HE/EN)	הגדרה קצרה	רמת K	תחום	מונח מבלבל
Agile	אג'ייל	גישה לפיתוח תוכנה המתבססת על מחזורי פיתוח קצרים וגמישים.	K1	ניהול	Waterfall
Scrum	Scrum (סקרום)	מסגרת עבודה Agile עם תפקידים קבועים (Product Owner, Scrum Master).	K1	ניהול	
Waterfall	מודל שרשרת (Waterfall)	גישת פיתוח מסורתית המסתמכת בבדיקות בסוף, שלבי אחרי זה אחרי זה.	K1	ניהול	Agile
Risk	סיכון	אירוע פוטנציאלי העלול לגרום לנזק (לרוב בבדיקות נבחן חומרת הסיכון וההסתברות).	K2	ניהול	
Risk-based Testing	בדיקות מבוססות סיכון	עדיפות לבדיקות לפי הסיכון: קודם אזורים מסוכנים או קריטיים.	K2	ניהול	
Static Testing	בדיקה סטטית	בדיקות לא מבוססות הרצה (רק ניתוח קוד/מסמכים, כגון סקירה).	K2	טכניקות	Dynamic Testing
Dynamic Testing	בדיקה דינמית	בדיקות המבצעות הרצת הקוד ובדיקות תוצאות בפועל.	K2	טכניקות	Static Testing
Review	סקירה (Review)	פעילות לבדיקת עבודה/קוד/דרישות באופן מובנה (incl. מסמך STD).	K2	ניהול	Walkthrough Inspection
Walkthrough	ווק-ת'רוז (סיור קוד)	סקירה לא רשמית בה מחבר מציג את עבודתו לקבוצה קטנה.	K2	ניהול	Inspection
Inspection	אינספקשן (בדיקת קוד רשמית)	סקירה פורמלית מאוד עם תפקידים מוגדרים (קורא, מחבר, מנהל).	K2	ניהול	Walkthrough
Ad-hoc Testing	בדיקה אד-הוק (אקראית)	בדיקה לא פורמלית ללא תכנון מראש, מבוצעת על ידי ניסיון אישי.	K2	טכניקות	Exploratory
Exploratory Testing	בדיקה חקרנית (אקספלורטורי)	בדיקה בו זמנית של תכנון וביצוע תחת מגבלת זמן (charter).	K3	טכניקות	Ad-hoc

מונח (EN)	מונח מקובל (HE/EN)	הגדרה קצרה	רמת K	תחום	מונח מבלבל
Check List	צ'קליסט	רשימת בדיקות פשוטה ללא פירוט צעדים, לסימון עמידה בכל נקודה.	K2	טכניקות	
Heuristic	היוריסטיקה	כלל אצבע ליצירת מקרה בדיקה (למשל "01_0_10" של James (Bach).	K2	טכניקות	
Error Guessing	ניחוש שגיאות	טכניקה בה ניחוש מבוססים ניסיון קודם לזיהוי באגים.	K2	טכניקות	
Equivalence Partitioning	חלוקת שקילות	שיטת בדיקה שבודקת "יצוג אחד מכל" מחלקת שקילות" על הקלט [L408-L416+21].	K2	טכניקות	BVA
Boundary Value Analysis	ניתוח ערכי גבול (BVA)	טכניקת בדיקה המתמקדת בערכי הגבול של כל מחלקת שקילות [L408-L416+21].	K3	טכניקות	EP
Decision Table	טבלת החלטה	שיטת בדיקה להצגת תנאים/פעולות בצורת טבלה, יוצרת ערכי בדיקה לכל כלל.	K2	טכניקות	Condition Table
State Transition	מעבר מצבים	טכניקת בדיקה המבוססת על דיאגרמת מצבים; בודקת מעברים תקפים/לא תקפים.	K2	טכניקות	
White-box Testing	בדיקות קופסה לבנה	בדיקה עם ידיעה מלאה של הקוד הפנימי, כגון מדידת כיסוי משפטים/ענפים.	K2	טכניקות	Black-box
Black-box Testing	בדיקות קופסה שחורה	בדיקה רק על סמך המפרט החיצוני, ללא ידיעת הקוד הפנימי [L398+21- L402].	K2	טכניקות	White-box
Gray-box Testing	בדיקות קופסה אפורה	שילוב של נגישות חלקית לקוד בפיתוח מקרים תוך שמירה על נקודת מבט חיצונית.	K2	טכניקות	Black-box White-box
Branch Coverage	כיסוי ענפים	מדד לבדיקת קוד: אחוז ה-branches שבוצעו בזמן הרצת בדיקות.	K2	יסודות	Statement Coverage

מונח (EN)	מונח מקובל בתעשייה (HE/EN)	הגדרה קצרה	רמת K	תחום	מונח מבלבל
Statement Coverage	כיסוי משפטים	מדד לבדיקת קוד: אחוז משפטי הקוד שבוצעו בזמן הרצת בדיקות.	K2	יסודות	Branch Coverage
Test Coverage	כיסוי בדיקות	מדד המתאר עד כמה מקרי הבדיקה מכסים דרישות או קוד (כגון באחוזים).	K2	ניהול	
Traceability Matrix	מטריצת מעקב	מסמך המקשר דרישות למקרי בדיקה כדי לוודא כיסוי מלא [L162-L158+25].	K2	ניהול	
Regression Testing	בדיקת רגרסיה	בדיקות חוזרות כדי לוודא ששינוי קוד חדש לא שבר תפקוד קיים.	K2	טכניקות	
Sanity Testing	בדיקת שפיות (Sanity)	בדיקה ראשונית קצרה כדי לוודא שמערכת עדיין יציבה לאחר שינוי קטן.	K2	טכניקות	Smoke Testing
Smoke Testing	בדיקת עשן (Smoke)	בדיקות בסיסיות לכל אוסף חדש של קוד כדי לוודא שאין תקלות קטלניות.	K2	טכניקות	Sanity Testing
Alpha Testing	בדיקת אלפא	בדיקת קבלה בתוך ארגון הפיתוח על ידי משתמשים פנימיים.	K1	טכניקות	Beta Testing
Beta Testing	בדיקת ביתא	בדיקת קבלה על ידי משתמשי קצה חיצוניים טרם הפצה רחבה.	K1	טכניקות	Alpha Testing
Performance Testing	בדיקת ביצועים	בדיקה של יעילות ומהירות המערכת תחת עומסים שונים.	K2	טכניקות	
Load Testing	בדיקת עומסים	בדיקה שבה מוסיפים משתמשים/בקשות כדי למדוד ביצועים תחת עומס.	K2	טכניקות	Performance Testing
Stress Testing	בדיקת מאמץ	בדיקה שבה מעלים עומס מחוץ לתחזיות רגילות עד קריסת המערכת.	K2	טכניקות	Performance Testing
Usability Testing	בדיקת שימושיות	בדיקה במהלכה משתמשים אמיתיים מעריכים את חוויית השימוש במוצר.	K2	טכניקות	

מונח (EN)	מונח מקובל בתעשייה (HE/EN)	הגדרה קצרה	רמת K	תחום	מונח מבלבל
Compatibility Testing	בדיקת תאימות	בדיקה של תוכנה על מערכות, דפדפנים, או סביבות שונות לוודא תאימות.	K2	טכניקות	
Recovery Testing	בדיקת התאוששות	בדיקה איך המערכת מתאוששת לאחר נפילה או תקלה (גיבויים ושחזור).	K2	טכניקות	
Statement Coverage	כיסוי משפטים	(ראה Branch Coverage)	K2	יסודות	Branch Coverage
Branch Testing	בדיקת ענפים	(טכניקת מבחן לביצוע קטעי קוד בבדיקה)	K2	טכניקות	Branch Coverage
Mutation Testing	מבחן מוטציה (השמת שינויים)	טכניקה לבדיקת העוצמה של מערך בדיקות על ידי הכנסת שגיאות מכוונות.	K3	טכניקות	
Static Analysis	ניתוח סטטי (כלי בדיקה סטטיים)	בדיקת קוד ללא הרצה (למשל, כלי linting) למציאת שגיאות סינטקס/סטטיים.	K2	טכניקות	
Pairwise Testing	בדיקת זוגות	שיטת בדיקה שבה בוחרים ייצוג לכל צירוף של זוג פרמטרים ממספר משתנים.	K2	טכניקות	
Error Guessing	ניחוש שגיאות	(נמצא למעלה)	K2	טכניקות	
Root Cause Analysis	ניתוח גורם שורש	תהליך איתור הסיבה העיקרית לתקלה לאחר גילוייה.	K3	דיווח	
Tester	בודק תוכנה	אדם שאחראי לתכנון, ביצוע ודיווח של בדיקות תוכנה.	K1	יסודות	
Developer	מפתח תוכנה	אדם המייצר קוד שעשוי להכיל באגים שלאחר מכן נבדקים על ידי הבודק.	K1	יסודות	Tester
Incident	אירוע (תקלה זמנית)	שם ב-JIRA לפעמים לבעיה בתוכנה (לעיתים נוח לאבחנה זמנית).	K2	דיווח	Bug Report
Postman	Postman	כלי נפוץ לבדיקת APIs של HTTP (ממשקים) וניהול בקשות.	K1	API	

מונח (EN)	מונח מקובל בתעשייה (HE/EN)	הגדרה קצרה	רמת K	תחום	מונח מבלבל
API	ממשק API	נקודת גישה (אוסף של endpoints) שמאפשר שירות או נתונים מבחון [L539-L542+36].	K1	API	
Endpoint	Endpoint (נקודת קצה)	כתובת URL ספציפית בממשק API שאליה נשלחות בקשות.	K1	API	URL
HTTP	HTTP	פרוטוקול תקשורת באינטרנט להעברת בקשות ומידע.	K1	API	HTTPS
HTTPS	HTTPS	גרסה מאובטחת של HTTP המצפינה את התקשורת בין לקוח לשרת.	K1	API	HTTP
URL	URL (כתובת אינטרנט)	מחרוזת ספציפית המייצגת מיקום של משאב באינטרנט או API.	K1	API	URI
URI	URI	מזהה משאב "יחודי" במרחב שמות (כולל כתובות (HTTP).	K1	API	URL
GET	GET (שיטת HTTP)	שיטת HTTP לשליפת משאבים ללא שינוי בשרת.	K1	API	POST
POST	POST (שיטת HTTP)	שיטת HTTP לשליחת נתונים לעיבוד בשרת (יצירה/עדכון).	K1	API	GET
PUT	PUT (שיטת HTTP)	שיטת HTTP לעדכון משאב קיים; idempotent (חוזר על עצמו זהה).	K1	API	POST
DELETE	DELETE (שיטת HTTP)	שיטת HTTP למחיקת משאב בשרת.	K1	API	GET
PATCH	PATCH (שיטת HTTP)	שיטת HTTP לעדכון חלקי של משאב (fragment update).	K1	API	PUT
Status Code	קוד מצב HTTP	מספר המציין תוצאת בקשת HTTP (למשל 200=OK, 404=לא נמצא).	K1	API	

מונח (EN)	מונח מקובל בתעשייה (HE/EN)	הגדרה קצרה	רמת K	תחום	מונח מבלבל
JSON	JSON	פורמט טקסטואלי להחלפת נתונים במבנה עצים (משמש ב-REST API).	K1	API	XML
XML	XML	פורמט קובץ טקסטואלי עם תגיות (שימש בממשקי SOAP ישנים).	K1	API	JSON
Request	בקשה (Request)	המידע הנשלח ב-HTTP מהלקוח לשרת בפניה ל-API.	K1	API	Response
Response	תגובה (Response)	המידע ששרת מחזיר בתשובה לבקשת HTTP מהלקוח.	K1	API	Request
Header	כותרת (Header)	מידע מטא (לדוגמה סוג תוכן, קודי אימות) המתווסף ל-HTTP.	K1	API	Body
Query Parameter	פרמטר שאילתה	פרמטרים הנשלחים בכתובת ה-URL (לאחר (?) בבקשת HTTP).	K1	API	Path Parameter
Path Parameter	פרמטר נתיב	חלק ב-URL המסומן כמשתנה (לרוב ב-REST).	K1	API	Query Parameter
Authentication	אימות (Authentication)	תהליך אימות זהות (למשל באמצעות סיסמה או Token ב-API).	K2	API	Authorization
Authorization	הרשאה (Authorization)	מתן הרשאה לגישה למשאבים לאחר אימות המשתמש.	K2	API	Authentication
Token	אסימון (Token)	סימון זהות דיגיטלי (למשל JWT) המשמש לאימות בבקשות API.	K2	API	Session
OAuth	OAuth	פרוטוקול המאפשר גישה מאובטחת ל-API בשירותי ענן חיצוניים.	K2	API	API Key
API Key	מפתח API	מחרוזת "יחודית המזהה אפליקציה/לקוח ומספקת גישה לממשק API.	K2	API	OAuth
Endpoint	Endpoint (נקודת קצה)	(ראו לעיל)	-	-	-

מונח (EN)	מונח מקובל בתעשייה (HE/EN)	הגדרה קצרה	רמת K	תחום	מונח מבלבל
SQL	SQL (שפת שאלות)	שפת שאלתה לניהול ושליפה של נתונים מבסיסי נתונים יחסיים.	K1	SQL	
Database	מסד נתונים	אוסף מובנה של טבלאות ויחסים המאחסן נתונים דיגיטליים.	K1	SQL	
Table	טבלה	מבנה דו-ממדי במסד נתונים, המורכב משורות ועמודות.	K1	SQL	
Column	עמודה	מבנה טבלאת מסד הנתונים העוסף סוג נתונים אחד לאורך שורות.	K1	SQL	Field
Row / Record	שורה / רשומה	רשומה אחת בטבלה (קבוצה של עמודות) המכילה נתונים.	K1	SQL	Tuple
Primary Key	מפתח ראשי	עמודה (או קבוצה) בטבלה המזהה כל שורה באופן ייחודי [L139†28]- [L142] .	K2	SQL	Unique Key
Foreign Key	מפתח זר	עמודה שמצביעה על מפתח ראשי בטבלה אחרת, יוצרת קשר בין טבלאות [L139†28]- [L142] .	K2	SQL	
Index	אינדקס	מבנה נתונים מאוחסן שמאיץ חיפושים על עמודה/טבלה.	K2	SQL	Primary Key
Query	שאלתה	בקשה ל-SQL לשליפת או עדכון מידע במסד נתונים.	K1	SQL	
JOIN	JOIN (צירוף טבלאות)	פעולה ב-SQL שמחברת נתונים משתי טבלאות או יותר לפי תנאי משותף.	K2	SQL	
Inner Join	Inner Join (צירוף פנימי)	JOIN המחזיר רק רשומות עם התאמה בשתי הטבלאות.	K2	SQL	Left/Outer Join
Outer Join	צירוף חיצוני (Outer Join)	JOIN המחזיר גם רשומות חסרות התאמה (ימין, שמאל או מלא).	K2	SQL	Inner Join

מונח (EN)	מונח מקובל בתעשייה (HE/EN)	הגדרה קצרה	רמת K	תחום	מונח מבלבל
Transaction	עסקה	רצף פקודות SQL המבוצעות כיחידה; ניתן ל-Commit או Rollback.	K2	SQL	
Commit	Commit (ביצוע עסקה)	אישור סופי של עסקת SQL שכל השינויים שהיא עשתה נשמרים במסד.	K2	SQL	
Rollback	Rollback (ביטול עסקה)	ביטול עסקת SQL: כל השינויים שעשתה העסקה מתבטלים במסד.	K2	SQL	Commit
ACID	ACID	עקרונות עסקה (עסקאות) – אטומיות, עקיבות, בידוד, קיימות.	K3	SQL	
Atomicity	אטומיות	חלק מ-ACID: עסקה מתבצעת במלואה או לא מתבצעת כלל.	K2	SQL	
Consistency	עקיבות	חלק מ-ACID: כל עסקה מביאה את מסד הנתונים ממצב תקין לאחר שמירה.	K2	SQL	
Isolation	בידוד	חלק מ-ACID: עסקאות מתבצעות מבודדות אחת מהשנייה.	K2	SQL	
Durability	קיימות	חלק מ-ACID: לאחר Commit, השינוי מתמיד אף אם המערכת קורסה.	K2	SQL	
Normalization	נרמול	תהליך ארגון מבנה מסד הנתונים בחלוקת נתונים לטבלאות נפרדות.	K2	SQL	
View	תצוגה	טבלה מדומה המבוססת על שאילתה; לא מאחסנת נתונים פיזית.	K2	SQL	
Stored Procedure	פרוצדורה מאוחסנת	תוכנית SQL (פונקציה) המאוחסנת במסד ומורצת על ידי קריאה.	K2	SQL	Function
Trigger	טריגר	קוד SQL המופעל אוטומטית בתנאי אירוע (INSERT/UPDATE/DELETE).	K2	SQL	
Constraint	אילוץ	חוקים על הטבלה (כגון NOT NULL, UNIQUE) כדי לאכוף תקינות.	K2	SQL	

מונח (EN)	מונח מקובל בתעשייה (HE/EN)	הגדרה קצרה	רמת K	תחום	מונח מבלבל
SQL Injection	הזרקת SQL	סוג מתקפת אבטחה שבו מזריקים קוד SQL זדוני לשאילתות.	K2	SQL	
NoSQL	NoSQL	מערכות ניהול מסדי נתונים לא יחסיים (כגון מסמכים, גרפים).	K1	SQL	Relational DB
ACID	ACID (ראה לעיל)	(מוזכר לעיל)	-	-	

סמלים: הטבלה מסכמת מונחים חשובים לבודקי תוכנה ידניים (CTFL) ולבדיקות SQL/API. רמת K מסמנת את עומק ההבנה הנדרש במבחן (K1 = זיהוי, K2 = הבנה, K3 = יישום).

מקורות: למונחים רבים נעשה שימוש בסילבוס ה-ISTQB ובמילון המונחים הרשמי שלה (מופץ ברישיון CC BY 4.0 [L138-L140+16]), ובמילוני QA ישראליים ובלוגים (אין רישיון מוצהר – *unclear*). חלק מהמונחים (כמו *מקרה בדיקה*) מופיעים גם בויקיפדיה העברית [L142-L150+25]. רשימת המקורות:

- CC BY 4.0: “Except *ISTQB*®, (גרסה 4.6, 2025), *ISTQB Glossary of Software Testing Terms* where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution International license.” [L138-L140+16] 4.0
- ויקיפדיה העברית: ערך “*מקרה בדיקה*” (עמוד ערך נהוג ב-9/5/2024). המילה “נמצא תחת רישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה 4.0” [L283-L288+39].
- ויקיפדיה העברית: ערך “*מפתח זר*” (תוכן עדכון 2024). רישיון CC BY-SA 4.0 כפי שמופיע בתחתית העמוד [L283-L288+39].
- QAblog (2018–2026) – בלוג בדיקות תוכנה QA (רישיון לא צוין, *unclear*): פרסומים בעברית על תכנון בדיקות (למשל, הגדרת *Test Case*, *Checklist*). [L30-L39+23]