PRD Teknis Clipora
Versi lanjutan dari laporan strategi produk

Dokumen ini mengubah wireframe konseptual menjadi spesifikasi produk yang siap dibawa ke tahap desain sistem, pengembangan backend, dan integrasi API.

Nama proyek	Clipora
Fokus dokumen	PRD teknis, struktur database, dan daftar endpoint API
Batasan strategis	Core Clipora tidak diubah; perluasan dilakukan melalui fitur, workflow, dan integrasi
Tanggal	15 April 2026

Catatan penting: Dokumen ini disusun untuk menjaga fondasi Clipora tetap utuh. Semua kebutuhan baru di bawah ditempatkan sebagai lapisan bisnis, lapisan distribusi, dan lapisan integrasi di atas core engine yang sudah ada: input video → transcribe → AI analysis → clip generation → subtitle/caption → render/export.

Ringkasan Eksekutif

- Clipora diposisikan sebagai content repurposing engine yang membantu creator, UMKM, dan bisnis kecil mengubah satu video menjadi banyak konten promosi siap distribusi.
- Dokumen ini menerjemahkan wireframe dan user flow ke bentuk teknis: ruang lingkup modul, requirement fungsional, arsitektur logis, model data, dan endpoint API.
- Prinsip pengembangan: core produk tetap dipertahankan, sementara modul bisnis, analytics, CTA, scheduler, dan integrasi dibangun sebagai lapisan tambahan.
- Target hasil dari dokumen ini adalah memberikan bahan kerja yang cukup jelas bagi product manager, backend engineer, frontend engineer, dan automation/integration engineer.

Bab 1 — Tujuan Produk dan Prinsip Desain

Clipora versi matang harus terasa seperti mesin konten bisnis, bukan sekadar tool pemotong video. Karena itu, pengalaman pengguna dirancang untuk memulai dari tujuan bisnis, lalu sistem menerjemahkan tujuan tersebut menjadi workflow konten yang relevan.

Tujuan utama produk

- Mengubah satu sumber konten menjadi banyak output pendek untuk berbagai channel.
- Mengurangi waktu produksi, review, dan distribusi konten.
- Membantu bisnis kecil menjaga konsistensi brand dan CTA.
- Menghubungkan hasil konten ke tindakan bisnis seperti chat WhatsApp, katalog, toko, atau landing page.

Prinsip desain sistem

- Core-first: engine clipping, transcript, dan render tetap menjadi pusat sistem.
- Business-aware: setiap output harus bisa diberi objective, campaign, dan CTA.
- Channel-ready: satu hasil analisis dapat diekspor ke format dan channel berbeda.
- Integration-led: sistem dirancang agar mudah dikaitkan ke storage, scheduler, social, dan automation tools.
- Observable: setiap proses penting tercatat agar mudah ditelusuri dan di-debug.

Bab 2 — Gambaran Umum Input, Proses, dan Output

2.1 Input dari pengguna

Kategori input	Contoh	Tujuan
Video utama	Upload MP4, YouTube URL, rekaman live, webinar,	Sumber konten utama yang akan diproses

Kategori input	Contoh	Tujuan
	podcast video	
Asset pendukung	Logo, font, warna brand, CTA, link toko, katalog, B-roll	Membuat output konsisten dengan identitas bisnis
Parameter proses	Tujuan konten, platform tujuan, bahasa subtitle, tone, campaign type	Mengarahkan AI agar menghasilkan output yang tepat
Integrasi masuk	Google Drive, Dropbox, webhook, folder import	Mempermudah ingest dari workflow eksternal

2.2 Proses inti di sistem

1. Ingest: sistem menerima file, URL, atau payload integrasi lalu membuat record project/job.

2. Pre-processing: sistem menormalisasi format video, mengekstrak audio, dan menyiapkan metadata.

3. Transcription: audio diubah menjadi transcript dengan timestamp.

4. AI analysis: transcript dan/atau fitur video dianalisis untuk mendeteksi momen, kategori, hook, dan use case.

5. Clip planning: sistem menyusun kandidat potongan, variasi angle, CTA, dan paket output.

6. Rendering: klip final dirender dengan subtitle, styling, dan preset brand.

7. Distribution packaging: output dikemas per channel, bisa dijadwalkan, diekspor, atau dikirim ke integrasi.

8. Feedback capture: status penggunaan, publish history, dan metrik performa disimpan untuk analisis.

2.3 Output untuk pengguna

- Daftar kandidat clip dengan skor dan alasan pemilihan.
- Video final per channel: Reels, Shorts, TikTok, Story, WhatsApp-ready asset.
- Caption, hook, CTA, hashtag dasar, cover frame, dan campaign tag.
- Antrian distribusi, draft posting, atau folder export siap pakai.
- Ringkasan performa dan rekomendasi konten berikutnya.

Bab 3 — Ruang Lingkup Fitur dan Modul Sistem

Modul	Status MVP	Fungsi inti
Home Dashboard	Wajib	Ringkasan KPI, quick actions, status integrasi, konten terbaru, dan AI recommendations.
Create Content	Wajib	Form ingest untuk upload, paste URL, import asset, objective, channel target, dan parameter proses.
Content Studio	Wajib	Transcript, moment detection, candidate clips, hook/caption/CTA generator, styling, dan render preview.
Campaigns	Penting	Template use case bisnis, grouping konten per objective, dan performa per campaign.
Content Library	Wajib	Penyimpanan project, raw asset, candidate clips, final render, dan draft.
Scheduler	Penting	Kalender konten, queue posting, publishing status, dan distribution-ready packaging.
Analytics	Penting	KPI konten, breakdown hook/CTA/platform, dan rekomendasi AI.
Leads & CTA	Penting	Preset CTA, WhatsApp link, DM template, offer scripts, quick replies.
Brand Kit	Wajib	Logo, warna, font, tone, subtitle preset, watermark, intro/outro.
Integrations	Wajib	OAuth/credential management untuk storage, social, messaging, scheduler, webhook, dan AI providers.

Modul	Status MVP	Fungsi inti
Team Workspace	Lanjutan	Role, comment, approval, assignee, audit trail, dan multi-workspace.
Settings & Billing	Lanjutan	Quota, plan, workspace defaults, notification, usage, dan security.

Bab 4 — Requirement Fungsional

FR-01 Sistem harus menerima input video melalui upload file, URL, atau integrasi storage.

FR-02 Sistem harus membuat project dan processing job untuk setiap konten baru.

FR-03 Sistem harus menghasilkan transcript bertimestamp.

FR-04 Sistem harus mendeteksi kandidat clip dan mengelompokkannya menurut objective/use case.

FR-05 Sistem harus menghasilkan caption, hook, CTA, dan hashtag dasar untuk tiap output.

FR-06 Sistem harus mendukung brand preset yang dapat diterapkan ulang pada output baru.

FR-07 Sistem harus menyimpan raw assets, candidates, renders, captions, dan publish state.

FR-08 Sistem harus mendukung export/publish packaging per channel target.

FR-09 Sistem harus mendukung scheduling, draft posting, dan approval state.

FR-10 Sistem harus mencatat event penggunaan dan status proses untuk analytics dan audit.

Requirement non-fungsional

- Reliability: setiap job harus memiliki state machine yang jelas (queued, processing, failed, completed, published).
- Scalability: render dan AI analysis harus dipisah sebagai worker job agar dashboard tetap responsif.
- Observability: log per job, event trail, dan error payload harus bisa ditelusuri.
- Security: media pribadi, API keys, dan token integrasi harus disimpan terenkripsi.
- Extensibility: modul integrasi harus berbasis connector pattern agar provider baru dapat ditambahkan tanpa mengubah core flow.

Bab 5 — User Flow Operasional dari Login sampai Siap Posting

Tahap	Aksi pengguna	Respons sistem	Output
1	Login / Sign Up	Memvalidasi akun, workspace, dan role.	Dashboard aktif.
2	Initial Setup	Menyimpan brand presets dan token integrasi.	Akun siap operasional.
3	Create Content	Membuat project dan job baru.	Antrian proses aktif.
4	AI Processing	Menjalankan transcript, AI analysis, dan clip planning.	Candidate clips dan metadata.
5	Review in Content Studio	Memuat transcript, preview, caption, hook, dan CTA suggestions.	Draft output terpilih.
6	Render & Packaging	Render video dan packaging per channel.	Final assets.
7	Schedule / Publish	Menjadwalkan atau men-trigger distribusi/publish.	Posting queue / publish record.
8	Track Result	Mencatat performa dan recommendation signals.	Insight & next action.

Bab 6 — Wireframe Tekstual per Halaman

Home Dashboard

- Header atas berisi logo di kiri, workspace switcher di kanan kiri tengah, lalu tombol Quick Create berwarna utama di kanan atas.
- Sidebar kiri tetap: Home, Create Content, Content Studio, Campaigns, Library, Scheduler, Analytics, Leads & CTA, Brand Kit, Integrations, Team, Settings.
- Baris pertama area konten memuat 4 KPI cards: Content Processed, Clips Generated, Scheduled This Week, Top Performing Clip.

- Di bawah KPI, sisi kiri terdapat card “Recent Projects” lebar 2/3; sisi kanan card “AI Recommendations” dan “Connected Channels Status” bertumpuk.
- Bagian bawah menampilkan Upcoming Scheduled Posts dalam tabel ringkas dan Activity Feed di samping kanan.

Create Content

- Header halaman menampilkan breadcrumb Home / Create Content, judul halaman, dan tombol Save Draft serta Process Now di kanan atas.
- Tiga kolom utama: kolom kiri untuk source picker (Upload, URL, Drive, Dropbox, Webhook import); kolom tengah untuk form project; kolom kanan untuk summary dan estimated outputs.
- Form project memuat field: Project Name, Campaign, Objective, Target Channels, Subtitle Language, Brand Preset, CTA Preset.
- Bagian paling bawah ada advanced options collapsible: clip length range, subtitle style preset, render quality, speaker diarization, AI provider.

Content Studio

- Layout 3 panel: kiri transcript dan detected moments, tengah video player + timeline, kanan settings/output assistant.
- Panel kiri atas ada search transcript, filter moments by type, dan daftar timestamps yang bisa diklik.
- Panel tengah memiliki preview player di atas dan timeline clip selector di bawah; user dapat memilih kandidat clip dengan drag handles.
- Panel kanan berisi tab Hook, Caption, CTA, Style, Render. Tiap tab punya tombol Generate Again, Apply Preset, dan Save Variant.
- Bagian footer sticky memuat tombol Approve Clip, Render Selected, Send to Scheduler.

Campaigns

- Top bar: tombol New Campaign, filter by status, dan search.
- Kartu campaign menampilkan: nama campaign, objective, channel mix, jumlah assets, publish progress, dan top CTA.
- Detail campaign menampilkan tab Overview, Assets, Schedule, Performance, Notes.

Content Library

- Layout utama berupa table/grid toggle. Sidebar filter di kiri: asset type, campaign, platform, status, tags.
- Toolbar atas: search, sort, bulk action, upload asset, export selected.

- Setiap row menampilkan thumbnail, title, type, campaign, updated at, status, dan action menu.

Scheduler

- Header memuat toggle Calendar / Queue / History.
- Kalender mingguan sebagai area utama, dengan side drawer kanan berisi selected post details.
- Di atas kalender ada filter channel, campaign, status, dan tombol Auto-fill Suggested Times.
- Setiap card post menampilkan thumbnail kecil, channel icon, scheduled time, CTA tag, dan approval badge.

Analytics

- Bagian atas memuat date range picker dan filter per campaign/platform.
- Baris pertama: Overview KPI cards untuk views, retention, publish count, inquiry signals.
- Di bawahnya dua panel besar: Content Performance table dan Hook/CTA breakdown charts.
- Panel rekomendasi AI ditempatkan di kanan bawah dengan callout prioritas aksi minggu ini.

Leads & CTA

- Atas: CTA Presets list dengan tombol Add New CTA.
- Sisi kiri: daftar CTA templates; sisi kanan: form detail template (label, destination type, URL/number, default copy).
- Bagian bawah memuat DM replies, quick responses, dan offer scripts.

Brand Kit

- Header: Brand Name dropdown, tombol Import Assets, Apply Defaults.
- Tiga blok utama: Visual Identity, Voice & Tone, Subtitle & Motion Presets.
- Di kanan ada live preview mockup yang berubah sesuai preset.

Integrations

- Grid kartu per provider. Setiap kartu menampilkan nama provider, status connection, last sync, dan tombol Connect/Test/Configure.
- Filter tabs: Storage, Social, Messaging, Automation, AI Providers.
- Bagian bawah memuat Webhook endpoints summary dan event subscriptions.

Team Workspace

- Bagian atas: members summary dan tombol Invite Member.
- Tabel anggota berisi role, workspace access, latest activity, dan status.

- Tab tambahan: Approval Rules, Comment Threads, Activity Log.

Settings

- Menu tab horizontal: Profile, Workspace, Billing, Usage, Notifications, Security, API Keys.
- Panel Usage menampilkan quota bars untuk storage, processing minutes, render jobs, publish actions.

Bab 7 — Arsitektur Logis Sistem

- Frontend App: dashboard web untuk autentikasi, project management, review clip, scheduling, analytics, dan integrasi management.
- API Layer: REST API untuk operasi CRUD, orchestration, publish actions, dan retrieval analytics.
- Worker Layer: background jobs untuk ingest, transcript, AI analysis, render, packaging, dan integration dispatch.
- Media Storage: object storage untuk raw uploads, derived assets, thumbnails, waveform, subtitle files, dan final renders.
- Database: relational database untuk users, projects, jobs, clips, presets, schedules, publish records, dan analytics summary.
- Event Bus / Queue: trigger asynchronous processing dan retry logic untuk job yang berat.

Catatan implementasi: modul AI analysis dan render sebaiknya dipisahkan dari request-response dashboard. Endpoint API cukup membuat job; worker yang menjalankan pekerjaan berat dan memperbarui status.

Bab 8 — Struktur Database yang Disarankan

8.1 Entitas inti

Tabel	Tujuan
users	Menyimpan akun, status, preferensi, dan pemetaan plan.
workspaces	Ruang kerja per bisnis/brand/agency.
workspace_members	Relasi user ke workspace dan role.
brands	Identitas brand dalam workspace.
brand_presets	Preset visual, tone, CTA default, subtitle style.
projects	Unit kerja konten utama.
assets	File mentah dan file turunan.
processing_jobs	State machine pekerjaan berat.
transcripts	Hasil transkripsi bertimestamp.
detected_moments	Segmen hasil analisis AI.
clips	Kandidat dan final clip.
captions	Copy output, hook, CTA, hashtag.

Tabel	Tujuan
campaigns	Pengelompokan konten menurut objective bisnis.
schedules	Jadwal distribusi.
publish_records	Status publish per channel.
integrations	Token dan konfigurasi konektor.
analytics_snapshots	Agregasi metrik per periode.
events_audit	Jejak peristiwa untuk debugging dan audit.

8.2 Skema inti yang disarankan

users

Kolom	Tipe / catatan
id	uuid PK
email	varchar unique
full_name	varchar
password_hash	varchar/null for SSO
plan	varchar
status	varchar
created_at	timestamp

workspaces

Kolom	Tipe / catatan
id	uuid PK
name	varchar
slug	varchar unique
owner_user_id	uuid FK users.id
created_at	timestamp

workspace_members

Kolom	Tipe / catatan
id	uuid PK

Kolom	Tipe / catatan
workspace_id	uuid FK
user_id	uuid FK
role	varchar
status	varchar

brands

Kolom	Tipe / catatan
id	uuid PK
workspace_id	uuid FK
name	varchar
industry	varchar
default_whatsapp_url	varchar
default_store_url	varchar

brand_presets

Kolom	Tipe / catatan
id	uuid PK
brand_id	uuid FK
preset_name	varchar
primary_color	varchar
secondary_color	varchar
font_family	varchar
subtitle_style_json	jsonb
voice_tone	varchar
cta_defaults_json	jsonb

projects

Kolom	Tipe / catatan
id	uuid PK
workspace_id	uuid FK

Kolom	Tipe / catatan
brand_id	uuid FK
campaign_id	uuid FK null
name	varchar
objective	varchar
source_type	varchar
status	varchar
created_by	uuid FK users.id
created_at	timestamp

assets

Kolom	Tipe / catatan
id	uuid PK
project_id	uuid FK
asset_type	varchar
storage_key	varchar
mime_type	varchar
duration_seconds	int null
metadata_json	jsonb

processing_jobs

Kolom	Tipe / catatan
id	uuid PK
project_id	uuid FK
job_type	varchar
provider	varchar
status	varchar
input_json	jsonb
output_json	jsonb
error_json	jsonb
started_at	timestamp null

Kolom	Tipe / catatan
finished_at	timestamp null

transcripts

Kolom	Tipe / catatan
id	uuid PK
project_id	uuid FK
job_id	uuid FK
language	varchar
full_text	text
segments_json	jsonb

detected_moments

Kolom	Tipe / catatan
id	uuid PK
project_id	uuid FK
start_ms	int
end_ms	int
moment_type	varchar
score	numeric
reason_text	text

clips

Kolom	Tipe / catatan
id	uuid PK
project_id	uuid FK
moment_id	uuid FK null
clip_type	varchar
status	varchar
title	varchar

Kolom	Tipe / catatan
start_ms	int
end_ms	int
render_asset_id	uuid FK null
channel_targets_json	jsonb

captions

Kolom	Tipe / catatan
id	uuid PK
clip_id	uuid FK
caption_type	varchar
text	text
hashtags_json	jsonb
cta_text	text

campaigns

Kolom	Tipe / catatan
id	uuid PK
workspace_id	uuid FK
brand_id	uuid FK
name	varchar
campaign_type	varchar
status	varchar
objective	varchar
start_date	date null
end_date	date null

schedules

Kolom	Tipe / catatan
id	uuid PK
clip_id	uuid FK

Kolom	Tipe / catatan
channel	varchar
scheduled_for	timestamp
status	varchar
approval_status	varchar
created_by	uuid FK

publish_records

Kolom	Tipe / catatan
id	uuid PK
schedule_id	uuid FK null
clip_id	uuid FK
channel	varchar
external_post_id	varchar null
status	varchar
published_at	timestamp null
response_json	jsonb

integrations

Kolom	Tipe / catatan
id	uuid PK
workspace_id	uuid FK
provider	varchar
category	varchar
status	varchar
credentials_encrypted	text
config_json	jsonb
last_tested_at	timestamp null

analytics_snapshots

Kolom	Tipe / catatan
id	uuid PK
workspace_id	uuid FK
clip_id	uuid FK null
channel	varchar
snapshot_date	date
metrics_json	jsonb

events_audit

Kolom	Tipe / catatan
id	uuid PK
workspace_id	uuid FK
entity_type	varchar
entity_id	uuid
event_name	varchar
actor_user_id	uuid null
payload_json	jsonb
created_at	timestamp

Bab 9 — Daftar Endpoint API

Konvensi umum

- Base path: /api/v1
- Auth: Bearer token / session-based auth
- Semua write endpoints harus menyertakan workspace context.
- Endpoint berat hanya membuat job dan mengembalikan status awal; progress dipantau lewat polling atau websocket/event stream.

Auth & Workspace

Method	Path	Deskripsi
POST	/auth/register	Registrasi akun baru
POST	/auth/login	Login dan membuat session/token
POST	/auth/logout	Mengakhiri session
GET	/me	Mengambil profil user aktif
GET	/workspaces	Daftar workspace user
POST	/workspaces	Membuat workspace baru
POST	/workspaces/{workspaceId}/invite	Mengundang anggota

Brands & Presets

Method	Path	Deskripsi
GET	/brands	Daftar brand dalam workspace
POST	/brands	Membuat brand baru
GET	/brands/{brandId}	Detail brand
PATCH	/brands/{brandId}	Update brand
GET	/brands/{brandId}/presets	Daftar brand presets
POST	/brands/{brandId}/presets	Membuat preset baru
PATCH	/presets/{presetId}	Update preset

Projects & Assets

Method	Path	Deskripsi
GET	/projects	List project dengan filter
POST	/projects	Membuat project baru
GET	/projects/{projectId}	Detail project
POST	/projects/{projectId}/assets/upload-url	Membuat signed upload URL
POST	/projects/{projectId}/assets	Mendaftarkan asset yang telah diupload
GET	/projects/{projectId}/assets	List assets

Processing & AI

Method	Path	Deskripsi
POST	/projects/{projectId}/jobs/transcribe	Membuat job transcription
POST	/projects/{projectId}/jobs/analyze	Membuat job AI analysis
POST	/projects/{projectId}/jobs/plan-clips	Membuat job clip planning
GET	/projects/{projectId}/jobs	List jobs project
GET	/jobs/{jobId}	Status dan output job
GET	/projects/{projectId}/transcript	Mengambil transcript
GET	/projects/{projectId}/moments	Daftar detected moments

Clips, Captions, Render

Method	Path	Deskripsi
GET	/projects/{projectId}/clips	List candidate/final clips
POST	/projects/{projectId}/clips	Membuat clip manual
PATCH	/clips/{clipId}	Update clip metadata atau range
POST	/clips/{clipId}/captions/generate	Generate hook/caption/CTA

Method	Path	Deskripsi
PATCH	/captions/{captionId}	Edit caption
POST	/clips/{clipId}/render	Membuat render job
GET	/clips/{clipId}	Detail clip

Campaigns & Scheduler

Method	Path	Deskripsi
GET	/campaigns	List campaigns
POST	/campaigns	Create campaign
GET	/campaigns/{campaignId}	Detail campaign
POST	/clips/{clipId}/schedule	Jadwalkan clip
GET	/schedules	List schedules
PATCH	/schedules/{scheduleId}	Ubah jadwal atau approval
POST	/schedules/{scheduleId}/publish-now	Publish segera

Analytics & Leads

Method	Path	Deskripsi
GET	/analytics/overview	KPI ringkas
GET	/analytics/content-performance	Performa per konten
GET	/analytics/hook-cta-breakdown	Breakdown hook dan CTA
GET	/cta-presets	List CTA presets
POST	/cta-presets	Create CTA preset
PATCH	/cta-presets/{ctaId}	Update CTA preset

Integrations

Method	Path	Deskripsi
GET	/integrations	List connectors
POST	/integrations/{provider}/connect	Mulai connect flow

Method	Path	Deskripsi
POST	/integrations/{integrationId}/test	Test koneksi
PATCH	/integrations/{integrationId}	Update config
POST	/integrations/webhooks	Create inbound webhook
GET	/integrations/webhooks	List webhooks

Team & Audit

Method	Path	Deskripsi
GET	/members	List anggota workspace
PATCH	/members/{memberId}	Update role/status
GET	/activity-log	Audit trail
GET	/events	Event stream / polling endpoint

Contoh payload ringkas

Endpoint	Contoh body
POST /projects	{ "name": "Promo Lebaran 2026", "brand_id": "...", "objective": "conversion", "source_type": "upload" }
POST /projects/{projectId}/jobs/analyze	{ "analysis_types": ["moments","hooks","sales_angles"], "target_channels": ["instagram_reels","tiktok"] }
POST /clips/{clipId}/render	{ "preset_id": "...", "channel": "instagram_reels", "subtitle_style": "brand_default", "resolution": "1080x1920" }
POST /clips/{clipId}/schedule	{ "channel": "instagram_reels", "scheduled_for": "2026-04-20T09:00:00+08:00", "approval_required": true }

Bab 10 — Prioritas Implementasi

Fase 1 — **MVP operasional** — Auth, workspace, projects, asset upload, jobs, transcript, detected moments, clips, basic render, brand preset dasar.

Fase 2 — **Business layer** — Campaigns, CTA presets, caption generator, scheduler, publish records, WhatsApp-ready packaging.

Fase 3 — **Integration layer** — Instagram/TikTok/Drive integrations, webhook, queue workers, audit log, analytics snapshots.

Fase 4 — **Team & optimization** — Approval flows, team roles, AI recommendations, channel-specific analytics, campaign memory.

Bab 11 — Risiko dan Catatan Teknis

- Biaya AI/transcription dapat melonjak bila tidak ada quota guard dan retry strategy.
- Publishing langsung ke platform sosial sering memiliki batasan API; siapkan mode export/scheduler-ready sebagai fallback.
- Render video berat membutuhkan worker terpisah dan manajemen storage lifecycle.
- Integrasi token harus dienkripsi dan memiliki mekanisme re-auth serta connection health checks.
- Analytics lintas platform sebaiknya dimulai dari snapshot sederhana, bukan integrasi penuh yang kompleks sejak awal.

Bab 12 — Kesimpulan

Clipora sudah memiliki core yang tepat. PRD teknis ini menunjukkan bagaimana core tersebut dapat dinaikkan levelnya menjadi sistem konten bisnis yang lengkap tanpa mengubah fondasi produk. Fokus implementasi sebaiknya dimulai dari alur yang paling dekat dengan nilai pasar: ingest → analyze → clip → render → package → schedule/publish → observe.

Bab 13 - Acuan Visual Final untuk Implementasi Brand dan Dashboard

Bagian ini menetapkan referensi visual resmi yang harus dijadikan target saat fase desain UI, implementasi frontend, dan penyusunan aset brand berjalan. Walau core sistem tetap sama, keputusan visual di bawah menjadi acuan desain produk ke depan.

13.1 Referensi Logo Final

Logo utama yang dipilih saat ini menggunakan nama brand Clipora dan menjadi acuan identitas visual pada navbar, login page, dashboard, presentasi, serta aset promosi.

Gambar 1. Referensi logo final Clipora yang dipilih sebagai arah identitas visual utama.

Keterangan implementasi logo:

- Gunakan komposisi ikon play-organic dan wordmark "Clipora" seperti pada referensi.
- Pertahankan kesan lembut, modern, premium, dan mudah diingat.
- Palet warna harus tetap selaras dengan nuansa dashboard: sage green, soft beige, cream, dan warm earthy yang tenang.
- Logo ini menjadi acuan untuk versi horizontal, icon only, favicon, dan aplikasi dashboard.

13.2 Referensi Model Dashboard Final

Tampilan dashboard di bawah dipilih sebagai tujuan desain antarmuka ke depan. Layout, hirarki informasi, dan mood visualnya harus menjadi patokan utama saat mengembangkan UI produk.

Gambar 2. Referensi model dashboard final yang dipilih sebagai target tampilan produk.

Keterangan implementasi dashboard:

- Struktur utama mempertahankan sidebar kiri, top bar minimalis, kartu KPI, quick actions, schedule, AI recommendations, dan connected channels.
- Nuansa visual harus bersih, hangat, lembut, dan premium; hindari tampilan yang terlalu gelap, keras, atau terlalu teknis.
- Komponen UI ke depan harus mengikuti gaya rounded cards, spacing lapang, dan aksen warna yang tenang seperti pada referensi.
- Semua mockup, desain halaman baru, dan implementasi frontend disarankan mengacu pada model dashboard ini agar identitas produk konsisten.

13.3 Keputusan Visual yang Perlu Dipertahankan

- Brand visual target saat ini menggunakan nama Clipora sebagai acuan desain.
- Logo dan dashboard harus dibangun selaras satu sama lain, bukan berdiri sebagai dua gaya yang berbeda.
- Desain berikutnya harus memprioritaskan keterbacaan, kesan premium, dan konsistensi warna.
- Referensi visual ini diperlakukan sebagai target implementasi untuk fase pengembangan berikutnya.