```
%0:
%1 = alloca i32, align 4
%2 = alloca i32, align 4
%3 = bitcast i32* \%1 to i8*
call void @llvm.lifetime.start.p0i8(i64 4, i8* nonnull %3) #3
%4 = bitcast i32* %2 to i8*
call void @llvm.lifetime.start.p0i8(i64 4, i8* nonnull %4) #3
%5 = call i32 (i8*, ...) @ isoc99 scanf(i8* noundef getelementptr inbounds
... ([5 x i8], [5 x i8]* @.str, i64 0, i64 0), i32* nounder nonnull %1, i32*
... noundef nonnull %2)
%6 = load i32, i32* %1, align 4, !tbaa !5
\%7 = icmp slt i32 \%6, 100
br i1 %7, label %13, label %8
                 Т
                                                          F
                                      %8:
                                      8:
                                       \%9 = icmp slt i32 \%6, 201
                                       %10 = load i32, i32* %2, align 4
                                       %11 = icmp eq i32 \%6, %10
                                       %12 = select i1 %9, i1 true, i1 %11
                                       br i1 %12, label %14, label %13
                                              Τ
                                                                  F
   %13:
   13:
    store i32 0, i32* %1, align 4, !tbaa !5
    br label %14
    %14:
    14.
     call void @llvm.lifetime.end.p0i8(i64 4, i8* nonnull %4) #3
     call void @llvm.lifetime.end.p0i8(i64 4, i8* nonnull %3) #3
     ret i32 0
```

CFG for 'main' function