

የቴሴኮሙኒኬሽን መሠረተ ልጣት መ*ጋ*ራት እና ኮሎኬሽን መመሪያ ቁጥር 793/2013

ሐምሴ 2013 *ዓ.*ም አዲስ አበባ

የቴሌኮሙኒኬሽን መሠረተ ልጣት መጋራት እና ኮሎኬሽን መመሪያ

የኔትወርክ አቅምና ብቃት ፣ የጣሰራጫና የመቀበያ ጣቢያዎችን፣ ዋና መስመሮችን ፣ ጣጣዎች እና የኔትወርክ አገልግሎቶች ኢንቬስትመንት መደራረብ እና የኔትዎርክ ዝር*ጋ*ታ ወጪን መቀነስን እና የኔትወርክ መሠረተልጣት አጠቃቀምን ጣሳደግ በጣስፈለጉ፤

በቴሌኮሚኒኬሽን ኦፕሬተሮች መካከል የሚደረግ የደራሽነት አገልግሎት ስምምነት የሚመራበት እና የሚተዳደርበት አጠቃላይ የህግ ማዕቀፍ ማበጀት አስፈላጊ መሆኑን በመገንዘብ፤

የዛገሪቱ የመልክዓ ምድር ገፅታ ጉዳት እንዳይደርስበት የማማዎች ተከላና መስፋፋትንም በመቀነስ አካባቢን መጠበቅ አስፈላጊ በመሆኑ፤

የትብብር ከባቢ ሁኔታ በመፍጠር በቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሮች መካከል ውድድርን ማዳበር አስፈላጊ መሆኑ በመታመኮ፤

በኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አዋጅ ቁጥር 1148/2011 አንቀጽ 6(2) ፥ 44(5) ፥ 44(10) እና 54(2) መሰረት ባለስልጣኑ ይህንን የቴሌኮሙኒኬሽን መሠረተ ልጣት መጋራት እና ኮሎኬሽን መመሪያ አውጥቷል።

<u>ክፍል አንድ</u> ጠቅሳሳ ድን*ጋጌዎ*ች

1. *አጭር ርዕ*ስ

ይህ መመሪያ "የቴሴኮሙኒኬሽን መሠረተ ልማት መ*ጋ*ራት እና ኮሎኬሽን መመሪያ ቁጥር 793/2013" ተብሎ ሊጠቀስ ይችሳል።

2. ትርጓሜዎች

የቃሉ አንባብ ሴላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፤

- 1) **"የደራሽነት ስምምነት"** ማለት በቴሌኮሚኒኬሽን ኦፕሬተሮች ወይም በቴሌኮሙኒኬሽን አንልግሎት አቅራቢዎች ወይም በመሰረተ ልማት አቅራቢዎች መካከል የኮሎኬሽን ቦታ ወይም መሰረተ ልማት መ*ጋራት* አንልግሎትን የተመለከተ ስምምነት ነው።
- 2) **"የደራሽነት አቅራቢ"** ማስት የኮሎኬሽን ቦታ እና የመሰረተልማት መ*ጋራት* አገልግሎት ለቴሴኮሚኒኬሽን ኦፕሬተር ወይም ለቴሴኮሚኒሽን አገልግሎት ሰጪ የሚሰጥ የቴሴኮሙኒኬሽን ኦፕሬተር ወይም የቴሴኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሰጪ ወይም የመሰረተ ልማት አቅራቢ ነው።
- 3) **"ደራሽነት ፈላጊ"** ማለት ከደራሽነት አቅራቢ ደራሽነት ለማግኘት የሚፈልግ ወይም የደራሽነት አገልግሎት ያገኝ የቴሴኮሙኒኬሽን ኦፕሬተር ወይም የቴሴኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሰጪ ነው።

- 4) **"የደራሽነት አገልግሎት"** ማለት አንድ የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተር ወይም የቴሌኮሙኑኬሽን አገልግሎት ሰጪ ሰሴላ ኦፕሬተር ወይም የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሰጪ የሚሰጠው የኮሎኬሽን ቦታ እና/ወይም የመሰረተልጣት መ*ጋራት አገልግሎት ነ*ው።
- 5) **"ገባሪ መሠረተ ልጣት"** ማለት አንቴናዎችን፣ ሰዊቾችን፣ ሰርቨሮችን፣ የመረጃ ቋቶችን፣ የማከፋፊያ ወይም የሬዲዮ መዳረሻ ኖድ እና የማስተላስፊያ መሣሪያዎችን ጨምሮ በገባሪ የቴሴኮሙኒኬሽን ኔትወርክ ንብርብር ላይ ያሉ ክፍሎች ወይም አካላት ናቸው፤
- 6) **"ባለሥልጣን**" ማለት በኮሙኒኬሽን አገልግሎት አዋጅ ቁጥር 1148/2011 መሠረት የተቋቋመው የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን ነው፤
- 7) **"ኮሎኬሽን"** ማስት አንድ የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተር ለአንልግሎት አቅርቦት የሚጠቀምባቸውን የኔትዎርክ መሳሪያዎች ወይም ሥርዓቶች የሴላኛው የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተር የኔትዎርክ መሳሪያዎች ወይም ሥርዓቶች የተንጠሙበት ስፍራ ላይ በሁለቱ መካከል በሚደረሰው ስምምነት መሠረት ቴክኒካዊ አግባብነት ባለው ቦታ በአንድ ላይ ማስቀመጥ ነው።
- 8) **"መሰረተልማት አቅራቢ"** ማለት ለቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሮች ወይም ለቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሰጪዎች መሰረተ ልማት የማ*ጋ*ራት ዓላማን በመያዝ ቋሚ መሰረተ ልማትን በባለቤትነት የመያዝ፥ የመገንባት፥ የማስተዳደር ወይም በሌላ መንገድ ለማቆየት ፍላጎት ያለው መሰረተልማት አቅራቢ ነው።
- 9) **"የመሠረተ ልጣት መጋራት"** ማስት በተዋዋዮቹ መካከል የሚደረገው ስምምነት እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የደራሽነት አገልግሎት አቅራቢ ከደራሽነት ጠያቂ ጋር ቋሚ እና ገባሪ መሠረተ ልጣቶችን የሚጋሩበት ሂደት ሲሆን የኔትወርክ ክፍሎችን፣ ሥርዓቶችን፣ መሣሪያዎችን፣ አገልግሎቶችን፣ ቅጥር ግቢዎችን የመጠቀም መብቶችን ጨምሮ ሴሎችንም ያካትታል። ፤
- 10) **"የጣገናኘት አገልግሎቶች"** ማለት የቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርክ ትስስራቸውን ለማሳካት በማሰብ አንድ የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተር ለሴላው ኦፕሬተር የሚሰጠው አገልግሎት ነው፤
- 11) "**ቋሚ መሠረተ ልጣት**" ማለት የገባሪ ቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርክ መሠረተ ልጣት ንብርብር አካል ያልሆነ መሠረተልጣት ሲሆን የሥራ ቦታዎችን፣ ሕንፃዎችን፣ መጠለያዎችን፣ ማማዎችን፣ ረዣዥም ቋሚዎችን፣ ምሶሶዎችን፣ መለስተኛ ጉድጓዶችን፣ ጠባብ ቦዮችን፣ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት እና የአየር ማቀዝቀዣን ጨምሮና ሌሎችንም የሚያካት መሰረተ ልጣት ነው።

- 12) **"የመሰረተ ልጣት መጋራት አቅርቦት ጣጣቀሻ ሰነድ"** ጣለት ለደራሽነት ስምምነት የተዘ*ጋ*ጀ መደበኛ ቅጽ ሲሆን በተለያዩ ክፍል የተከፈለ አግባብነት ያላቸው የሚሰጡ አገልግሎቶችን እና ክፍያን ጨምሮ ተጓዳኝ ህጎችን እና ሁኔታዎችን የሚገልጽ ስነድ ነው።
- 13) **"የቴሌኮሙኒኬሽን ችርቻሮ አንልግሎት**" ማለት ለቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተር ሳይሆን ለህዝብ በቀጥታ የሚቀርብ የቴሌኮሙኒኬሽን አንልግሎት ነው፡፡
- 14) '**የስራ ቀናት**' ማለት ስራ የሚስራባቸው ቀናቶችን ብቻ የሚመለከት ሲሆን ቅዳሜ፥ እሁድ፥ እንዲሁም በኢትዮጵያ ፌደራሳዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፕብሊክ የህዝብ ባሕሳት ተብለው የተለዩ ቀናቶችን አይጨምርም።

3. *ዓላጣዎ*ች

የዚህ መመሪያ ዋነኛ ዓላማዎች፡-

- 1) የደራሽነት ስምምነቶችን የሚያስተዳድር ማዕቀፍ ማዘጋጀት፤
- 2) በአዋጁ አንቀጽ 44 መሠረት የመሠረተልጣት መ*ጋ*ራት እና ኮሎኬሽንን ለመቆጣጠር ባለሥልጣት ሲከተል የሚገባቸውን ደንቦች እና አሠራርሮች ግልፅ እንዲሆኑ ማድረግ፤
- 3) የኔትወርክ ዝር*ጋታ* ወጪን መቀነስ፤
- 4) የሀገሪቱ የመልክዓ ምድር ገፅታ ሕንዳይለወጥ የጣማዎች ተከላና መስፋፋትን በመቀነስ አካባቢን መጠበቅ፤
- 5) የትብብር ከባቢን በመፍጠር በቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሮች መካከል ውድድርን ማዳበር፤
- 6) የኔትዎርክ አቅምና ብቃት ፣ የማሰራጫና የመቀበያ ጣቢያዎችን፣ ዋና መስመሮችን ፣ ማማዎች እና የኔትዎርክ አገልግሎቶች ኢንቬስትመንት መደራረብ መቀነስን ጨምሮ እና በእነዚህም ሳይወሰን የኔትወርክ መሥረተልጣት አጠቃቀምን ማሳደግ፤
- 7) መሠረተ ልጣትን መጋራት የሚያስገኛቸው ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች ለአጠቃላዩ የቴሌኮሙኒኬሽን ባለድርሻ አካሳት ጠቀሜታ በአማባቡ ጥቅም ላይ መዋሱን ማረጋገጥ፤
- 8) የቴሴኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሮች በደንበኞች ላይ የሚጣል የክፍያ ተመን የመቀነስ ተጨማሪ ውጤት ያለው የወጪ ቅነሳ በማድረግ ብቃትን የማሳደግ ፖሊሲ እንዲከተሉ ማበረታታት፤ እና
- 9) በመሠረተልጣት ግንባታ ሕና/ወይም ዝር*ጋ*ታ ከሚሳተፉ ሴሎች የመንግሥት ተቋጣት *ጋር* ባለሥልጣ<u>ታ ሕንዲቀናጅና ሕንዲተባበር ማ</u>ስቻል፤

ናቸው።

4. የተፈፃሚነት ወሰን

ይህ መመሪያ በኢትዮጵያ ፌዴራሳዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ በሚገኙ የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፐሬተሮች፥ የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሰጪዎች እና የመሰረተ ልጣት አቅራቢዎች ሳይ ሳይ ተፊጻሚ ይሆናል።

ክፍል ሁለት

የባለሥልጣት ሚና

5. የባለስልጣት ሚና

- 1) ባለሥልጣት
 - (ሀ) በቴሴኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሮች እንዲሁም በሌሎች ቴሴኮሚኒኬሽን ዘርፍ ውስጥ የሚገኙ አግባብነት ያላቸው አካላት መካከል የደራሽነት አገልግሎት አቅርቦት ለጣመቻቸት እና ለማበረታታት ጥረት ያደርጋል፤
 - (ሰ) የደራሽነት አገልግሎቶችን ይቆጣጠራል፤
 - ሐ) በቴሴኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሮች እንዲሁም በቴሴኮሙኒኬሽን ዘርፍ ላይ በተሰማሩ አካላት መካከል የደራሽነት አገልግሎት አቅርቦቶች የሚመሩባቸው ደንቦች በከፍተኛ ደረጃ ተአማኒነት እንዲኖራቸው ያደርጋል፤
 - (መ) ተዋዋይ ወገኖች በደራሽነት አገልግሎቶች ድርድር ስምምነት ላይ መድረስ ካልቻሉ በአዋጁ አንቀጽ 44 (4) እና 44 (9) መሠረት የስምምነቱን የውል ቃሎች ለመወሰን ጣልቃ ይገባል፤ እና
 - (ሥ) አማባብ ካለው ፌቃድ *ጋር* ተጣጥሞ እንደሚሄድ ለማረ*ጋ*ንጥ እና ውድድርን የሚጎዱ ስ*ጋ*ቶችን ለመቀነስ ባለስልጣኑ በማናቸውም ጊዜያት የመሠረተልማት መ*ጋ*ራት እና ኮሎኬሽን ስምምነቶችንን የመመርመር መብት አለው።

2) ባለሥልጣት፤

(ሀ) በራሱ ሥልጣን ወይም በደራሽነት ስምምነት ተዋዋይ ወገን ጥያቄ የመሠረተልጣት መጋራት እና የኮሎኬሽን ክፍያዎች ወጪን መሰረት ያደረጉ መሆን አስመሆናቸውን ይወስናል፤

- (ሰ) በራሱ ሥልጣን ወይም በተዋዋይ ወገን ጥያቄ በደራሽነት ስምምነት ላይ የሚነሳ አለመግባባትን በባለስልጣኑ አለመግባባት መፍቻ መመሪያ አንቀጽ 22 መሰረት ይፈታል፤
- (ሐ) ለቴሴኮሙኒኬሽን አገልግሎቶች አቅርቦት ሲባል የሚከናወን የመሰረተ ልማት ዕቅድን፣ ግንባታን እና መሰረተ ልማት መ*ጋራትን* ለማሳለጥ ከሌሎች የመንግስት አካሳት *ጋር* ይቀናጃል፤ እና
- (መ) ገበያ መር አካሄድን በመከተል እና በማሻሻያው ጥቅማቸው ከሚጎዳ ባለድርሻ አካላት *ጋር* በመመካከር፤ ሲ.ጋሩ የሚችሉትን የመሠረተልማቶችን ዝርዝር ከጊዜ ወደ ጊዜ ሲወስን ይችላል።

ክፍል ሦስት

<u>አጠቃሳይ *መ*ርሆዎች</u>

6. አጠቃላይ የመሠረተልማት መ*ጋ*ራት እና ኮሎኬሽን መርሆዎች

ሁሉም የደራሽነት አገልግሎት ስምምነቶች ከሚከተሉት መርሆች *ጋር* የተጣጣሙ መሆን አሰባቸው።

1) *ግልፅነት* :

- (ሀ) ከመሠረተልማት መጋራት እና ኮሎኬሽን አገልግሎት ጉዳዮች ጋር የተያያዙ ውሳኔዎችን በሚመለከት ባለሥልጣኑ ውሳኔ ለመስጠት የሚያልፍባቸው ሂደቶች የሚታዩ እና ግልፅ መሆን አሰባቸው።
- (ሰ) ሁሉም የደራሽነት አቅራቢ በባለሥልጣኑ የፀደቀውን የመሠረተ ልጣት መጋራት አቅርቦት ጣጣቀሻ ሰነድ እንዲታተም ማድረግ እና ለደራሽነት ፈላጊ ከክፍያ ነጻ በሆነ መንገድ ተደራሽ ማድረግ አለበት።
- (ሐ) ባሰሥልጣት የፀደቀውን የመሠረተ ልማት መ*ጋራት* አቅርቦት ማጣቀሻ ሰነድ በድረ *ገ*ፁ ላይ ያወጣል፤

2) አድልዎ አለማድረግ;

አድልዎ ያለማድረግ መርህ የደራሽነት አገልግሎት አቅራቢ ለደራሽ ፈላጊ የሚያቀርበው የደራሽነት አገልግሎት አቅርቦት የውል ቃሎችና ሁኔታዎች ተመሳሳይ አገልግሎቶች ለራሱ ወይም በተመሳሳይ የንግድ መስኪያ ላይ ለሚገኝ ሴላ ኦፕሬተር ከሚያቀርብበት ጋር ተመጣጣኝ ሕንዲሆን ያስገድዳል። 3) ሕጋዊ ክፍያዎች

ለደራሽነት አገልግሎት የሚከፈሉ ክፍያዎች ትክክለኛ ፥ ምክንያታዊ እና ወጪን መሰረት ያደረገ መሆን አለባቸው።

ክፍል አራት

ኮሎኬሽን እና የመሠረተልጣት መ*ጋ*ራት ሥርዐቶች

7. መብቶች እና ግዴታዎች

- 1) ሁሉም ደራሽነት ፊላጊዎች ከማንኛውም የደራሽነት አቅራቢ የደራሽነት አገልግሎት የመጠየቅ መብት አላቸው፤ ሕነዚህ አካላት በተጠቀሱት አገልግሎቶች የስምምነት የውል ቃሎች ላይ በቅን ልቦና መደራደር ይኖርባቸዋል።
- 2) በባለሥልጣት የደራሽነት አገልግሎት ላይ ጉልህ የገበደ ድርሻ እንዳለው የተወሰነ የደራሽነት አቅራቢ፤ በደራሽነት ፊላጊ የኮሎኬሽን ጥያቄ ሲቀርብለት ጥያቄውን ቴክኒካዊ በሆነ መንገድ መመለስ እስከተቻለ ድረስ መመለስ እና አገልግሎቱን በተመለከተ በቅን ልቦና እና ምክንደታዊ በሆኑ ደንብ እና ሁኔታዎች መደራደር አለበት።
- 3) የደራሽነት አቅራቢው በዚህ አንቀጽ ንሁስ አንቀጽ 2 ላይ ኮሎኬሽንን ከተመለከተው ጥያቄ ውጪ ያሉ ሴሎች ጥያቄዎችን የሚከተሉትን ምክንያቶች መሰረት በማድረግ ውድቅ ሊያደርጋቸው ይችላል፦
 - (ሀ) በቂ የሆነ አቅም ወይም ቦታ አለመኖርን፤
 - (ሰ) ሕገወጥነትን፤
 - (ሐ) ደህንነትን፥ አስተማማኝነትን እና የመገልገያ መሳሪያ አለመጣጣምን ወይም
 - (መ) ከኢኮኖሚ ወይም ከቴክኒክ አንጻር ተማባራዊ መሆን አ**ለ**መቻልን።

8. በቅን ልቦና የሚደረግ ድርድር

- 1) የደራሽነት አገልግሎቶች ስምምነት ላይ በሚሳተፉ ኦፕሬተሮች መካከል የሚደረግ ድርድር በቅን ልቦና መካሄድ አለበት፡፡ ከደራሽነት *ጋር* የተ*ያያ*ዙ አለመግባባቶች የተከሰቱ እንደሆነ አለመግባባቶችን በሙሉ ለመፍታት ተገቢውን ጥረት ማድረግ አለባቸው፡፡
- 2) በቅን ልቦና በሚደረጉ ድርድሮች ላይ እያንዳንዱ ተደራዳሪ ፤

- (ሀ) ሌላኛውን ወ*ገን ሆን* ብሎ ማሳሳት፤
- (ሰ) ለስምምነቱ አግባብነት ያላቸውን መረጃዎች ጨምሮ ወጪን ለማስላት እና የሚፈለጉ መንልንደዎችን ለመለየት የሚረዱ መረጃዎችን ለመስጠት አለመፈለግ።
- (ሐ) ሌላኛውን ወገን በኃይል ወይም በመጫን ስምምነት ላይ እንዲደርስ ማስገደድ፤ ወይም
- (መ) ሆን ብሎ ድርድርን ማደናቀፍ ወይም ማዘ<u>ግየት፤</u>

የለበትም።

- 3) የሚከተሉትን ድርጊቶች መሬጸም በቅን ልቦና የመደራደር መርሆዎችን እንደመጣስ ያስቆጥራል፤
 - (ሀ) ሰሴሳው የቴሴኮመኒኬሽን ኦፕሬተር ተገቢነት ያሳቸውን እና ሰሚፌሰገው አገልግሎት የሚውሱ ሁሱንም መረጃዎችን አስመስጠት፤
 - (ሰ) ወጪን መሰረት ያሳደረገ ክፍያን መጠየቅ፤
 - (ሐ) ምክንያታዊ ያልሆኑ ደንቦች እና ሁኔታዎችን ጣቅረብ፤
 - መ) ጫና የሚያሳድሩ ወይም ያለአግባብ የተለጠጡ ወይም ገደብ የሚጥሉ ሚስጥርን ያለመግለጽ ስምምነቶችን እንዲፈረም መጠየቅ፤
 - (ሥ) ሰወደፊት ማሻሻያዎችን ሰማድረግ የሚፈቅድ ድን*ጋ*ጌ በስምምነት ውስጥ *እንዲ*ካተት አሰመፍቀድ፤
 - (ሬ) በስምምነቱ ውስጥ የተካተቱትን የውል ቃሎች እና ሁኔታዎችን ከጉዳዩ *ጋር* የጣይዛመዱ ጉዳዮችን አልባት ከመስጠት *ጋር* ለጣያያዝ መሞከር፤
 - (ሰ) ንዥ ውሳኔዎችን ለመፈጸም ሥልጣን ያለውን ሰው ለመሰየም በተደ*ጋጋ*ሚ ፌቃደኛ አለመሆንን ጨምሮ እና በዚህም ሳይወሰን ድርድርን የማዘግየት ድርጊቶችን መፈጸም፤ እና
 - (ሽ) በባለሥልጣት ከጊዜ ወደ ጊዜ በሚወስነው መሠረት በቅን ልቦና የመደራደርን መርህ ይጥሳሱ ብሎ ሊቆጥራቸው የሚችሳቸውን ሌሎች ደርጊቶች መፈጸም።

9. የመሠረተልማት መ*ጋ*ራት እና/ወይም ኮሎኬሽን አገልግሎቶችን መጠየቅ

- 1) አንድ የቴሴኮሙኒኬሽን ኦፕሬተር የደራሽነት አንልግሎት ጥያቄን ሰሴሳ ኦፕሬተር ሲያቀርብ ጥያቄውን በሚከተሰው መልክ ያቀርባል፤
 - (ሀ) በጽሑፍ **ለ**ተጠያቂው ኦፕሬተር *ማ*ቅረብ፣
 - (ሰ) ድርድሩን ለመጀመር የታሰበበትን ቀን፣ የደራሽነት አገልግሎት የሚፈለግበትን ቀን እና የቴክኒክ መስፌርቶችን ጨምሮ እና በእነዚህም ሳይወሰን ከተጠየቀው የደራሽነት አገልግሎት ዓይነት ጋር የተያያዙ የተሟሉ መረጃዎችን ማካትተ፤ እና
 - (ሐ) ስለአቀረበው ጥያቄ በአምስት (5) የሥራቀናት ውስጥ ለባለሥልጣኑ በጽሑፍ ማሳወቅ።
- 2) የደራሽነት አቅራቢ የደራሽነት ፈላጊ ጥያቄ በደረሰው በ10 የስራ ቀናት ውስጥ፦
 - (ሀ) ከደራሽነት አገልግሎት *ጋ*ር የተያያዙ ደርድሮችን በታቀደው ቀን መጀመር፤
 - (ሰ) የተጠየቀውን የደራሽነት አገልግሎት ዓይነት ጣቅረብ፤ እና
 - (ሐ) በደራሽነት ጠያቂ የግዜ ሰሌዳ ውስጥ የደራሽነት አገልግሎት መስጠት ፤ መቻል ወይም አለመቻሉን ለጠያቂው ኦፕሬተር በጽሑፍ ማሳወቅ ይኖርበታል።
- 3) የደራሽነት አቅራቢ የተጠየቀውን የደራሽነት አንልግሎት መስጠት የሚችል መሆኑን ለደራሽነት ጠያቂው ከንለጸ፦
 - ሀ) የጸደቀውን የደራሽነት አቅርቦት መነሻ ሰነድ ቅጂን መስጠት፤
 - ሰ) የደራሽነት ጠያቂውን የቦታ ምልከታ አንዲያደርግ መፍቀድ እና
 - ሐ) የደራሽነት ጥያቄ በቀረበ ከአስር (10) የሥራ ቀናት ባልበሰጠ ጊዜ ውስጥ ድርድርሩን መጀመር፤ ይኖርበታል።
- 4) የደራሽነት አቅራቢ እና የደራሽነት ልላጊ ኦፕሬተር በቅን ልቦና መደራደርና ድርድሩን ለማጠናቀቅ የሚቻላቸውን ሁሉ ጥረት በማድረግ ድርድርሩ በተጀመረ ከአስራ አምስት (15) የሥራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ወይም ሁለቱ ተዋዋይ ወገኖች በተስማሙበት ምክንያታዊ በሆነ የጊዜ ገደብ ውስጥ መልራረም ይኖርባቸዋል።
- 5) የደራሽነት አቅራቢ እና የደራሽነት ልላጊ የደራሽነት ስምምነት ለመተግበር የሚያስችሉ መገልገያ መሳሪያዎች እና የቅጥር ግቢ ሁኔታዎች የደራሽነት ስምምነት በተፈረመ ከሠላሳ (30) የስራ

- ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ወይም ሁለቱ ተዋዋይ ወንኖች በተስማሙበት ምክንያታዊ በሆነ የጊዜ ገደብ ውስጥ መጠናቀቃቸውን ማረ*ጋ*ንጥ ይኖርባቸዋል፡፡
- 6) የደራሽነት ጥያቄ ወድቅ የሚሆነው በዚህ መመሪያ በአንቀጽ 7 (3) በተዘረዘሩት ምክንያቶች ብቻ ሲሆን የደራሽነት አቅራቢ ጥያቄውን ውድቅ ያደረገበት አሳማኝ ምክንያትን የደራሽነት አንልግሎት ጥያቄን በተቀበለ ከአስር (10) ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ በጽሑፍ መግለጽ ይኖርበታል።
- 7) የደራሽነት አቅራቢው የደራሽነት አንልግሎት ጥያቄ ውድቅ የተደረገበትን ቅጂ ለደራሽነት ፈላጊው በደረሰው ከአምስት (5) የስራ ቀናት ባልበሰጠ ጊዜ ውስጥ በባለሥልጣት ፋይል ውስጥ ሕንዲያያዝ ማድረግ ይኖርበታል።
- 8) በአዋጁ አንቀጽ 44 (4) እና 44(9) መሠረት ባለሥልጣት የደራሽነት አቅራቢው ለተጠየቀው የደራሽነት አገልግሎት አግባብ ባለው ገበያ ጉልህ የገበያ ድርሻ እንዳለው የወሰነ እንደሆነ እና ተዋዋይ ወገኖቹ ምክንያታዊ በሆነ የጊዜ ገደብ ውስጥ ስምምነት ላይ መድረስ ካልቻሉ ከተዋዋዮቹ አንዱ ለባለሥልጣት ይግባኝ ማቅረብ ወይም ባለሥልጣት በራሱ ተነሳሽነት ጣልቃ በመግባት በአዋጁ ከአንቀጽ 35 እስከ አንቀጽ 38 ወይም ሙግትን ለመፍታት በወጣው መመሪያ መሠረት አስገዳጅ ውሳኔ መስጠት ይችላል።

<u>ክፍል አምስት</u> የደራሽነት ስምምነቶች

10. የደራሽነት ስምምነቶች

- 1) ሁሉም የመድረስ ስምምነቶች በጽሑፍ ሆነው፤
 - (ሀ) በዚህ መመሪያ አንቀጽ 6 የተደነገገውን መርሆዎች የተከተሉ፣
 - (ሰ) በሁለቱም ተዋዋይ ወገኖች ፌቃዶች የተመለከቱትን የውል *ቃ*ሎችን እና ሁኔታዎችን የሚያከብሩ፣
 - (ሐ) በኢንዱስትሪው በስፋት ተቀባይነት *ያገ*ኙ ወይም በባለሥልጣኑ የፀደቁ ደረጃዎችን የሚያሟሉ፤ እና
 - (መ) ከአዋጁ፣ ከዚህ መመሪያ እና በባለሥልጣኑ ከወጣ ተፈጻሚነት ካለው ማናቸውም መመሪያ ጋር የተጣጣመ፤

መሆን ይኖርበታል።

2) የደራሽነት ስምምነት የደራሽነት ፊላጊ እና የደራሽነት አቅራቢ ህጋዊ በሆነ መንገድ መስጠት የሚችሉትን የቴሴኮሙኒኬሽን አገልግሎት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ የሚገደብ ወይም እንዳይፊጸም የሚደደርግ መሆን የለበትም።

11. የደራሽነት ስምምነቶችን ፋይል ስለማድረግ

- 1) የደራሽነት አቅራቢ የደራሽነት ስምምነት የኤሌክትሮኒክ ቅጂን ስምምነቱ በተፈረመ ከአስር (10) የሥራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ በባለሥልጣት ፋይል *እንዲያያዝ ጣድ*ረግ አለበት።
- 2) ባለሥልጣኑ ፋይል በተደረገው የደራሽነት ስምምነት ውስጥ የተካተቱትን የውል ቃሎች እና ሁኔታዎችን መገምግም አስፈላጊ ሆኖ ካንኘው በራሱ ሥልጣን ከተዋዋይ ወገኖቹ ከአንዱ ተጨማሪ መረጃዎች መጠየቅ ይችላል።

12. የደራሽነት ስምምነቶች *ማ*ሻሻ*ያ*

- 1) ፋይል የተደረገውን የደራሽነት ስምምነት ተዋዋይ የሆኑ ወገኖች በ*ጋ*ራ ስምምነቱን **ጣ**ሻሻል ወይም **ማ**ስተካከል ይችሳሉ፡፡ የተሻሻለው ወይም የተስተካከለው ስምምነት በተፈረመ ከአምስት (5) የሥራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ከባለሥልጣኑ ፋይል *ጋር መያያዝ* አለበት፡፡
- 2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት ፋይል የተደረገው የደራሽነት ስምምነት ተዋዋይ የሆኑ ወገኖች ስምምነቱን በሚያሻሽሉት ወቅት የውል ቃሎች እና ሁኔታዎች ላይ መስማማት ያልቻሉ እንደሆነ ባለሥልጣኑ ከተዋዋይ ወገኖቹ በአንዱ ጥያቄ ወይም በራሱ ሥልጣን ጣልቃ በመግባት አለመግባባትን ለመፍታት በወጣው መመሪያ መሠረት የውል ቃሎችን ወይም ሁኔታዎችን መወሰን ይችላል።

13. የደራሽነት ስምምነትን ጣቋረጥ

- 1) የደራሽነት ስምምነት የሚቋረጠው በስምምነቱ የተመለከቱትን የውል *ቃ*ሎች በጥብቅ በመከተል ነው።
- 2) በባለስልጣት ዘንድ የተያያዘን የደራሽነት ስምምነትን ማቋረጥ የፈለን ተዋዋይ ወንን የውሉን ማቋረጫ ምክንያቶች በመጥቀስ ለሴላው ወንን ከስልሣ (60) የሥራ ቀናት ያላነስ ጊዜ መሥጠት እና በጽሑፍ ማሳወቅ ይኖርበታል፤
- 3) የተፈጸመ ጥስት በሚኖርበት ወቅት ማስጠንቀቂያ ሰጪው ኦፕሬተር **ለ**ሴላው ተዋዋይ ወንን ጥስቱን እንዲያስተካክል ከሠላሣ (30) የሥራ ቀናት ያላነስ ጊዜ መስጠት ይኖርበታል። በዚህ

ጊዜ ውስጥ ማስጠንቀቂያ የደረሰው ወገን ጥሰቱን ካላስተካከለ ማስታወቂያ የሰጠው ወገን ተጨማሪ ሰላሳ (30) የስራ ቀናት የውል ማቋረጫ ማስጠንቀቂያ በመስጠት ስምምነቱን ያቋርጣል ወይም በባለሥልጣት ሙጉት መፍቻ መመሪያ መሠረት ጣልቃ እንዲገባ መጠየቅ ይችላል።

- 4) የደራሽነተ ስምምነት ሲቋረጥበት ሕንደሆነ ማስጠንቀቂያ የተሳከለት ጳራሽነት ልላጊ ባለሥልጣት ጣልቃ ሕንዲገባ ሲጠይቅ ይችሳል። በዚህ ግዜ ባለስልጣት የሙጉት መፍቻ መመሪያን መሠረት በማድረግ ጣልቃ ይገባል።
- 5) የደራሽነት አቅራቢ የደራሽነት ስምምነትን ያቋረጠ ከሆነ ፤ ስምምነቱ በተቋረጠ ከአምስት (5) የሥራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ለባለሥልጣኑ ማሳወቅ እና የስምምነት ማቋራጫ ማስታወቂያ ቅጂ ለባልሥልጣኑ ማቅረብ አለበት።

14. የደራሽነት ጣጣቀሻ ሰነድ

- 1) የደራሽነት ማጣቀሻ ሰነድ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 6 የተደነገጉትን የደራሽነት ስምነቶችን አጠቃላይ መርሆዎች እና የዚህን መመሪያዎች ድን*ጋጌዎችን* መከተል እና የሰነዱ አካል ማድረግ ይኖርበታል።
- 2) ለደራሽነት አገልግሎቶች በአንድ ወይም ከአንድ በላይ በሆኑ ገበያዎች ጉልህ የገበያ ድርሻ እንዳሳቸው በባለሥልጣኑ የተወሰነሳቸው የቴሴኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሮች በሙሉ የደራሽነት ማጣቀሻ ሰነድ እንዲፀድቅሳቸው በባለሥልጣኑ ዘንድ ፋይል ማድረግ አሰባቸው። የደራሽነት ማጣቀሻ ሰንድ ባለሥልጣኑ እንዲቀርቡ መመሪያ ከሰጠበት ከሰሳሳ (30) ቀናት ባልበሰጠ ጊዜ ውስጥ ፋይል መደረግ አሰበት።
- 3) ባለሥልጣኑ የቀረበለትን የደራሽነት ማጣቀሻ ሰነድን ለመገምገም እና ለህትመት ብቁ መሆኑ አለመሆኑን ለመወሰን ወይም በቀረበው ሰነድ የተካተቱትን የውል ቃሎች ወይም ሁኔታዎች ጣልቃ በመግባት ለማሻሻል ከዛያ (20) ቀናት የበለጠ ጊዜ መውሰድ የለበትም። ባለሥልጣኑ እንዲጸድቅ የቀረበውን የደራሽነት ማጣቀሻ ሰነድ በዛያ (20) ቀናት ውስጥ ውድቅ ካላደረገው ወይም ጣልቃ በመግባት ካልቀየረው የቀረበው ስነድ እንደፀደቀ ይቆጠራል።
- 4) በባለሥልጣት በተሰየ ሁኔታ ካልተወሰነ በስተቀር፣ የደራሽነት ማጣቀሻ ሰነድ የተሻሻለ ሰነድ ሕስከሚፀድቅ ድረስ ፀንቶ ይቆያል፡፡ የፀደቀ የደራሽነት ሰነድ በባለሥልጣት ድረ ገጽ ሕንዲወጣ ይደረጋል፡፡
- 5) የፀደቀ የደራሽነት ማጣቀሻ ሰነድ የያዘ የደራሽነት አቅራቢ የተሻሻለውን የደራሽነት ማጣቀሻ ሰነዱ እንዲፀድቅ በባለሥልጣኑ ዘንድ ፋይል ማድረግ አለበት።

- 6) ባለሥልጣኑ የተሻሻለውን የደራሽነት ማጣቀሻ ሰነድ በመገምገም ሊጸድቅ እና ለህትመት ብቁ መሆን አለመሆኑን በአስር (10) የስራ ቀናት ውስጥ መወሰን ይኖርበታል። ባለሥልጣኑ እንዲጸድቅ የቀረበውን ጥያቄ ውድቅ ካላደረገው ወይም ሰነዱን በአስር (10) የስራ ቀናት ውስጥ ጣልቃ ንብቶ ካላሻሻለው የተሻሻለው የደራሽነት ማጣቀሻ ሰነድ እንደፀደቀ ይቆጠራል።
- 7) ባለሥልጣት እርሱ ዘንድ ፋይል የተደረገውን ወይም የፀደቀውን የደራሽነት ማጣቀሻ ሰነድ፤ የውል ቃሎች እና ሁኔታዎች የሚከተሉት ሁኔታዎች ሲኖሩ፦
 - (ሀ) የደራሽነት ማጣቀሻ ስነድ ወይም የስነዱ ማናቸውም ድንጋጌ ከአዋጁ፣ ከዚህ መመሪያ ወይም በባስሥልጣኑ ከፀደቀ ተፈጻሚነት ካስው ማናቸውም መመሪያ ድንጋጌዎች ጋር የሚቃረን ሆኖ ከተገኘ ወይም
 - (ሰ) ባለሥልጣት ጣልቃ መግባቱ ስሕዝብ ጥቅም አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው፡፡ በራሱ ሥልጣን ወይም ከቴሴኮሙኒኬሽን ኦፕሬተር የቀረበን ጥያቄ መሠረት በማድረግ ጣልቃ በመግባት ሲያሻሽለው ይችላል፡፡
- 8) ባለሥልጣት በሕርሱ ዘንድ ፋይል የተደረገውን ወይም የፀደቀውን የደራሽነት ማጣቀሻ ሰነድ ለማሻሻል ጣልቃ ለመግባት ከወሰነ በአዋጁ አንቀጽ 36 እና አንቀጽ 37 መሠረት እና ከዚህ በታች የተመለከቱትን ሥነስራዓቶችን በመከተል ተገቢ የሆኑትን መሻሻያዎች ግልጽ በሆነ መንገድ መወሰን ይኖርበታል፤
 - (ሀ) መደበኛ የአሠራር ሂደትን በመከተል የደራሽነት ማጣቀሻ ሰነድን ለማሻሻል መዘጋጀቱን ለሕዝብ ማስታወቂያ በማውጣት በጉዳዩ ያገባኛል ለሚሉ ወገኖች ያሳውቃል፡፡ ማስታወቂያውም የትኛው ድንጋጌ እንደሚሻሻልና ለምን እንደሚሻሻል የሚያሳይ ግልጽ የሆነ መግለጫ የያዘ ሆኖ ሰነዱ፤
 - (1) በአዋጃ ከተመ**ለ**ከቱት ድ*ንጋጌዎች ጋር የሚቃረን መሆኑን*፤
 - (2) ከዚህ መመሪያ ድንጋጌዎች ጋር የሚቃረን መሆኑን፤ ወይም
 - (3) በባለሥልጣት በፀደቀ ተፈጻሚነት ባለው መመሪያ ከተመለከቱት ድንጋጌዎች ጋር የሚቃረን መሆኑን፤ ወይም
 - (4) የሕዝብን ጥቅም የማያስጠብቅ መሆኑን፤

ማሳየት ይኖርበታል።

- (ሰ) የሕዝብ ማስታወቂያው በማሻሻያነት የቀረበውን ሃሣብ እና የማሻሻያውን አሳማኝ ምክንያቶች ያካተተ መሆን ይኖርበታል።
- (ሐ) ባለሥልጣት በጉዳዩ ያገባኛል የሚሉ ወገኖች በማሻሻያ ዛሣቡ ላይ ምላሽ እና አስተያያት እንዲሰጡ ከአስራ አምስት (15) የሥራ ቀናት ያላነሰ ጊዜ መስጠት ይኖርበታል፡፡
- (መ) ባለሥልጣት በጉዳዩ ያገባኛል ከሚሉ ወገኖች አስተያየት ከተቀበለ በኋላ በተቀበለው አስተያየት ላይ ምላሹን ከአስራ አምስት (15) የሥራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ መስጠት ይኖርበታል። በምላሹም፤
 - (1) ለእያንዳንዱ አስተያየት ምላሽ በመስጠት የመጨረሻ ውሳኔውን ያሰፍራል፤ወይም
 - (2) ለሕያንዳንዱ አስተያየት ምላሽ በመስጠት እና አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው በቀረበው ሃግብ ሳይ ማሻሻያ በማድረግ በጉዳዩ ሳይ የመጨረሻ ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት በጉዳዩ ያገባኛል የሚሉ ወገኖች በመጀመሪያው ዙር በተቀመጠው ተመሳሳይ የጊዜ ገደብ ውስጥ ሕንደገና አስተያየት ሕንዲሰጡ ያደር ጋል።
- (ሥ) ባለሥልጣት የመጨረሻ ውሳኔውን ከመስጠቱ በፊት በራሱ ሥልጣን ከሁለት ለበሰጡ ዙሮች በጉዳዩ ያገባኛል የሚሉ ወገኖች ማሻሻያዎች ወይም አስተያየቶች እንዲያቀርቡ ሲፈቅድ ይችላል።
- (ሬ) በቀጥጥሩ ሂደት ባለሥልጣኑ በተቀበለው አስተ*ያያት* ላይ የሰጠውን ምላሽ እና የመጨረሻውን ውሳኔ በድኅሬ *ገ*ጹ ማውጣት ይኖርበታል፡፡
- (ሰ) በቁጥጥሩ ሂደት በጉዳዩ ያገባኛል በሚሉ ወገኖች ለባለሥልጣኑ የተሰጡ መረጃዎች ሚስጥራዊነትን በተመለከተ ባለሥልጣኑ የመረጃዎቹን ሚስጥራዊነት ለመጠበቅ ተገቢውን ጥረት ማድረግ አለበት።
- 9) የደራሽነት ማጣቀሻ ሰነድ የቀረቡ የደራሽነት አገልግሎቶች፣ የቴክኒክ ደረጃዎች እንዲሁም በደራሽነት አገልግሎት አቅራቢ የሚተገበሩ የደህንነት ደረጃዎች ዝርዝር የውል ቃሎችን እና ሁኔታዎችን ያካተተ መሆን ይኖርበታል።
- 10) የደራሽነት ማጣቀሻ ሰነድ የአንልግሎቱ የውል *ቃ*ሎች እና ሁኔታዎች እንዴት እንደሚሻሻሉ የሚገልጽ ድን*ጋጌዎችን ማ*ካተት አለበት።
- 11) የደራሽነት ማጣቀሻ ሰነድ ቢ*ያን*ስ የሚከተሉ*ትን ማ*ካተት አ**ለ**በት፦
 - (ሀ) የስምምነት *ጣዕ*ቀፍ፤

- (ሰ) የሚቀርቡ የደራሽነት አገልግሎቶች መግለጫ እና ተያያዥ የውል ቃሎች እና ሁኔታዎች፤
- (ሐ) በደራሽነት አቅራቢ የሚተገበሩ የደህንነት ደረጃዎችን ጨምሮ በደራሽነት አቅራቢ በባለቤትነት ወደ ተያዙ ወይም በቁጥጥሩ ሥር ወደ አሉ ዝግጅቶች ወይም ቁሳዊ መሠረተ ልጣት ለመግባት የሚያስችሉ ዝርዝር የውል ቃሎች እና ሁኔታዎች፤
- (መ) የአ**ገል**ግሎት አሰጣጥን፣*ዕ*ቅድን እና ጥንናን ጨምሮ የአሠራር ሥርዐቶች፤
- (ሥ) ክፍያዎች፣ የክፍያ መጠየቂያ ሥርዐቶች እና የውል ቃሎችና ሁኔታዎች ጨምሮ ንግድ ነክ ጉዳዮች እንዲሁም የመሬት ኪራይ ወጪዎች፥ የጣጠናከሪያ ስራዎች እና ሴሎችም፤
- (**ሬ**) የአ**ንል**ማሎት አሰጣጥ ስምምነት፤
- (ሰ) ለኮሎኬሽን ወይም ለመሠረተ ልጣት መ*ጋ*ራት ያለውን ቦታ ስፋትን ጨምሮ የአገልግሎቶች መጠንና አቅም መረጃዎች እንዲሁም ለተቀጥላ አገልግሎቶች ወይም ዝግጅቶች የቴክኒክ መስፈርቶች ልውውጥን የሚመለከቱ ድን*ጋጌዎ*ች፤ እና
- (ሽ) የደራሽነት ፊላጊዎች የውል ቃሎችን እና ሁኔታዎችን ለማሻሻል የቀረቡ ሃግቦችን እና ማሻሻያዎቹ የሚከናወንበትን የጊዜ ገደብ የሚያውቁበትን መንገድ ጨምሮ የማሻሻያ ሥርዓቶችን የሚመስከቱ ድንጋጌዎች።

ክፍል ስድስት

ኮሎኬሽን እና የመሠረተ ልጣት መ*ጋ*ራት ክፍያዎች እና ወጪዎች

15. የመሠረተ ልጣት መ*ጋ*ራት እና ኮሎኬሽን አገልግሎቶች ክፍያዎች

- 1) የደራሽነት አቅራቢ ከደራሽነት ጠያቂ ይልቅ ከሕርሱ *ጋ*ር የቅርብ ትስስር ላለው ደርጅት የተሻለ ጥቅም የሚሰጥ ዋ*ጋ* ወይም ሁኔታዎች መስጠት አይችልም።
- 2) የደራሽነት አቅራቢ የደራሽነት አገልግሎትን ምክንያታዊ በሆነ ዋ*ጋ ጣቅ*ረብ ያለበት ሲሆን በሌላ የደራሽነት አቅራቢ ለእሱ ከሚሰጠው የደራሽነት አገልግሎት ዋ*ጋ* ያነስ ጥቅም የሚሰጥ መሆን የለበትም።
- 3) ለደራሽነት አባልግሎቶች የሚጠየቁ ክፍያዎች፤
 - (ሀ) በዚህ መመሪያ አንቀጽ 6 በተደነገገው መርሆዎች መሠረት የሚመሩ፤
 - (ሰ) ሰተጠየቀው አንልግሎት የግድ አስፈላጊ ሳልሆኑ የደራሽነት አንልግሎቶች ደራሽነት ፈላጊው ክፍያ እንዳይፌጽም እያንዳንዱን አንልግሎት በበቂ ሁኔታ ተነጣዋሰው የተደራጁ እና

- (ሐ)በአዋጁ አንቀጽ 44(3) እና 44 (8) መሰረት ድርድር እና ስምምነት የተደረገባቸው መሆን አሰባቸው።
- 4) የደራሽነት አገልግሎት ክፍያዎች ተለይተው፤
 - (ሀ) የደራሽነት አገልግሎቶች ለመጀመር እና ተግባራዊ ለማድረግ ቋሚ የአንድ ጊዜ ክፍያዎች፤

 - (ሐ) ስተጨማሪ አንልግሎቶች የሚከፈሉ ተስዋዋጭ ክፍያዎች፤ ራሳቸውን ችስው መቅረብ ይኖርባዋል።

16. የሂሳብ ደብተር *መስያየት*

- 1) ባለሥልጣት የደራሽነት አቅራቢው ለደራሽነት አገልግሎት አግባብነት ባለው ገበያ ውስጥ ጉልህ የገበያ ድርሻ እንዳለው የወሰነ እንደሆነ እና የደራሽነት አቅራቢው በተጨማሪ የችርቻሮ የቴሴኮሙኒኬሽን አገልግሎቶችን በችርቻሮ የሚሸጥ ከሆነ፣ ከዚህ አገልግሎቱ *ጋር* የተያያዙ ወጪዎችና ገቢዎች ለመሰየት ለሚሰጣቸው የደራሽነት አገልግሎቶች በሕግ መሠረት ራሱን ችሎ እንደሚሰራ ኩባንያ የተለዩ የሂሣብ መዝገቦችን መያዝ ይኖርበታል።
- 2) ባስሥልጣት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) የተመስከተው የሂሳብ አያያዝ እንዴት ተግባራዊ መደረግ እንዳስበት የሚያሳይ መመሪያ ሲያወጣ ይችሳል።

<u>ክፍል ሰባት</u> ስለምደባ፣ አቅም ይዞ ስለማቆየት እና ደራሽነት *ማሻነት*

17. አቅምን ስለመመድብ እና ይዞ ስለማቆየት

1) የደራሽነት አገልግሎትን በተመለከተ የሚቀርቡ ጥያቄዎች በደራሽነት አቅራቢ የሚስተናንዱትና አገልግሎቱም የሚሰጠው ቀደሞ የመጣ በቅድሚያ ያገኛል የሚለውን መርህ መሠረት በማድረግ ይሆናል።

- 2) የዚህ አንቀጽ ንሁስ አንቀጽ 1 ድንጋኔ ቢኖርም ቀድሞ የመጣ ቅደሚያ ያገኛል የሚሰው መርህ በአንድ ግዜ የሚመጡ ጥያቄዎችን በአኩልነት ፥ አድሎ በሌለበት ሁኔታ እና ወጥነት ባለው መልክ ከመታየት መከልከል የለበትም።
- 3) የቴሴኮሚኒኬሽን ኦፕሬተር የቴሴኮመኒኬሽን መገልገያን ሲያስፋፋ እንዲሁም ለመሰረተልጣት መጋራት እና ኮሎኬሽን የሚሆኑ መሰረተ ልጣቶችን ሲተከል ያለውን የመሰረተልጣት መጋራት እና የኮሎኬሽን ፍላታት ማንዛቤ ውስጥ መክተት አለበት።
- 4) ያለው የቴሴኮመኒኬሽን መገልገያ ተጨማሪ የመሰረተልማት መ*ጋራት እ*ና ኮሎኬሽን ጥያቄዎችን ማስተናንድ የሚያስችል ካልሆነ ቴሴኮሚኒኬሽን ኦፕሬተሩ ያለውን የመገልገያ አቅም ለመጨመር መልሶ ማልማትን ግንዛቤ ውስጥ ሲከት ይገባል።
- 5) ለማ*ጋ*ራት የሚውሉ መሰረተልማቶቸን የሚዘረ*ጋ* ወይም ለመዘር*ጋ*ት እቅድ ያለው የቴሴኮሚኒኬሽን ኦፕሬተር ደራሽነት ፊላጊ ሲሆኑ የሚችሉ አካላትን መስፈርቶቻቸውን በጽሁፍ እንዲገልጹ ሲጠይቃቸው ይችላል። በሁለቱ መካከል እንደሚኖረው ስምምነት ለመ*ጋ*ራት የሚሆነውን መሰረተልማት ማስፋፊያ ወጪን ሲካፈሉ ይችላሉ።
- 6) ቴሴኮመኒኬሽን ኦፕሬተር የረጅም ግዜ ኢንቨስትመንትን መሰረት በማድረግ አቅምን ይዞ የጣቆየት መብት ሁልግዜ ቢኖረውም፤ ይህ ሁኔታ አዲስ ወደ ገበያ የሚቀሳቀሉ አገልግሎት ሰጪዎች የኔትዎርክ የማስፋፊያ አቅድን እንዳያደናቅፍ ሚዛኑን መጠበቅ አለበት።
- 7) የቴሴኮሚኒኬሽን ኦፕሬተር ውስን አቅም ኖሮት የደራሽነት አገልግሎት አቅምን ይዞ የመቆየት አጣራጭን ተግባራዊ ሲያደርግ፤
 - ሀ) አቅሙን ይዞ መቆየት የሚችለው ከ ሁለት (2) ዓመት ላልበለጠ ግዜ ነው። ከዛ በሆላ አቅሙን ይዞ የመቆየት መብቱ ያበቃ እና ለደራሽነት ፈላጊዎች ክፍት ይሆናል፤
 - ሰ) ይዞ መቆየት የሚችለው አቅም ካሉት *እያንዳንዱ መ*ሰረተ ልማት ውስጥ ከ25% ያልበለጠውን ነው።
- 8) የቴሴኮመኒኬሽን ኦፕሬተሩ አቅምን ይዞ መቆየትን የተመለከተ ኢንፎርሜሽን እና የሰነድ ማስረጃዎች ጣደራጀት እና አስፈላጊ በሆነበት ግዜ ሁሉ ለሴሎች ኦፕሬተሮች ተደራሽ መሆን አለበት።

18. ለአዲስ መሠረተልማት ተደራሽነትን የጣረ*ጋገ*ጥ ግኤታ

1) አዲስ የኔትወርክ መሰረተልማት ወይም መገልገያዎችን ለመገንባት ሲታቀድ እና ሲገነባ፣ ሁሉም የደራሽነት አቅራቢዎች ወቅታዊ የኮሎኬሽን እና የመሠረተልማት መጋራት ፍላጎት ወይም አዲሱን የኔትወርክ መሰረተልማት ወይም መገልገያዎች ማስፋፊያን ወይም ግንባታን ተከትሎ ወደፊት

- የሚኖረውን የኮሎኬሽን እና የመሠረተ ልጣት ጣጋሪያ ፍላጎትን በተገቢው መጠን ከግምት ውስጥ ጣስገባት ይኖርባቸዋል፡፡ አዲሱ መሠረተ ልጣት የሚታቀደው እና የሚገነባው ከደራሽነት ፊላጊዎች ጋር የሚደረገውን የኮሎኬሽን እና የመሠረተልጣት መጋራትን በዚህ መመሪያ መሰረት ለማሳሰጥ መሆን አሰበት፡፡
- 2) አዲስ ቋሚ መሰረተልማት እና መገልገያዎችን ለመዘር ጋት ወይም ለመገንባት የሚያቅድ የደራሽነት አቅራቢ ለወደፊቱ እነዚህን ቋሚ መሰረተልማት እና መገልገያዎችን መጠቀም/መድረስ ይፌል ጋሉ ተብለው ምክንያታዊ በሆነ መንገድ ለሚታስቡ ቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሮች የልማት ዕቅዱን ማጋራት አለበት።
- 3) የቴሴኮመኒኬሽን ኦፕሬተር ወቅታዊ ወይም ወደፊት ይኖራሉ ተብሎ የሚታሰቡ የደንበኞች ፍላጎትን ለማሟላት የማይጠቅሙ ገመዶችን፣ መሳሪያዎችን ወይም ሴሎች መገልገያዎችን መዘር ጋት የለበትም እንዲሁም ተገቢ ባልሆነ ቦታ አጠቃቀም ምክንያት ካሉትም ሆኑ እና ወደ ፊት ሲመጡ ከሚችሉ የደራሽነት ፈላጊዎች ጋር የሚደረግ የኮሎኬሽን እና መሠረተልማት መጋራትን መከልከል ወይም መገደብ የለበትም።
- 4) የደራሽነት አቅራቢ የደራሽነት ስምምነትን የሚመለከቱ የኔትወርክ መሠረተ ልጣት ክፍሎችን ወይም መገልገያዎችን ሰማሻሻል፣ ሰማስፋፋት ወይም ቦታ ሰመቀየር ያቀደ እንደሆነ የታሰበውን ሰውጥ በመግለጽ ሰውጡ ደራሽነት ፊላጊ ላይ ሲያስከትል የሚችሰውን የደራሽነት አገልግሎት መስተንጎልን ስመቀነስ ከታቀደ ዕቅድ ጋር ከዘጠና (90) የሥራ ቀናት ያላነስ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ ስስምምነቱ ተዋዋይ ወገኖች መስጠት ይኖርበታል።

<u>ክፍል ስምንት</u> **ግ**ዴታን ስለማላሳት

19. ማዲታ እንዲሳሳ ስለመጠየቅ

- 1) በዚህ መመሪያ የተገለጸ ማናቸውም ድን*ጋጌ* ቢኖርም፣ የደራሽነት አቅራቢ በዚህ መመሪያ የተጣለበትን የተወሰነ ግዴታ እንዲሳላስት ባለሥልጣኑን መጠየቅ የሚችለው፤
 - (ሀ) ባለሥልጣት የደራሽነት አቅራቢን በደራሽነት አንልግሎቶች አማባብ ባለው *ገ*በ*ያ ጉ*ልሀ የገበያ ድርሻ ሕንዳለው ያልወሰነ ሕንደሆነ፤
 - (ሰ) ምንም እንኳን ባለሥልጣኑ አግባብ ባለው የደራሽነት አገልግሎቶች ገበ*ያ ጉ*ልህ የገበ*ያ* ድርሻ እንዳለው የወሰነ ቢሆንም የነበረው ውድድር በመለወጡ የደራሽነት አቅራቢው ቀደም ሲል የነበረውን የገበ*ያ* ድርሻ ያጣ እንደሆነ፤

- (ሐ) ምንም እንኳን ባለሥልጣኑ አግባብ ባለው የደራሽነት አገልግሎቶች ገበያ ጉልህ የገበያ ድርሻ እንዳለው የወሰነ ቢሆንም በተወሰነ መልክዓ ምድር አካባቢ በተወሰኑ ሁኔታዎች የሚደረገው ውድድር በመልክዓ ምድሩ አካባቢ የግዴታዎች መሳሳትን የሚጠይቅ የሆነ እንደሆነ፤ወይም
- (መ) በአንድ የተወሰነ የኔትወርክ መሰረተልማት ክፍል ወይም አገልግሎት ወስጥ ያሉ ሁኔታዎች በዚህ መመሪያ የተመሰከቱትን ግዴታዎችን አሟልተው ወደ ተግባር ለመሰወጥ ወይም አዋጪ ለማድረግ ያሳስቻለ እንደሆነ ነው።
- 3) ባለሥልጣት ማዴታዎች እንዲሳሱ በጽሑፍ ሰቀረበው ጥያቄ ከሠሳሳ (30) የሥራ ቀናት ባሳነስ ጊዜ ውስጥ፤
 - ((ሀ) ከተገቢው ማብራሪያ ጋር ጥያቄው ውድቅ መሆኑን፤
 - (ሰ) ጥያቄውን ለመገምገም ተጨማሪ መረጃ የሚፈልግ መሆኑን፤ ወይም
 - (ሐ) በአዋጁ አንቀጽ 34 እና 36 እስከ አንቀጽ 38 በተደነገጉት ሥነ ሥርዐቶች መሠረት ጣልቃ በመግባት አስገዳጅ ውሳኔ ለመስጠት የወሰነ መሆኑን፤

በመግለጽ ምላሽ መስጠት ይኖርበታል።

- 4) የዚህ አንቀጽ ንሁስ አንቀጽ 1 ድንጋጌ ቢኖርም ባለስልጣት ማዴታ ይሳሳልኝ የሚል ጣመልከቻን ጣቅረብ የሚፈቅደው ለአዲስ የቴሴኮመኒኬሽን ኦፕሬተር ፈቃድ ከተሰጠበት ቀን አንስቶ ከአምስት (5) ዓመት በኋላ ነው።
- 5) ባለሥልጣት ለአንድ የደራሽነት አቅራቢ በዚህ መመሪያ የተመለከተው የተወሰነ ግዴታ እንዲሳሳስት ሲወስን ይህ የግዴታ መሳሳት የሚቆየው ከአንድ ዓመት ሳልበለጠ ጊዜ ነው።

<u>ክፍል ዘጠኝ</u> ስለኮሎኬሽን

20. ኮሎኬሽን የኢንተርኮኔክሽን አካል ስለመሆኑ

- 1) የኮሎኬሽን አንልግሎት ለኢንተርኮኔክሽን አስፈላጊ እስከሆነ ድረስ የኮሎኬሽን የውል ቃል እና ሁኔታዎች በኢንተርኮኔክሽን ስምምነት ውስጥ መካተት አለባቸው። እነዚህ የውል ቃሎች እና ሁኔታዎች በዚህ መመሪያ መስረት መዘጋጀት አለባቸው።
- 2) ባለሥልጣኑ ጉልህ የገበደ ድርሻ በአንድ ወይም ከአንድ በላይ በሆኑ የኮሎኬሽን አገልግሎቶች ሳይ አለው ብሎ የወሰነው የቴሴኮሚኒኬሽን ኦፕሬተር በመስረተልጣት መጋራት ጣጣቀሻ ሰነድ ሳይ ያሉትን ለኮሎኬሽን የሚሆኑ መገልገያዎችን እና የኮሎኬሽን ክፍሎች ዋጋ ዝርዝሮችን አካቶ ጣቅረብ አለበት።
- 3) ከሴላ ኦፕሬተር *ጋር ግንኙነት መ*ፍጠር የሚ**ፈልግ ኦፕሬተር ለሥራው ተስ**ማሚ የሆነውን የኮሎኬሽን ዓይነት የመምረጥ ነፃነት አለው፡፡ አባሪ "ሀ" የተለያዩ የኮሎኬሽን ዓይነቶችን ይገልጻል።
- 4) በግልጽ ተፈጻሚ እንዳይሆን ካልተደረገ በስተቀር፣ የኮሎኬሽን የውል ቃሎች እና ሁኔታዎች በአጠቃላይ በቅጽ "ለ" ላይ ለመሠረተ ልማት መጋራት በተመለከቱት ደንቦች ይግዛል።

ክፍል አሥር

ስለሕትመት

21. በባለሥልጣኑ የሚታተም የመሠረተልማት መረጃ

- 1) ባለሥልጣት የደራሽነት አገልግሎት ላይ አግባብ ባላቸው ገበያዎች ጉልህ የገበያ ድርሻ ባለው የደራሽነት አቅራቢ ባለቤትነት ወይም ቁጥጥር ሥር ያለ የኔትወርክ መሠረተ ልጣት እና አገልግሎቶችን የሚመለከቱ የኔትወርክ መሠረተልጣት እና መገልገያዎች የተሟላ እና ወቅታዊ መረጃ በየጊዜው ያሳትጣል ወይም መታተጣቸውን ያረጋግጣል።
- 2) ባለሥልጣኑ አንድን የደራሽነት አቅራቢን አማባብ ባላቸው *ገ*በ*ያዎች ጉ*ልህ የ*ገ*በያ ድርሻ *እንዳ*ለው ከወሰነ የደራሽነት አቅራቢው፦
 - (ሀ) ከደራሽነት ጠያቂዎች ሕየተ*ጋራ ያ*ሰውን፤ወይም፣
 - (ሰ) ለመጋራት ዝግጁ የሆኑትን፤

- አገልግሎቶቹ እና መሠረተ ልማት በተመለከተ፤ ሰባለሥልጣኑ መረጃ መስጠት አለበት።
- 3) በዚህ አንቀጽ ንሁስ አንቀጽ 2 የተካተቱት መረጃዎች ለደራሽነት ፈላጊዎች የተጋራ ቦታ ወይም አቅም፥ ለመጋራት ዝግጁ መሆን የሚችሉ ቦታዎች ወይም አቅሞች እና ሌሎችም አካቶ መያዝ አለበት።
- 4) ከባለሥልጣት የቀረበውን የጽሑፍ ጥያቄ ተከትሎ የደራሽነት አቅራቢ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) የተመለከተውን መረጃ ጥያቄው በቀረበ በሠሳሳ (30) የሥራ ቀናት ውስጥ ማቅረብ ይኖርበታል።
- 5) ባለሥልጣኑ ለሴሎች የተ*ጋ*ሩ ወይም ለመ*ጋ*ራት ዝግጁ የሆኑ የመሠረተ ልጣት አገልግሎቶችን በተመለከተ ከደራሽነት አቅራቢ የተቀበለውን መረጃ በራሱ ጊዜ በድኅረ *ገ*ጹ ሊያወጣው ይችላል፡፡
- 6) በዚህ አንቀጽ ከንዑስ አንቀጽ (1) እስከ (5) የተደነገጉት ቢኖሩም፣ ሁሉም የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሮች በሚቀርብላቸው ጥያቄ መሠረት በሰላስ (30) የስራ ቀናት ውስጥ በባለቤትነት የያዙትን ወይም በቁጥጥራቸው ሥር ያሉትን የሁሉንም ማማዎች እና ምሶሶዎችን፥ የኮሎኬሽን ቦታዎችን፥ መተላለፊያ መስመሮችን፥ የጥቁር ፋይበር መስመር፥ የኢንተርኮቴክሽን ቦታ መገልገያ መሳሪያዎች፥ ቁፋሮ የተደረገባቸው ቦታዎች፥ ያሉ አቅሞች እና ቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሮች አካላዊ ትስስር የሚያደርጉበት በኮሎኬሽን ውስጥ የሚገኝ ቦታ ዝርዝር ለባለሥልጣት ማቅረብ አለባቸው። ዝርዝሩም ስለእያዳንዱ ረዣዥም ቋሚ አና ማማ ቢያንስ የሚከተሉትን መረጃዎች መያዝ አለበት፤
 - (ሀ) የማማውን ቦታ ስለሚያመላክት የጂፒኤስ መ*ጋ*ጠሚያዎች፣
 - (ሰ) መከሳከያ አጥር ፣ብቸኛ ምሰሶ(ሞኖፖል)፣ ጊድ ወዘተ ጨምሮ ስለማማው መዋቅር ዓይነት ኢንፎርሜሽን፤
 - (ሐ)ማማው ስለተሠራበት መሣሪያ፤
 - (*መ*)ከ*መሬት* በሳይ ስሳለው ከፍታ፤
 - (**w**)ስለ ከፍተኛው የክብደት *መ*ጠን፤
 - (ሪ)የቦታውን ስፋት በካሬ ጫጣ እና ሴሎች ባህርያትን ጨምሮ ስለሥራ ቦታው ዝርዝር/አቀማመጥ/፤
 - (ሰ) ከኃይል ማከፋልያ፣ከጄነሬተሮች፣ወዘተ የተያያዘ መረጃን ጨምሮ ስስኃይል ማግኛ።

- ሽ) የማማ የክብደት መጠን፥ የአንቴና ቁጥር፥ በመንልንያ መሳሪያዎች የተያዙ ቦታዎች በካሬ ጫማ እና ወዘተ ወቅታዊ አጠቃቀም እና
- ቀ) ትርፍ ወቅታዊ አቅም
- 7) አንድ የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተር ማናኛውም አይነት አዲስ የማማ ማንባታ ከመጀመሩ በፊት ሲንነባ ከታሰበው ማማ *ጋ*ር በተ*ያያ*ዘ በዘህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (6) የተገለጹ መረጃዎችን ስለትክክለኛነታቸው ማረ*ጋገጫ* በመስጠት በሠላሳ (30) የሥራ ቀናት ውስጥ ለባለሥልጣት ማቅረብ አለበት።
- 8) ባለሥልጣት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (6) እና (7) መሠረት ከቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሮች የተቀበለውን መረጃ የሚይዝበት የመረጃ ቋት ያደራጃል ፣ያስተዳድራል፣ በጽሑፍ ጥያቄ ሲቀርብለት አስፈላጊ መረጃዎችን ለቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተር በአሥራ አምስት (15) የሥራ ቀናት ውስጥ መስጠት ይኖርበታል።

<u>ክፍል አሥራ አንድ</u> አለመግባባትን ስለመፍታት

22. የኮሎኬሽን እና የመሠረተ ልጣት መጋራት አለመግባባትን ስለመፍታት

- 1) በደራሽነት አቅራቢ እና ፈላጊ መካከል የጳራሽነት አገልግሎት የተጠየቀበት አግባብነት ወይም ለደራሽነት አገልግሎት ተገቢ ያልሆነ ክፍያ መጠየቅን በተመለከተ አለመግባባት ከተፈጠረ ወይም ተዋዋይ አካለት ደራሽነትን በተመለከተ ስምምነት ላይ መድረስ ካልቻሉ ወይም ተዋዋይ አከላት የገቡበትን ስምምነት ተግባራዊ ማድረግ ካልቻሉ፤ ከሁለቱ አካላት አንዱ ባለስልጣት አለመግባባቱ እንዲፈታ ጥያቄ ሲያቀርብ ይችላል።
- 2) አለመግበባቱን እንዲልታ ሰባስስልጣኑ ጥያቄ ያቀረበው አካል፤ ጥያቄውን በጽሁፍ በማድረግ ስምምነት ላይ መድረስ ካልቻሉበት ቀን ጀምሮ ከሠሳሳ (30) የስራ ቀናት ባልበለጠ ግዚ ውስጥ ሰባስስልጣኑ ማቅረብ ይኖርበታል።
- 4) ባለሥልጣት ጣልቃ እንዲገባ የቀረበውን ጥያቄ ተከትሎ ጥየቄውን በተቀበለ ከአስር (10) የሥራ ቀናት ባላነስ ጊዜ ውስጥ፤
 - (ሀ) ጣልቃ ለመግባት ወይም ሳለመግባት ከመወሰኑ በፊት ከተዋዋይ ወገኖቹ ተጨጣሪ መረጃዎችን በመጠየቅ፤

- (ሰ) ጣልቃ ሳሰመግባት ከወሰነ ሳሰመግባት የወሰነበትን ከእነ አሳማኝ ምክንያቱ በጽሑፍ በማስፈር፤ ወይም
- (ሐ) በባለሥልጣት የሙግት መፍቻ መመሪያ በተደነገጉት ሥነ-ሥርዓቶች መሠረት ጣልቃ ስመግባት መወስኮን፤

ስጠያቂው ወገን ምላሽ መስጠት ይኖርበታል።

ክፍል አሥራ ሁለት

ሕግ ማስፈጸም እና ሕግ ማክበር

23. ሕግ ማክበር

ባለስልጣት ደራሽነት አቅራቢ እና ደራሽነት ፈላጊ የአዋጁ እና የዚ*ህ መመሪያ ድንጋጌዎችን* ማክበራቸውን ይቆጣጠራል።

24. ሕግ *ማ*ስፈጸም

- 1) ባለስልጣ፦ በዚህ መመሪያ፥ አዋጁ እና ባለስልጣ፦ ያጸደቃቸውን መመሪያዎችን መሰረት በማድረግ የደራሽነት አቅራቢ ወይም የደራሽነት ጠያቂ የዚህን መመሪያ ድንጋጌዎች ጥሷል ብሎ ከወሰነ፤ በአዋጁ አንቀጽ 52 መሰረት እርምጃ የሚወስድ ሲሆን እርምጃው የገንዘብ ቅጣት ወይም ካሳ ሲሆን ይችላል።
- 2) የዚህ አንቀጽ ንሁስ አንቀጽ 1 ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ባለስልጣኑ የሚያስቀምጣቸው መፍትጌዎች እና ቅጣቶች በአዋጁ አንቀጽ 52(6) መሠረት ፌቃድ ስለመሰረዝ፣ እንዳ እና ሴሎች የአስተዳደር እርምጃዎች እና ቅጣቶች እንዲሁም የቅጣት መጠኖች ለመወሰን በወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ መሠረት ይሆናል።

<u>ከፍል አስራ ሦስት</u> ልዩ ልዩ ድ*ንጋጌዎች*

23. *ማ*ሻሻ*ያ*

ባለሥልጣት አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አከላት *ጋ*ር በመመካከር እና ከአዋጁ ድን*ጋጌዎች ጋ*ር በተጣጣመ ሁኔታ በማናቸውም ጊዜ ይህንን መመሪያ ማሻሻል ይችላል፡፡

24. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ

ይህ መመሪያ ከሐምሴ 2 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ሐምሌ 2 ቀን 2013 ዓ.ም

ኢንጂነር ባልቻ ሬባ ዋና ዳይሬክተር የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን

አባሪ ሀ

የደራሽነት አገልግሎቶች መግለጫ

ባለስልጣኑ በሴላ መልኩ አስካልወሰን ድረስ ከዚህ ቀጥሎ የተመለከቱት የአገልግሎቶች ክፍሎች/መደቦች/ ይህ መመሪያ ተፈጻሚ የሚሆንባቸው የወል የደራሽነት አገልግሎት ዓይነቶችን የሚገልጹ ናቸው፡፡ የተወሰኑት አገልግሎቶች የደራሽነት አቅራቢ የመንገድ የመጠቀም መብት መጋራትን ሲያጠቃልሱ ይችሳሉ፡፡

- 1) **ኮሎኬሽን**፡- የደራሽነት አቅራቢ በራሱ ኔትወርክ መሠረተ ልማት በቦታው፣ በአንልግሎቶቹ ወይም በቅጥር ግቢው ለደራሽነት ጠያቂ የሚያቀርበው አንልግሎት ነው፡፡ የደራሽነት ጠያቂ የራሱን የቴሴኮሙኒኬሽን ማስተሳለፊያ መሣሪያዎችን ለመትከል ለመጠንን እና ለማካሄድ በሳምንት 24 ስዓት ወይም 7 ቀናት ወደ ኮሎኬሽን ቦታ ወይም ክፍል መግባት ይችሳል፡፡ የኮሎኬሽን አንልግሎት በተለያዩ ዘዴዎች ሊስጥ ይችላል፡፡
 - ሀ) **የተመደበ ኮሎኬሽን፡-** የደራሽነት አቅራቢ የደራሽነት ጠያቂ የቴሴኮሙኒኬሽን መሳሪያዎቹን እንዲዘሬ*ጋ* ፍላጎቱን መሠረት አድርጎ የሚመድበው፣ ለይቶ የሚያዘ*ጋ*ጀው እና ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ ነው፡፡
 - ለ) **ተጎራባች ኮሎኬሽን፡**-የደራሽነት አቅራቢ ካለው አንልግሎት ተጎራባች በሆነ ራሱን በቻለ ቦታ ሆኖ ተነጥሎ ባለ ተቋም ውስጥ ለደራሽነት ጠያቂ የሚያቀርበው ቦታ ነው፡፡
 - ሐ) **ርቀት ያለው ኮሎኬሽን፡-** የደራሽነት አቅራቢ ለመሠረተ ልጣት መ*ጋ*ራት እና ኮሎኬሽን ጠያቂ በታጠረ ወይም በተከሰለ ሥፍራ ቦታ የሚያቀርብበት ሆኖ ቦታውም ካሉት የአገልግሎት መሣሪያዎች የራቀ አካባቢ ነው፡፡
 - መ) **ማጣመር**፡-የደራሽነት አቅራቢ ለደራሽነት ጠያቂ በወለል ላይ ባለ ቦታ ወይም መደርደሪያ መሣሪያውን ጎን ለጎን እንዲያስቀምጥ የሚያቀርበው ነው፡፡
 - ሠ) ቨርቹዋል ኮሎኬሽን፡-የደራሽነት አቅራቢ የደራሽነት ጠያቂ ከኮሎኬሽን ቦታ ጋር ቁሳዊ ተደራሽነት ሳይኖር ከደራሽነት አቅራቢ አገልግሎቶች ጋር ግንኙነት እንዲልጠር የሚያደርግበት ነው፡፡ የደራሽነት ጠያቂ የራሱን የማስተላለፊያ መሣሪያ ሲያቀርብ ወይም ከደራሽነት አቅራቢ ሲከራይ ይችላል፡፡ መሣሪያዎችን የሚዘረጋው፣ የሚያንቀሳቅሰው እና የሚጠግነው የደራሽነት አቅራቢ ነው፡፡ የደራሽነት ጠያቂ ለምናባዊ ኮሎኬሽን ቦታ ወይም መሣሪያ ተደራሽነት ወይም ግንኙነት አይኖረውም፡፡ ሆኖም በኤሴክትሮኒክ መንገድ የኮሙኒኬሽን መሣሪያውን ሲቆጣጠር ይችላል፡፡

ቋሚ መሰረተልማት

- 2) ቋሚ መሰረተልጣት አገልግሎት፡ ገባሪ ሳልሆነው የቴሌኮሚኒኬሽን ኔትዎርክ ክፍል ተደራሽነትን የሚሰጡ የተለያዩ ዓይነት አገልግሎቶችን የሚያካት ነው። የሚከተሉት ምሳሌዎች ለማሳያነት ቀርበዋል፦
 - ሀ) ለማስተላፈያ ቱቦ የሚኖር ተደራሽነት፡- መሬት ለመሬት የሚሄዱ ሽቦዎች ለተሸፈኑበት ወይም ለሚያልፉበት ኮንድዩቶች ወይም ቧንቧዎች ተደራሽ የሚያደርግ ነው፡፡ የማስተላለፊያ ቱቦዎቹ ሽቦዎቹን የሚከላከሱ እና ተጨማሪ ቁፋሮ ሳያስፌልግ ተጨማሪ ሽቦዎችን ለማስገባት ወይም ያለውን ለማውጣት የሚያስችሉ ናቸው፡፡ ለማስተላለፊያ ቱቦዎች የሚኖር ተደራሽነት የጥገና ማከናወኛ ትናንሽ ጉድጓዶችን/ማንሆሎች/ እና የእጅ ማስገቢያ ቱቦዎች/ ሃንድሆሎች/ ወይም ሕንፃዎች የመሳስሉ ተዛማጅ ግንባታዎችን እንዲሁም ለኃይል እና ለአየር ማቀዝቀዣ አገልግሎቶች ተደራሽ የሚያደርጉትን ሊያካትት ይችላል፡፡
 - ስ) ለማማዎች እና ለረዣዠም ቋሚዎች የሚኖር ደራሽነት፦ ጠያቂ የራሱን የማስተላለፊያ መግረያ እና ሽቦዎች ለመዘር ጋት ዓላማ በደራሽነት አቅራቢ ባለባቤትነት እና ቁጥጥር ሥር ያለን ማማን እና ረዣገናም ቋሚን እንዲጠቀም የሚፈቅድበት አንልግሎት ነው። አንልግሎቱም ሕንዓዎችን፣ የሥራ ቦታዎችን፣ ኃይልን እና አየር ማቀዝቀዣን ለመሳሰሉ ተዛማጅ ግንባታዎች ተደራሽ የሚያደርጉትን ያካትታል።
 - ሐ) **ጥቁር ፋይበር**፡-የደራሽነት አቅራቢ ለደራሽነት ጠያቂ የሚያከራየው ነጠላ ፋይበር ወይም የብዙ ፋይበሮች ስብሰብ ነው፡፡ ሆኖም የደራሽነት አቅራቢ የማስተላለፊያ መሣሪያውን ከተከራየው ፋይበር ጋር ማያያዝ አይችልም፡፡ አገልግሎቱም የጥገና ማከናወኛ ትናንሽ ጉድጓዶችን እና የእጅ ማስገቢያ ቱቦዎችን፣ ሕንፃዎችን፣ የሥራ ቦታዎችን፣ ኃይልን ወይም የሥራ እና አየር ማቀዝቀዣን ለመሳሰሉ ተዛማጅ ግንባታዎች ተደራሽ የሚያደርጉትን ያካትታል፡፡
 - **መ**) **የኢንተርኮኔክሽን መዳረሻ ነጥቦች፡-** ሕንዚህ ነጥቦች ሁለት ሕና ከዚያ በላይ የሆኑ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሮች ወደ ተገናኙበት አገልግሎቶች፣ የሥራ ቦታዎች ወይም ሕንፃዎች ተደራሽ የሚያደርግ ነው፡፡ አገልግሎቱ ማያያዣዎችን፣ ኃይልን ሕና የአየር ማቀዝቀዣን ሊያካትት ይችላል፡፡

*ገባሪ መ*ሰረተልማት

- 3) **ነባሪ መሰረተ ልጣት**፡ ነባሪ ስሆነው የቴሌኮሚኒኬሽን ኔትዎርክ አካል ወይም ክፍል ተደራሽነትን የሚሰጡ የተሰያዩ ዓይነት አገልግሎቶችን የሚያካት ነው። የሚከተሉት ምሳሊዎች ስማሳየት ቀርበዋል፦
 - ሀ) **የጅምሳ የአቅም ኪራይ አንልግሎት**፡ አስቀድሞ በተመሰረተ አቅም እና በአግባቡ በሚመራ የኔትዎርክ ማስተሳሳፍ አንልግሎት አማካኝነት ከአንድ ቦታ ወደ ሴሳ ቦታ የሚደረግ የማስተሳሰፍ አንልግሎት ነው።ይህ አንልግሎት የረጅም ርቀት ማስተሳሰፊያ ኪራይን እንዲሁም የኢንተርኔት የማስተሳሰፍ አንልግሎትን ሲጨምር ይችሳል።
- ለ) **የሬዲዮ መዳረሻ ኔትዎርከ መ***ጋ***ራት፦** የኔትዎርከ ግንኝነቱ የተለያየ ቅርፅ ሊኖረው ይችላል ለምሳሌ አንድ የሬዲዮ መዳረሻ ኔትዎርክ ሁለት እና ከሁለት በላይ የሆኑ ዋና የኔትዎርክ ባለቤቶችን ያስተናግዳል።ሴሳው መንገድ ደግሞ የሬዲዮ መዳረሻ ኔትዎርክ አካልን ሊያካት ይችላል።
- ሐ) **ብሔራዊ የሮሚንግ የጅምሳ አገልግሎት**፡ የደራሽነት ጠያቂ ሞባይል ኦፕሬተር ደንበኛ በተጠያቂ የሞባይል ኦፕሬተር ኔትዎርክ ላይ እንዲስተናገድ ማድረግ ሲሆን በዚህም ደንበኛው የራሱ ኦፕሬተር የኔትዎርክ ተደራሽነት በ**ሴለ**ው አከባቢ ላይ አገልግሎት አንዲያገኝ ያስች**ለዋ**ል።
- መ) **ከፍተኛ የማስተሳለፍ አቅም ያሳቸው መስመሮችን ጣ**ጋራት፡ የአገልግሎት ዓይነት ሲሆን መሰረተልጣት ጣጋሪያ አቅራቢ እና የመሰረተልጣት ጣጋሪያ ፋሳጊ ከሬዲዮኖቻቸው እና ከዋና ኔትዎርክ ኖድ *ጋር ስመገናኝት የሚጋሩት* የወል መገናኛ መስመር ነው።

አባሪ ለ

ለመሠረተ ልማት መጋራት ሲውሱ የሚችሱ የመሠረተልማት አይነቶች

- 1) ቋሚ መሠረተልማት (Passive Infrastructure)
 - a. Rights-of-way
 - b. Antenna mast and tower structures
 - c. Dark fiber
 - d. Poles
 - e. Ducts
 - f. Trenches

- g. Space in buildings
- h. Shelters
- i. Air conditioning
- j. Sub-Loop (Wire or Cable)
- k. Local Loop (Wire or Cable)
- I. Electric power (public or private source)
- m. Grounding/Earthing
- n. In-House wiring.

2) ገባሪ መሠረተልማት (Active Infrastructure)

- a. Radio Access Network (RAN) (MORAN or MOCN)
 - i. BTS/Node
 - ii. B/e-Node
 - iii. antennae
 - iv. feeder cable
 - v. RAN
 - vi. microwave radio equipment
 - vii. BSC/RNC
- b. In-Building Solutions (IBS)
- viii. Distributed Antenna System (DAS),
- ix. antennae,
- x. feeder cable,
- xi. splitters, and
- xii. Combiners.
- c. Optical/Wired Transmission Links.
- d. Multiplexer (MUX)
- e. Synchronous Digital Hierarchy (SDH)
- f. Dense Wavelength Division Multiplexer (DWDM)