IT-Notfallhandbuch Tool

Produktkonzept & Programmierlogik

Zwei geile Typen basteln was für das niedere Folk, um sich mehr Moppeds leisten zu können 😁

Sec Ops

oderso

Zweck dieses Dokuments

Dieses Konzeptpapier beschreibt Aufbau, Logik und Programmierarchitektur des Tools.

1 Produktvision & Zielgruppe

1.1 Worum geht es?

Mittelständische Unternehmen ohne eigene IT-Abteilung haben im Fall eines Cyberangriffs, eines Systemausfalls oder einer Datenpanne oft keine strukturierte Grundlage um schnell und richtig zu handeln. Ein IT-Notfallhandbuch ist gesetzlich empfohlen, von Cyberversicherungen gefordert und in der Praxis kaum vorhanden.

Unser Tool schließt diese Luecke: Es führt Unternehmen in wenigen Schritten durch die Erstellung eines vollständigen, versicherungskonformen IT-Notfallhandbuchs. Ohne IT-Kenntnisse. Ohne Berater. Ohne leere Formulare.

1.2 Zielgruppe

Segment	Beispiel	Besonderheit
Klein (bis 15 MA)	Handwerksbetrieb, Büro	Sehr einfache Ansicht, 4-5 Systeme
Mittel (15-50 MA)	Handel, Dienstleister	Standardansicht, alle Module
Größer (50-150 MA)	Produktion, Kanzlei	Erweiterte Ansicht, mehr Systeme

1.3 Vertriebskanal Versicherung

Der strategische Hauptkanal ist die Cyberversicherung. Das Tool wird als White-Label-Lösung an Versicherungen lizenziert, die es ihren Kunden als Inklusivleistung anbieten. Der Nutzen für die Versicherung:

- Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb
- Nachweisbar bessere Risikolage der Versicherten
- Aktualitäten-Nachweis als Grundlage für Prämiengestaltung
- (Admin-Panel: Versicherung sieht, welche Kunden Handbuch aktuell halten) vielleicht erst wenn man ne Versicherung als Kunde hat...aber man kann ja groß ansetzen^^

2 Modulübersicht

Das Tool besteht aus 7 Modulen. Der Nutzer durchläuft sie einmalig beim Setup und aktualisiert sie später bei Bedarf. Die Reihenfolge ist festgelegt und logisch aufeinander aufgebaut.

Nr.	Modul	Inhalt	Abhängigkeit
1	Unternehmensprofil	Name, Größe, Branche, Standorte	Keine – Startpunkt (Onboarding)
2	Notfall-Definition	Was ist ein Notfall? Schweregrade 1-3	Modul 1
3	Ansprechpartner	Intern + extern, Rollen, Rufnummern	Modul 1
4	Betriebskontinuität	Systeme, Wiederanlauf, Toleranzzeiten	Module 1, 3
5	Zugänge & Systeme	Standorte, IT-Infrastruktur, Backups	Modul 4
6	Checklisten	4 Notfallszenarien, klickbar	Module 2, 3, 4
7	Serviceliste	Dienstleister, Verträge, SLAs	Modul 3

Designprinzip für alle Module

Keine leeren Felder, immer Vorschläge oder vorausgefüllte Werte

Keine Fachbegriffe im UI, klare, alltägliche Sprache

System denkt mit, Kategorien, Priorisierung und Logik laufen im Hintergrund

Reduzierte Anzeige, kleinere Unternehmen sehen weniger Felder

„Das reicht schon“-Gefühl, kein Perfektion erforderlich, Fortschritt zählt

3 Module im Detail

Modul 1 - Unternehmensprofil (Onboarding)

Das Onboarding ist der einzige Schritt der zwingend vor allen anderen erfolgt. Die hier gesammelten Daten steuern alle nachfolgenden Module: Welche Felder erscheinen, wie viele Systeme angezeigt werden, welche Vorschläge verwendet werden.

Abfragen:

- Firmenname, Adresse, Branche (Dropdown: Handwerk / Handel / Dienstleistung / Produktion / Sonstiges)
- Anzahl Mitarbeiter (Eingabefeld oder Range-Slider)
- Anzahl Standorte
- Welche IT-Systeme existieren? (Ja/Nein-Toggles: Server vorhanden, Cloud-Dienste, Homeoffice-Arbeitsplätze, eigene Website, Online-Shop)

Programmierlogik:

- Aus Mitarbeiterzahl wird Größenklasse berechnet (klein / mittel / groß)
- Größenklasse steuert per Feature-Flag welche Felder in allen anderen Modulen sichtbar sind
- Branche bestimmt welche Vorschlagstexte in Modul 4 und 6 geladen werden

Modul 2 - Notfall-Definition

Viele KMU wissen nicht wann sie handeln müssen. Dieses Modul gibt klare, vorgefertigte Definitionen vor. Der Nutzer bestätigt sie - kein Freitext nötig.

Drei Schweregrade (vorgegeben, unveränderbar):

Stufe	Name	Beispiel	Reaktion
1	Kritisch - Betrieb steht	Systeme verschlüsselt, Ausfall aller Arbeitsplätze	Sofortmaßnahmen + Versicherung
2	Wichtig - Teilausfall	Einzelne Systeme down, Verlangsamung	IT-Dienstleister + intern klären
3	Beobachten - Verdacht	Verdächtige E-Mail, ein Gerät betroffen	Intern melden + beobachten

Modul 3 - Ansprechpartner

Im Notfall muss klar sein: Wer ruft wen an? Dieses Modul erfasst alle relevanten Kontakte und definiert Rollen. Es ist das Herzstuck des Handbuchs in der akuten Situation.

Abfragen intern:

- Hauptverantwortlicher (Name, Rolle, Mobil) - Pflichtfeld
- Stellvertreter (Name, Rolle, Mobil) - Pflichtfeld
- Wer darf gegenüber Kunden / Presse sprechen? (Auswahl)

Abfragen extern:

- IT-Dienstleister (Name, Firma, Telefon, E-Mail, Vertragsnummer)
- Cyberversicherung (Versicherungsgesellschaft, Policennummer, Notfallhotline)
- Rechtsanwalt / Datenschutzbeauftragter (optional)

Programmierlogik:

- Im White-Label-Modus der Versicherung: Versicherungsname und Hotline sind vorausgefüllt und gesperrt
- Mindestens 2 interne Kontakte müssen eingetragen sein, bevor Modul abgeschlossen werden kann
- Kontakte werden in Modul 6 (Checklisten) automatisch referenziert

Modul 4 - Betriebskontinuität & Wiederanlauf

Das zentrale Modul. Es beantwortet die wichtigste Frage im Notfall: „Was brauchen wir und in welcher Reihenfolge müssen wir es wiederherstellen?“ Drei klar getrennte Schritte, keine Fachbegriffe.

Schritt 1: Was braucht ihr wirklich? (Systemkategorisierung)

Dem Nutzer wird eine vorbereitete Liste von Systemen angezeigt (abhängig von Größenklasse aus Modul 1). Jedes System wird per Klick einer Kategorie zugeordnet:

Kategorie	Bedeutung	Typische Systeme
Basisbetrieb	Muss sofort laufen - ohne das steht alles	Internet, Strom, Telefon
Geschäftsbetrieb	Muss zeitnah laufen - Kernprozesse	ERP, E-Mail, Kasse, Zahlung
Unterstützend	Kann warten - kein sofortiger Ausfall	Zeiterfassung, interne Tools

Nicht ausgewählte Systeme werden automatisch als „Unterstützend“ eingestuft. Kein Pflichtfeld, kein Freitext.

Schritt 2: Wie arbeitet ihr im Notfall weiter? (Notfallmaßnahmen)

Nur Systeme aus „Basisbetrieb“ und „Geschäftsbetrieb“ erscheinen. Für jedes System gibt es einen vorbereiteten Vorschlag (branchenabhängig). Der Nutzer klickt „Passt so“ oder „Anpassen“.

- Kein Pflicht-Freitext - Bestätigung genügt
- Vorschläge kommen aus Template-Bibliothek je Branche und System
- Beispiel ERP Handwerk: „Auftragsannahme manuell auf Papier erfassen, später nachpflegen“
- Beispiel ERP Handel: „Kassenbon handschriftlich, Tagesabschluss manuell“

Schritt 3: Wie lange könnt ihr ohne was auskommen? (Toleranzzeiten)

Vorausgefüllte Zeitstufen für jedes relevante System. Der Nutzer ändert nur was wirklich abweicht. Im Hintergrund werden diese Werte als RTO (Recovery Time Objective) dokumentiert.

System	bis 15 MA	15-50 MA	50-150 MA
Internet / Netzwerk	4 Stunden	2 Stunden	Sofort
Telefonie	4 Stunden	2 Stunden	Sofort
E-Mail	1-2 Tage	4 Stunden	2 Stunden
ERP / Kasse	3-5 Tage	1 Tag	4 Stunden
Buchhaltung	5 Tage	2 Tage	1 Tag
Datensicherung	1 Tag	4 Stunden	Sofort

Automatisch erzeugtes Ergebnis:

Das Tool erstellt im Hintergrund drei Dokumente die direkt ins Handbuch-PDF fließen:

- Wiederanlaufplan (priorisierte Liste nach Kategorien)
- Notfallmaßnahmen pro System (aus bestätigen Vorschlägen)
- Toleranzzeiten-Tabelle (sauber als Fachwerte dokumentiert)

Modul 5 - Zugänge & Systeme

Wo sind was und wer hat Zugang? Dieses Modul erfasst den IT-Bestand - ohne Passwörter im Klartext zu speichern.

Abfragen:

- Router / Firewall: Standort, wer hat Zugang (kein Passwort!)
- Serverraum: Standort, Schlüssel bei wem
- Cloud-Dienste: welche Dienste (Checkboxen), wer ist Hauptnutzer
- Backup-System: was, wo, wer hat Zugang, wie oft wird gesichert
- Wichtige Software-Lizenzen: Produktname, Lizenznehmer, Ablaufdatum

Programmierlogik:

- Passwörter werden NICHT gespeichert - nur Hinweis wo sie liegen (Passwortmanager, Safe, Schreibtisch)
- Systeme aus Modul 4 werden automatisch als Pflichtfelder vorgeblendet
- Felder für Cloud-Dienste erscheinen nur wenn in Modul 1 „Cloud-Dienste vorhanden“ = Ja

Modul 6 - Checklisten (4 Notfallszenarien)

Das ist das Alleinstellungsmerkmal gegenüber einem Word-Dokument. Im Ernstfall öffnet man das Tool, wählt das Szenario, und hackt jeden Schritt ab - mit Zeitstempel für die Versicherung.

Szenario	Schritte (Auszug)	Zeitstempel
Ransomware / Verschlüsslung	Vom Netz trennen, IT anrufen, Versicherung, Anzeige	Ja - Pflicht
Datenpanne / Datenleck	Ausmaß feststellen, Anwalt, DSGVO 72h Meldepflicht	Ja - Pflicht
Totalausfall Server/Internet	Notbetrieb, IT-Dienstleister, Backup prüfen	Ja - optional
Phishing / verdächtige Mail	Nicht klicken, IT melden, Passwörter ändern	Ja - optional

Programmierlogik:

- Ansprechpartner aus Modul 3 werden automatisch in Schritt-Texte eingesetzt (z.B. „Ruft [Name IT-Dienstleister] an: [Telefonnummer]“)
- Systeme aus Modul 4 werden referenziert („Stellt sicher dass Basisbetrieb-Systeme wieder verfügbar sind“)
- Jeder abgehakte Schritt wird mit Zeitstempel gespeichert
- Am Ende: Export als Protokoll-PDF für Versicherungsmeldung

Modul 7 - Serviceliste

Wer liefert was und wie erreiche ich ihn? Einfache Liste aller IT-relevanten Dienstleister und Verträge.

Abfragen:

- Internetanbieter (Name, Kundennummer, Störungshotline)
- Wichtige Software-Abonnements (Name, Kundennummer, Kündigungsfrist)
- Hardware-Lieferanten und Wartungsverträge
- Weitere IT-Dienstleister (Name, Leistung, Kontakt)

4 Gesamter Abfragestamm

Die folgende Tabelle listet alle Abfragen des Tools nach Modul. Sie dient als direkte Grundlage für die Datenbankstruktur und UI-Implementierung. Pflichtfelder sind markiert.

Modul 1 - Unternehmensprofil

Abfrage	Typ	Pflicht	Logik / Auswirkung
Firmenname	Textfeld	Ja	Erscheint im PDF-Header
Branche	Dropdown (5 Optionen)	Ja	Steuert Vorschlagstexte M4, M6
Anzahl Mitarbeiter	Zahl / Range	Ja	Bestimmt Größenklasse S/M/L
Anzahl Standorte	Zahl	Nein	Zeigt Standort-Felder in M5
Server vorhanden?	Ja/Nein	Nein	Zeigt Server-Felder in M5
Cloud-Dienste genutzt?	Ja/Nein	Nein	Zeigt Cloud-Felder in M5
Homeoffice vorhanden?	Ja/Nein	Nein	Ergänzt Checkliste M6

Modul 2 - Notfall-Definition

Abfrage	Typ	Pflicht	Logik / Auswirkung
Schweregrad 1 bestätigt	Checkbox / Bestätigung	Ja	Freischalten von Modul 3
Schweregrad 2 bestätigt	Checkbox / Bestätigung	Ja	Freischalten von Modul 3
Schweregrad 3 bestätigt	Checkbox / Bestätigung	Ja	Freischalten von Modul 3
Eigene Ergänzungen	Textfeld (optional)	Nein	Wird im PDF als Fußnote ausgegeben

Modul 3 - Ansprechpartner

Abfrage	Typ	Pflicht	Logik / Auswirkung
Intern Hauptverantwortlicher Name	Textfeld	Ja	Wird in M6 Checklisten eingesetzt
Intern Hauptverantwortlicher Mobil	Telefon	Ja	Wird in M6 Checklisten eingesetzt
Intern Stellvertreter Name	Textfeld	Ja	Fallback in Checklisten
Intern Stellvertreter Mobil	Telefon	Ja	Fallback in Checklisten
Pressesprecher / Kommunikation	Auswahl aus intern	Nein	Checkliste Datenpanne
IT-Dienstleister Firma	Textfeld	Ja	In Checklisten als erster Anruf
IT-Dienstleister Telefon	Telefon	Ja	In Checklisten als erster Anruf
IT-Dienstleister Notfallnummer	Telefon	Nein	Priorisiert in Checkliste Stufe 1
Cyberversicherung Gesellschaft	Textfeld	Ja	Im WL-Modus vorausgefüllt
Cyberversicherung Policennummer	Textfeld	Ja	Im WL-Modus vorausgefüllt
Cyberversicherung Hotline	Telefon	Ja	Im WL-Modus vorausgefüllt + gesperrt
Rechtsanwalt / DSB Name	Textfeld	Nein	Checkliste Datenpanne
Rechtsanwalt / DSB Telefon	Telefon	Nein	Checkliste Datenpanne

Modul 4 - Betriebskontinuität & Wiederanlauf

Abfrage	Typ	Pflicht	Logik / Auswirkung
System-Kategorisierung (je System)	3-Wege-Klick	Nein	Default: Unterstützend
Notfallmaßnahme je System	Bestätigung oder Freitext	Nein	Vorschlag vorausgefüllt
Toleranzzeit je System	Auswahl (5 Stufen)	Nein	Vorausgefüllt per Größenklasse
Eigene Systeme hinzufügen	Textfeld + Kategorisierung	Nein	Optionale Erweiterung

Modul 5 - Zugänge & Systeme

Abfrage	Typ	Pflicht	Logik / Auswirkung
Router / Firewall Standort	Textfeld	Ja	Notfallinformation vor Ort
Router Zugangsdaten Hinweis	Dropdown: Ort wo Passwort liegt	Nein	Kein Klartext-Passwort
Serverraum Standort	Textfeld	Wenn Server = Ja	Bedingt durch M1
Serverraum Schlüssel bei wem	Textfeld	Wenn Server = Ja	Notfallinformation
Cloud-Dienste (Checkboxen)	Multi-Select	Wenn Cloud = Ja	Bedingt durch M1
Cloud Hauptnutzer je Dienst	Textfeld / Auswahl intern	Nein	Zuordnung Ansprechpartner
Backup-System vorhanden?	Ja/Nein	Ja	Wenn Nein: Hinweis + Empfehlung
Backup Standort / System	Textfeld	Wenn Backup = Ja	Notfallinformation
Backup Rhythmus	Dropdown	Nein	Qualitätsmerkmal für Versicherung
Backup Zugangsdaten Hinweis	Dropdown: Ort	Nein	Kein Klartext

Modul 6 - Checklisten

Abfrage / Aktion	Typ	Pflicht	Logik / Auswirkung
Szenario auswählen	Auswahl (4 Optionen)	Im Notfall	Lädt passende Checkliste
Schritt abgehakt	Checkbox + Zeitstempel	Im Notfall	Protokoll für Versicherung
Freitext-Notiz je Schritt	Textfeld optional	Nein	Zusätzliche Dokumentation
Protokoll exportieren	Button -> PDF	Nein	Versicherungsmeldung

Modul 7 - Serviceliste

Abfrage	Typ	Pflicht	Logik / Auswirkung
Internetanbieter Name	Textfeld	Ja	Störungshotline schnell erreichbar
Internetanbieter Kundennummer	Textfeld	Nein	Pflicht für Störungsmeldung
Internetanbieter Hotline	Telefon	Ja	Checkliste Totalausfall
Software-Abo (wiederholbar)	Name + Kundennr. + Ablauf	Nein	Lizenz-Übersicht
Hardware-Lieferant (wiederholbar)	Name + Kontakt + Leistung	Nein	Ersatzbeschaffung
Weitere Dienstleister (wiederholbar)	Name + Kontakt + Leistung	Nein	Flexible Erweiterung

5 Technische Architektur & Programmierlogik

5.1 Plattform & Grundentscheidungen

Entscheidung	Empfehlung	Begruendung
Plattform	Web-App (SaaS)	Kein App-Store, kein Install, überall erreichbar
Mobile	Responsive - mobile-first	Viele KMU nutzen Smartphone
Server-Standort	Deutschland	DSGVO-Argument gegenüber Versicherungen
Authentifizierung	E-Mail + 2FA	Sicherheitsnachweis gegenüber Versicherung
Passwort-Speicherung	Keine Klartextpasswörter	Nur Hinweis-Felder (Wo liegt das Passwort?)
Lizenzmodell	Pro Unternehmen / Jahr	Zielpreis unter 200 EUR/Jahr
White-Label	Subdomain + Theme-Config	Versicherung: logo, Farben, Domain

5.2 Größenklassen-Logik (Feature Flags)

Das gesamte Tool passt sich an die in Modul 1 eingegebene Mitarbeiterzahl an. Die Größenklasse S/M/L steuert welche Felder, Systeme und Optionen sichtbar sind.

Klasse	Mitarbeiter	Sichtbare Systeme (M4)	Besonderheiten
Klein (S)	bis 15	4 Systeme	Vereinfachte Ansicht, kein ERP-Pflichtfeld
Mittel (M)	15-50	6-7 Systeme	Standardansicht, alle Module vollständig
Gross (L)	50-150	8-10 Systeme	Erweitert, strengere Pflichtfelder

5.3 Vorschlagstexte - Template-Bibliothek

Für Modul 4 (Notfallmaßnahmen) gibt es eine Template-Bibliothek. Sie wird pro System und Branche aufgerufen. Neue Branchen können später ohne Code-Änderung hinzugefügt werden.

Datenstruktur (vereinfacht):

```
templates[system][branche] = "Vorschlagstext..."
```

Beispiele:

- templates[„erp“][„handwerk“] = „Auftragsannahme manuell auf Papier erfassen, Lieferschein handschriftlich ausstellen“
- templates[„erp“][„handel“] = „Kassenbon handschriftlich ausstellen, Tagesabschluss manuell erstellen“
- templates[„internet“][„alle“] = „Mobiler Hotspot ueber Diensthandy aktivieren, priorisierte Aufgaben festlegen“
- Muss man im Detail mal schauen

5.4 PDF-Export

Das fertige Handbuch wird als PDF ausgegeben. Der Export läuft serverseitig.
Folgende Dokumente werden erzeugt:

- IT-Notfallhandbuch (vollständig, alle 7 Module)
- Kurzversion: Notfallkarte 1 Seite (Kontakte + Schweregrade + Wiederanlaufplan)
- Protokoll-PDF: Im Notfall ausgefüllte Checkliste mit Zeitstempeln

Das Dokument enthält: Firmenlogo (falls hochgeladen), Datum der letzten Aktualisierung, Versionsnummer, Vollständigkeitsgrad in Prozent.

5.5 Dashboard & Versicherungs-Admin

Das Dashboard zeigt dem Nutzer: Vollständigkeit in Prozent, fehlende Pflichtfelder als Liste, Datum der letzten Aktualisierung, nächste empfohlene Überarbeitung.

Das Versicherungs-Admin-Panel zeigt: Liste aller Kunden, Vollständigkeitsstatus je Kunde, Datum der letzten Aktualisierung, Exportfunktion für Berichte.

6 MVP-Reihenfolge & nächste Schritte

Das Ziel des MVP ist es, in 6-8 Wochen einen demonstrierbaren Stand zu haben der einem ersten Versicherungspartner gezeigt werden kann. Nicht alle Module müssen fertig sein - der Kern muss funktionieren.

Phase	Inhalt	Module	Ziel
1	Kern	Modul 1, 2, 3	Nutzer kann Firma anlegen + Kontakte erfassen
2	Wow-Effekt	Modul 4 (Wiederanlauf) + Checklisten M6	Demonstrierbarer Mehrwert
3	Vollständigkeit	Module 5 + 7 + PDF-Export	Versicherungskonformes Dokument
4	Skalierung	Dashboard + White-Label + Admin	Vertriebsbereit für Versicherungen

Wichtiger Hinweis für Daniel Danger

Modul 4 (Betriebskontinuität) ist der technisch anspruchsvollste Teil. Die drei Schritte (Kategorisierung, Notfallmaßnahmen, Toleranzzeiten) müssen sauber als separate Datenbankfelder gespeichert werden damit der PDF-Export daraus automatisch den Wiederanlaufplan, die Notfallmaßnahmen-Liste und die Toleranzzeiten-Tabelle erzeugen kann. Das ist der Kern des Produktwerts.