



## Ficha de proposta de projeto

Nome do Aluno: Henrique Oliveira dos Santos

Polo: Ilhéus/Itabuna Data: 20/04/2025

#### Título do Projeto

Sistema de Alarme Interativo com Modo de Defesa

### **Objetivo Geral**

Desenvolver um sistema de alarme embarcado com resposta visual e sonora utilizando a placa BitDogLab, simulando um ambiente de vigilância com modo de monitoramento e um modo de defesa em caso de invasão. O projeto visa integrar diversos periféricos da plataforma de forma funcional e didática.

### Descrição Funcional

O sistema desenvolvido possui dois modos principais de operação: **modo de monitoramento** e **modo de defesa**, simulando o funcionamento de um alarme de segurança.

No **modo de monitoramento**, ativado por um botão físico, o sistema permanece em estado de vigilância. Nesse modo:

- O LED verde pisca lentamente, indicando que o sistema está ativo.
- A matriz de LEDs 5x5 exibe uma animação de varredura horizontal (tipo scanner), representando a busca contínua por movimentos ou invasões.

Ao detectar uma invasão (simulada pelo acionamento de um segundo botão), o sistema entra no **modo de defesa**, no qual:

- O LED RGB muda para a cor vermelha e apresenta um efeito de pulsação (fade in/out), alertando visualmente o usuário.
- O buzzer começa a emitir um som de alarme com variações de frequência (alternando entre tons graves e agudos).
- A matriz de LEDs exibe um "X" vermelho piscando, reforçando o estado de alerta de forma visual.

O sistema pode ser desativado a qualquer momento pelo botão de cancelamento, interrompendo o alarme e retornando ao estado inicial.

Além disso, o projeto integra uma funcionalidade obrigatória que utiliza o joystick e o display OLED (SSD1306). Um quadrado de 8x8 pixels é exibido no centro da tela e pode ser movido livremente de acordo com a posição do joystick, permitindo interação em tempo real com o display gráfico.





# Uso dos Periféricos da BitDogLab

O **potenciômetro do joystick** é utilizado para controlar a movimentação de um quadrado de 8x8 pixels exibido no display OLED. Essa funcionalidade é mantida ativa durante todo o tempo, cumprindo o requisito obrigatório da tarefa.

O **display OLED** (**SSD1306**) é utilizado exclusivamente para exibir o quadrado controlado pelo joystick. Ele não participa diretamente das animações de alarme, permanecendo estático e funcional durante todo o processo.

O sistema conta com **dois botões físicos**. O primeiro é responsável por ativar ou desativar o **modo de monitoramento** (**alarme**). Já o segundo botão é utilizado para ativar o **modo de defesa**, mas somente quando o alarme estiver ligado. Essa lógica garante que o sistema só entre em estado de alerta caso esteja previamente armado. Ambos os botões possuem **tratamento de debounce por software** e são controlados por meio de **interrupções**, garantindo resposta rápida e evitando leituras falsas.

A matriz de LEDs 5x5 possui duas funções visuais principais. No modo de monitoramento, exibe uma animação de varredura horizontal que simula um scanner em funcionamento. Já no modo de defesa, apresenta um "X" piscando em vermelho, alertando visualmente sobre a invasão detectada.

O **LED RGB** também atua de forma contextual. Quando o sistema está em **modo de monitoramento**, o LED verde pisca lentamente indicando que está ativo. Ao entrar no **modo de defesa**, o LED muda para vermelho e realiza um efeito de pulsação (fade in/out), reforçando visualmente o estado de alerta.

O **buzzer** é ativado somente no modo de defesa. Ele emite um alarme com tons alternados (grave e agudo), simulando um alerta sonoro real. Esse comportamento é controlado de forma não bloqueante, permitindo que o restante do sistema continue funcionando normalmente.

Por fim, tanto as **interrupções** quanto o tratamento de **debounce** dos botões são fundamentais para garantir a confiabilidade e a fluidez do sistema, especialmente em situações críticas como a ativação do modo de defesa.

### Links para acesso ao código e ao vídeo

**Repositório GitHub:** https://github.com/henr1queSantos25/bitdoglab\_alarm\_system

Vídeo no Drive: https://drive.google.com/file/d/1M\_Lhx5XzcIsgyD-bQIyQqbxiw13CxtsP/view