teste

Scenario: Teste de consulta GET

Step: Given que seja acessado o endpoint "topicos"

Step: Then for efetuado um get



: GET http://localhost:8080/topicos

Ison Recebido:

```
[{"id":1,"titulo":"Dúvida","mensagem":"Erro ao
 criar projeto","dataCriacao":"2019-05-05T18:00:00"},{"id":2,"titulo":"Dúvida 2","mensagem":"Pro
 compila","dataCriacao":"2019-05-05T19:00:00"},{"id":3,"titulo":"Dúvida 3","mensagem":"Tag HTML"
,"dataCriacao":"2019-05-05T20:00:00"},{"id":4,"titulo":"<titulo>","mensagem":"<mensagem>","dataC
riacao":"2021-04-16T11:43:24.408753"},{"id":5,"titulo":null,"mensagem":"Texto
 de mensagem", "dataCriacao": "2021-04-16T11:47:59.284228"},{"id":6,"titulo": "Dúvida Postman", "men
sagem":"Texto de
 mensagem 2","dataCriacao":"2021-04-16T11:48:40.36719"},{"id":7,"titulo":"<titulo>","mensagem":"
<mensagem>","dataCriacao":"2021-04-16T11:51:44.754758"},{"id":8,"titulo":"<titulo>","mensagem":'
<mensagem>","dataCriacao":"2021-04-16T11:54:02.692932"}]
```

Scenario: Teste de Submissao: outline #0

Step: Given que seja acessado o endpoint "topicos"

Step: Then for efetuado um post com os valores "<titulo>" "<mensagem>" "<nomeCurso>"



: POST http://localhost:8080/topicos

Json Enviado:

```
"titulo": "\u003ctitulo\u003e",
"mensagem": "\u003cmensagem\u003e",
"nomeCurso": "\u003cnomeCurso\u003e"
```

Json Recebido:

```
"timestamp": "2021-04-16T14:54:42.506+00:00",
"status": 415,
"error": "Unsupported Media Type",
```

"trace": "org.springframework.web.HttpMediaTypeNotSupportedException: Content type \u0027text/plain;charset\u003dISO-8859-1\u0027 not supported\r\n\tat org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.AbstractMessageConverte rMethodArgumentResolver.readWithMessageConverters(AbstractMessageConverterMethodArgumentResolver .java:207)\r\n\tat org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestResponseBodyMeth odProcessor.readWithMessageConverters(RequestResponseBodyMethodProcessor.java:158)\r\n\tat org.s pringframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestResponseBodyMethodProcessor.resolveArgum ent(RequestResponseBodyMethodProcessor.java:131)\r\n\tat org.springframework.web.method.support. HandlerMethodArgumentResolverComposite.resolveArgument(HandlerMethodArgumentResolverComposite.ja va:121)\r\n\tat org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.getMethodArgumentV alues(InvocableHandlerMethod.java:170)\r\n\tat org.springframework.web.method.support.InvocableH andlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:137)\r∖n\tat org.springframework.web.s ervlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandl erMethod.java:106)\r\n\tat org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingH andlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:894)\r\n\tat org.springframe work.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappin gHandlerAdapter.java:808)\r\n\tat org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMeth odAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:87)\r\n\tat org.springframework.web.servlet.D ispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1060)\r\n\tat org.springframework.web.servlet .DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:962)\r\n\tat org.springframework.web.servlet .FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1006)\r\n\tat org.springframework.web.ser vlet.FrameworkServlet.doPost(FrameworkServlet.java:909)\r\n\tat javax.servlet.http.HttpServlet.s ervice(HttpServlet.java:652)\r\n\tat org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(Fr ameworkServlet.java:883)\r\n\tat javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:733)\r\ n\tat org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.ja va:227)\r\n\tat org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain. java:162)\r\n\tat org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)\r\n\tat org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:18 9)\r\n\tat org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java: 162)\r\n\tat org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContext Filter.java:100)\r\n\tat org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerReq uestFilter.java:119)\r\n\tat org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(Ap plicationFilterChain.java:189)\r\n\tat org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)\r\n\tat org.springframework.web.filter.FormContentFilter.doFilt erInternal(FormContentFilter.java:93)\r\n\tat org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilte r.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119)\r\n\tat org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChai n.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)\r\n\tat org.apache.catalina.core.Application FilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)\r\n\tat org.springframework.web.filter.Cha racterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:201)\r\n\tat org.springframew ork.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119)\r\n\tat org.apache.c atalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)\r\n\tat or g.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)\r\n\tat org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:202)\r\n\tat org. apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97)\r\n\tat org.apach e.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:542)\r\n\tat org.apache .catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:143)\r\n\tat org.apache.catalina. valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92)\r\n\tat org.apache.catalina.core.Standa rdEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78)\r\n\tat org.apache.catalina.connector.CoyoteAd apter.service(CoyoteAdapter.java:357)\r\n\tat org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(H ttp11Processor.java:374)\r\n\tat org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProces sorLight.java:65)\r\n\tat org.apache.coyote.AbstractProtocol\$ConnectionHandler.process(AbstractP

```
"message": "Content type \u0027text/plain;charset\u003dISO-8859-1\u0027 not supported",
"path": "/topicos"
```

teste 2

Scenario: Teste de Submissao : outline #0

Step: Given que seja acessado o endpoint "topicos"

Step: Then for efetuado um post com os valores "<titulo>" "<mensagem>" "<nomeCurso>"



: POST http://localhost:8080/topicos

Json Enviado:

```
"titulo": "\u003ctitulo\u003e",
"mensagem": "\u003cmensagem\u003e",
"nomeCurso": "\u003cnomeCurso\u003e"
```

Json Recebido:

```
"timestamp": "2021-04-16T14:54:42.646+00:00",
"status": 415,
"error": "Unsupported Media Type",
```

"trace": "org.springframework.web.HttpMediaTypeNotSupportedException: Content type \u0027text/plain;charset\u003dISO-8859-1\u0027 not supported\r\n\tat org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.AbstractMessageConverte rMethodArgumentResolver.readWithMessageConverters(AbstractMessageConverterMethodArgumentResolver .java:207)\r\n\tat org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestResponseBodyMeth odProcessor.readWithMessageConverters(RequestResponseBodyMethodProcessor.java:158)\r\n\tat org.s pringframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestResponseBodyMethodProcessor.resolveArgum ent(RequestResponseBodyMethodProcessor.java:131)\r\n\tat org.springframework.web.method.support. HandlerMethodArgumentResolverComposite.resolveArgument(HandlerMethodArgumentResolverComposite.ja va:121)\r\n\tat org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.getMethodArgumentV alues(InvocableHandlerMethod.java:170)\r\n\tat org.springframework.web.method.support.InvocableH andlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:137)\r∖n\tat org.springframework.web.s ervlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandl erMethod.java:106)\r\n\tat org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingH andlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:894)\r\n\tat org.springframe work.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappin gHandlerAdapter.java:808)\r\n\tat org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMeth odAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:87)\r\n\tat org.springframework.web.servlet.D ispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1060)\r\n\tat org.springframework.web.servlet .DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:962)\r\n\tat org.springframework.web.servlet .FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1006)\r\n\tat org.springframework.web.ser vlet.FrameworkServlet.doPost(FrameworkServlet.java:909)\r\n\tat javax.servlet.http.HttpServlet.s ervice(HttpServlet.java:652)\r\n\tat org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(Fr ameworkServlet.java:883)\r\n\tat javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:733)\r\ n\tat org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.ja va:227)\r\n\tat org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain. java:162)\r\n\tat org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)\r\n\tat org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:18 9)\r\n\tat org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java: 162)\r\n\tat org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContext Filter.java:100)\r\n\tat org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerReq uestFilter.java:119)\r\n\tat org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(Ap plicationFilterChain.java:189)\r\n\tat org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)\r\n\tat org.springframework.web.filter.FormContentFilter.doFilt erInternal(FormContentFilter.java:93)\r\n\tat org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilte r.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119)\r\n\tat org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChai n.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)\r\n\tat org.apache.catalina.core.Application FilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)\r\n\tat org.springframework.web.filter.Cha racterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:201)\r\n\tat org.springframew ork.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119)\r\n\tat org.apache.c atalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)\r\n\tat or g.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)\r\n\tat org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:202)\r\n\tat org. apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97)\r\n\tat org.apach e.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:542)\r\n\tat org.apache .catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:143)\r\n\tat org.apache.catalina. valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92)\r\n\tat org.apache.catalina.core.Standa rdEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78)\r\n\tat org.apache.catalina.connector.CoyoteAd apter.service(CoyoteAdapter.java:357)\r\n\tat org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(H ttp11Processor.java:374)\r\n\tat org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProces sorLight.java:65)\r\n\tat org.apache.coyote.AbstractProtocol\$ConnectionHandler.process(AbstractP

```
6 "message": "Content type \u0027text/plain;charset\u003dISO-8859-1\u0027 not supported",
7 "path": "/topicos"
8 }
```