

Stand: 06.06.2026 14:51 | Version: v121 | Projekt: Ortschronisten-Datei-Verwaltung

Ziel: Dieser Plan fuehrt systematisch durch die wichtigsten ODV-Funktionen. Die letzte Spalte ist bewusst frei fuer OK, Fehler, Rueckfrage, Testername, Datum oder kurze Notizen.

A. Start, Anmeldung und Grundzustand

Nr.	Bereich / Funkt	Testschritt	Erwartetes Ergebnis	Pruefergebnis / Notizen
001	Programmstart	ODV per launcher.py -q starten.	Hauptfenster erscheint, keine Tracebacks im Terminal.	
002	Login	Mit Superadmin, Admin und Bearbeiter jeweils anmelden.	Rolle, Name und Ortszuordnung werden korrekt angezeigt.	
003	API-Status	Hilfe > Systemstatus oeffnen.	API verbunden, Version v121 passend, Wartungsstatus sichtbar.	
004	Fehlerlogs	Hilfe > Logdateien oeffnen und app.log/error.log pruefen.	Keine neuen unerwarteten Fehler beim Start.	
005	Benutzerwechsel	Abmelden/Benutzer wechseln und Dialog abbrechen.	Vorheriger Benutzer bleibt aktiv oder Wechsel erfolgt kontrolliert.	
006	Fensterzustand	Fenster verschieben/groesse aendern, ODV neu starten.	Geometrie wird sinnvoll wiederhergestellt.	

B. Stammdaten, Einstellungen und Sicherheit

Nr.	Bereich / Funkt	Testschritt	Erwartetes Ergebnis	Pruefergebnis / Notizen
007	Stammdaten	Datei > Stammdaten oeffnen, Nextcloud-Stammverzeichnis pruefen.	Pfad ist korrekt, Metadatenordner wird angezeigt.	
008	Admin-Einstellun	Admin > Admin-Einstellungen oeffnen und alle Reiter ansehen.	Dialog oeffnet ohne Fehler, Werte sind plausibel.	
009	Passwortfelder	FTP/OpenAI/Nextcloud/Benutzerpa mit gespeichertem Wert ansehen.	Gespeicherte Passwoerter werden als *** angezeigt, nicht im Klartext.	
010	FTP-Test	FTP-Verbindung pruefen.	Erfolgreicher Test oder klare Fehlermeldung.	
011	OpenAI-Test	OpenAI-Schluessel pruefen.	Schluesseltest liefert ein Ergebnis, keine NameError/Tracebacks.	
012	Nextcloud-Test	Technischen Nextcloud-Zugang pruefen.	Test erfolgreich oder nachvollziehbare WebDAV/Anmelde-Meldung.	
013	Admin-Ordner	Admin-Bearbeitungsordner bearbeiten/speichern.	Auswahl bleibt erhalten, Dateiansicht aktualisiert sich.	
014	PDF-Schwellwer	Warnung/Empfehlung/Blockade und Optimierungsprofil speichern.	Werte werden gespeichert und nach erneutem Oeffnen angezeigt.	

C. Benutzer, Rechte und Sichtbarkeit

Nr.	Bereich / Funkt	Testschritt	Erwartetes Ergebnis	Pruefergebnis / Notizen
015	Benutzerliste	Benutzerverwaltung als Superadmin oeffnen.	Alle Benutzer werden geladen, E-Mail/Rolle/Ort sichtbar.	

016	Benutzerpasswo	Bestehenden Benutzer waehlen.	Passwortfeld zeigt *** bei gespeichertem Passwort.	
017	Benutzer speichern	Benutzer ohne Passwortaenderung speichern.	Bestehendes Passwort bleibt erhalten.	
018	Nextcloud-Benut	Nextcloud-Name/Passwort beim Benutzer erfassen und speichern.	Passwort wird nicht im Klartext wieder angezeigt.	
019	Rollenrechte	Als Bearbeiter anmelden.	Admin-/Superadmin-Menues sind ausgeblendet oder gesperrt.	
020	Leserechte	Dateien anzeigen/bearbeiten als Bearbeiter pruefen.	Nur leseberechtigte Ordner/Dateien sichtbar.	
021	Schreibrechte	Metadaten bei nicht berechtigter Datei anklicken.	Felder sind gesperrt und Hinweis erklart die fehlende Berechtigung.	

D. Upload und Metadatenerfassung

Nr.	Bereich / Funkt	Testschritt	Erwartetes Ergebnis	Pruefergebnis / Notizen
022	Datei auswaehlen	Bild, PDF, DOCX/ODT nacheinander auswaehlen.	Dokumenttyp, Zielname und Statusanzeige werden plausibel gesetzt.	
023	Drag & Drop	Einzelne Datei in Upload-Reiter ziehen.	Datei wird uebernommen, kein Sofortupload.	
024	Mehrfach-Drop	Mehrere Dateien ziehen.	ODV zeigt Hinweis und nutzt kontrolliert eine Datei oder lehnt ab.	
025	Metadatenpflicht	Upload ohne Pflichtangaben versuchen.	ODV verhindert Upload oder zeigt klare Hinweise.	
026	OpenAI Upload	Lesbares Dokument mit OpenAI pruefen.	Vorschlaege werden angezeigt/uebernommen und Modell/Kosten sichtbar.	
027	OpenAI Cache	Dasselbe Dokument erneut mit gleichem Modell pruefen.	Kein doppelter kostenpflichtiger Aufruf; Cache/Blockade greift.	
028	OCR Upload	Bild-PDF ohne Text auswaehlen.	OCR-Hinweis erscheint, OCR kann erzeugt und verknuepft werden.	
029	Personenmarkie	Bild auswaehlen und Personen markieren.	Markierungen werden gespeichert, Personstatus aktualisiert.	
030	Upload speichern	Datei hochladen.	Datei liegt im Zielordner, JSON/ODV-Metadaten und API-Datensatz werden erzeugt.	

E. Dateien anzeigen/bearbeiten

Nr.	Bereich / Funkt	Testschritt	Erwartetes Ergebnis	Pruefergebnis / Notizen
031	Baumansicht	Reiter Dateien anzeigen/bearbeiten oeffnen.	Baum zeigt Nextcloud-Struktur gemaess Rechten.	
032	Statusfilter alle	Status 'alle' waehlen.	ODV-Dateien und Dateien ohne ODV-Eintrag werden angezeigt.	
033	Statusfilter ohne	Status 'ohne' waehlen.	Nur physische Dateien ohne ODV-Eintrag werden angezeigt.	

034	Stern-Markierung	Dateien ohne ODV-Eintrag suchen.	Dateiname hat * vorangestellt, Sortierung bleibt nach echtem Namen.	
035	Groesse-Markierung	Grosse PDF pruefen.	Datei wird mit !! markiert, falls Schwellwert ueberschritten.	
036	Metadaten anzeigen	ODV-Datei anklicken.	Metadaten erscheinen rechts, Upload-ID nur als grauer Text.	
037	Metadaten speichern	Feld aendern und Fokus verlassen / Speichern druecken.	Aenderung bleibt nach Dateiwahlwechsel erhalten.	
038	Bearbeitet von/am	Metadaten aendern.	Bearbeitet von/am werden auf letzten Bearbeiter/Zeitpunkt gesetzt.	
039	Erfasst von	Als Admin Erfasser aendern.	Aenderung wird gespeichert, keine Tracebacks.	
040	Vorschau-Reiter	Bilddatei auswaehlen.	Reiter Vorschau/Personen erscheint; bei Nicht-Bild verschwindet er.	
041	Bildzoom	Mausrad auf Bildvorschau nutzen.	Bild vergroessert/verkleinert sich kontrolliert.	
042	Rechtsklick	Datei im Baum rechts anklicken.	Kontextmenue zeigt nur passende Aktionen.	

F. Umbenennen, Verschieben und Normalisierung

Nr.	Bereich / Funkt	Testschritt	Erwartetes Ergebnis	Pruefergebnis / Notizen
043	Admin-Dateiaktiv	Als Admin Datei ablegen in und Neuer Dateiname setzen.	Datei wird verschoben/umbenannt, Metadaten werden aktualisiert.	
044	Bearbeiter-Datei	Als Bearbeiter eigene/berechtigte Datei umbenennen.	Nur erlaubte Felder sichtbar, Statuslogik greift.	
045	OCR-Mitfuehrung	Datei mit _ocr.pdf umbenennen/verschieben.	OCR-Begleitdatei wird mitgezogen und bleibt verknuepft.	
046	PDF/A-Mitfuehrung	Datei mit _pdfa.pdf umbenennen/verschieben.	PDF/A-Begleitdatei bleibt kongruent.	
047	Normalisierung Standard	Normalen Dateinamen erzeugen lassen.	Umlaute/Kleinschreibung/Unterstrich entsprechend Standard.	
048	Sonderregel	Datei in Zeitungsordner normalisieren.	Ordner-/Platzhalterregel wird angewandt, z. B. freies_wort_YYYY_MMDD.pdf.	
049	Sicherheitsregel	Ungueltige Normalisierungsvorlage speichern.	ODV blockiert oder warnt nachvollziehbar.	

G. OpenAI und Orte pruefen

Nr.	Bereich / Funkt	Testschritt	Erwartetes Ergebnis	Pruefergebnis / Notizen
050	OpenAI pruefen	Lesbares Dokument in Dateiansicht pruefen.	Modelldialog erscheint; Metadatenvorschlaege werden angezeigt.	
051	Felduebernahme	Je Feld uebernehmen/ueberschreiben/anhängen testen.	Nur gewaehlte Felder werden geaendert.	

052	Leere Felder	Dokument mit leeren Metadaten pruefen.	Leere Felder sind mit uebernehmen vorbelegt.	
053	Dokumenttyp	OpenAI liefert anderen Dokumenttyp.	Dokumenttyp wird nicht durch OpenAI veraendert.	
054	Doppeltes Modell	Dasselbe Dokument mit gleichem Modell erneut pruefen.	Erneuter kostenpflichtiger Aufruf wird verhindert oder Cache genutzt.	
055	Anderes Modell	Admin waehlt anderes Modell.	Neuer Aufruf moeglich; Modell wird dokumentiert.	
056	Orte lokal	Dokument mit bekannten Ortsnamen pruefen.	ODV zeigt gefundene Orte/Fundstellen vor OpenAI-Start.	
057	Orte kein Treffer	Dokument ohne Ortsnamen pruefen.	Fallback-Textprobe nach Einstellungen wird angeboten.	
058	Fundstellen anzeigen	Nach Ortsanalyse Fundstellen anzeigen.	Fundstellen sind lesbar gruppiert und ressourcenschonend gespeichert.	
059	Beschreibung	OpenAI-Beschreibung uebernehmen.	Beschreibung beginnt mit 'enthalt u.a.' bzw. wird entsprechend normalisiert.	

H. PDF, OCR, PDF/A und Optimierung

Nr.	Bereich / Funkt	Testschritt	Erwartetes Ergebnis	Pruefergebnis / Notizen
060	PDF-Uebersicht	Uebersichten > PDF-Dateien oeffnen.	Tabelle zeigt PDF-Arbeitsdateien, Pfad, Groessen und Begleitfassungen.	
061	Filter Ordner	In PDF-Uebersicht Ordner auswaehlen.	Nur PDFs dieses Ordners werden angezeigt.	
062	Filter Groesse	Dateigroesse groesser als z. B. 250 MB setzen.	Nur groessere PDFs bleiben sichtbar.	
063	Spaltensortierung	Spaltentitel anklicken.	Sortierung wechselt nachvollziehbar.	
064	PDF optimieren	PDF per Rechtsklick optimieren.	Fortschrittsdialog erscheint; Datei wird nur ersetzt, wenn kleiner.	
065	Gespernte PDF	PDF in Adobe/Explorer offen lassen und optimieren.	ODV meldet Dateisperre verstaendlich, kein roher WinError.	
066	Kein Gewinn	Optimierung ohne kleinere Datei provozieren.	Arbeitsdatei bleibt unveraendert, Uebersicht zeigt X.	
067	PDF/A erzeugen	PDF/A per Rechtsklick erzeugen.	_pdfa.pdf entsteht oder Ghostscript-Hinweis erscheint.	
068	OCR anzeigen	Datei mit OCR-Begleitfassung rechtsklicken.	OCR-Anzeige wird nur angeboten, wenn _ocr.pdf vorhanden ist.	
069	PDF/A oeffnen	Datei oeffnen bei vorhandener PDF/A.	ODV oeffnet bevorzugt PDF/A-Fassung, falls vorgesehen.	
070	Log CSV	PDF-Uebersicht aktualisieren.	pdf_sizes.csv wird ohne Fehler geschrieben.	

I. Punkte und Sonderpunkte

Nr.	Bereich / Funkt	Testschritt	Erwartetes Ergebnis	Pruefergebnis / Notizen
071	Mein Punktestand	Punkte > Mein Punktestand oeffnen.	Eigene Punkte werden geladen; Admin kann Benutzer wechseln.	
072	Automatische Punkte	Metadaten/Personen/Bearbeitung ausfuehren.	Punkte werden gemaess Regeln berechnet.	
073	Punktetails	Datei waehlen und Punktetails oeffnen.	Details zeigen automatische und manuelle Punkte.	
074	Sonderpunkte	Admin vergibt Sonderpunkte zum Dokument.	Eintrag wird gespeichert und ist editierbar.	
075	Sonderpunkte loeschen	Manuellen Sonderpunkt loeschen.	Punkteuebersicht aktualisiert sich.	
076	Jahresabschluss	Punktejahr pruefen/schliessen, falls Testumgebung.	Geschlossenes Jahr ist gegen Aenderung geschuetzt.	

J. Mail, Verteiler und Historie

Nr.	Bereich / Funkt	Testschritt	Erwartetes Ergebnis	Pruefergebnis / Notizen
077	Menuesicht Bearbeiter	Als Bearbeiter Menue Mail oeffnen.	Rundmail, Verteiler verwalten und Mailhistorie gemaess Rechten sichtbar.	
078	Verteiler Bearbeiter	Bearbeiter legt Verteiler an.	Benutzer mit E-Mail sind sichtbar; Speichern erlaubt fuer eigene/ortsbezogene Verteiler.	
079	Verteiler Admin	Admin/Superadmin verwaltet Verteiler.	Admin sieht passende Admin-Verteiler, keine falschen Bearbeiterlisten.	
080	Rundmail Antwort an	Rundmail oeffnen.	Antwort-an ist mit aktueller Benutzer-Mail vorbelegt.	
081	Betreff	Rundmail neu oeffnen.	Betreff ist leer.	
082	Empfaengerlogik	Verteiler waehlen.	Empfaenger werden markiert und rollenbasiert begrenzt.	
083	Standardtexte	Als Admin Standard-Mail-Text laden.	Text wird geladen; Bearbeiter haben keinen Standardtextzugriff.	
084	Direktversand	Testmail direkt versenden.	Versand funktioniert oder Fehler steht in Log/Mailhistorie.	
085	Nextcloud-Link	Nextcloud-Datei als Link versenden.	Echter oeffentlicher Downloadlink wird erzeugt, kein reiner Ordnerlink.	
086	Mailhistorie	Mailhistorie oeffnen.	Nur eigene Versandvorgaenge sichtbar.	

K. Admin, Datenbank, Server und Update

Nr.	Bereich / Funkt	Testschritt	Erwartetes Ergebnis	Pruefergebnis / Notizen
087	Backup	Admin > Datenbank sichern.	Backup wird erstellt oder Fehler klar angezeigt.	
088	Migrationen	Datenbankmigrationen pruefen.	Offene/erledigte Migrationen werden angezeigt.	
089	Reset Schutz	Datenbank zuruecksetzen im Produktivbetrieb testen.	Reset ist blockiert.	

090	Reset Testbetrieb	Im Testbetrieb Sicherheitswort eingeben.	Button wird nur bei korrektem Text aktiv.	
091	Routes Deployment	Server-routes sichern/hochladen Dialog oeffnen.	Backups werden angezeigt, Upload nur kontrolliert.	
092	Backups bereinigen	Nur alte routes-Backups bereinigen.	Letzte Backups bleiben erhalten.	
093	Wartungsmodus	Wartungsmodus setzen/beenden.	Status wird via API sichtbar.	
094	Updatefreigabe	ODV-Updatefreigabe Dialog oeffnen.	Paket/Hash/Pfad koennen verwaltet werden.	

L. Negativtests und Robustheit

Nr.	Bereich / Funkt	Testschritt	Erwartetes Ergebnis	Pruefergebnis / Notizen
095	API getrennt	API kurz nicht erreichbar machen oder falsche URL nutzen.	ODV zeigt klare Meldung, kein Absturz.	
096	Nextcloud offline	Lokalen Nextcloud-Ordner nicht verfuegbar machen.	ODV warnt und blockiert riskante Aktionen.	
097	Fehlende Rechte	Bearbeiter versucht Admin-Aktion.	Aktion ist nicht sichtbar oder wird verweigert.	
098	Datei geloesch	Angezeigte Datei extern entfernen.	ODV meldet Datei nicht gefunden, kein Traceback.	
099	Datei umbenannt extern	Datei extern umbenennen und Baum aktualisieren.	Anzeige aktualisiert; Metadatenzuordnung bleibt nachvollziehbar oder wird klar als fehlend markiert.	
100	Ungueltige Eingaben	Leere/ungueltige Pflichtfelder testen.	Formular blockiert mit klarer Meldung.	
101	Sehr grosse PDF	Grosse PDF auswaehlen.	Hinweis!!!/Optimierungsempfehlun entsprechend Schwellwerten.	
102	Logs pruefen	Nach Testdurchlauf app.log/error.log ansehen.	Keine unerwarteten Tracebacks; Fehler sind fachlich erklart.	

Hinweis: Nach jedem Fehler bitte Screenshot, Uhrzeit, angemeldete Rolle, betroffene Datei und relevante Logzeilen notieren.