

Maimyra



3D illustrasjon, avvik vil forekomme

27 leiligheter & 44 rekkehus
på Brattholmen selges nå.



3D illustrasjon, avvik vil forekomme



DIN NYE BOLIG

Prosjektet er tilpasset de aller fleste. Vi har lett-stelte leiligheter med parkering i garasje, rekkehus over 2 etasjer eller rekkehus over 3 etasjer med takterrasse.

Anerkjente Arkitekt Rolv Eide AS er arkitekten for dette prosjektet. Han har holdt seg til en arkitektur som gir en felles identitet i området.

Boligfeltet består av alt fra mindre leiligheter med 1 soverom til romslige rekkehus med mulighet for 5 soverom.

Lekeplasser er plassert på solrike områder og vil bli utstyrt med lekeapparat.

Som vedlagte bilder viser, blir det harmoniske uterom mellom bygningene. Eksisterende bekk gjennom området blir beholdt og tilrettelagt for boligområdet. I grense mot sør blir det laget et vannspeil sammen med uteområdet og en gapahuk (overbygget uteplass). Bekk og areal ned mot denne blir bygget opp som skissert på utenomhusplan.



3D illustrasjon, avvik vil forekomme



BESKRIVELSE

- 27 stk. selveierleiligheter med areal fra 50 m² til 104 m² BRA med tilhørende parkering i kjeller, med unntak av 3 stk. leiligheter som får utendørs parkering.

- Heis i boligblokken og egne private terrasser/ balkonger til hver av leilighetene.

- 44. stk. rekkehus fordelt på 7 stk. delfelt med størrelse fra 82 m² til 131 m² BRA over 2 til 3 etasjer.

- Trygg skolevei og fortau hele veien til Sotra Kystby med blant annet Sartor Storsenter.

- Flotte utearealer som tilbyr både rekreasjonsareal og lekeareal.

- Boligene blir levert nøkkelferdig etter vedlagte leveransebeskrivelse.

ARKITEKTENS ORD

Prosjektet er utformet med en konsentrert urban bebyggelse hvor det er lagt vekt på å skape et totalt estetisk uttrykk. Her skal ny bebyggelse harmonere med dagens bebyggelse, men allikevel fremstå som ny og moderne. Dette er tenkt gjort ved felles materialbruk og god terrengtilpasning.

Bebyggelsen består av en lavblokk og flere delfelt med rekkehus som skaper gode og varierte uterom mellom byggene.

Ved uttegning av prosjektet har det vært viktig å sikre gode solforhold til alle boligen samt lagt vekt på å skape god utsikt fra oppholdsrom og terrasser.

Arkitekt Rolv Elde



HVORFOR KJØPE NYTT?

- ✓ Fast pris. Ingen budrunder.
- ✓ Ikke tenk på oppussing på mange år.
- ✓ Kjøper man på et tidlig tidspunkt, finnes det tilvalgs-muligheter.
- ✓ Lave kjøpsomkostninger. Omkostninger av tomte-verdi.
- ✓ Garanti og mulighet for 1 års befaring.



NÆROMRÅDET

Brattholmen – Nærhet til by og sjø - Rekkehus eller leilighet. Nydelige uteareal – Moderne og funksjonelle boliger for de fleste!

Kaien på Brattholmen var i gamle dager et viktig knutepunkt med dampbåt-forbindelse til Bergen og senere bilferge til Alvøen. I 1935 startet den første fergeruten fra Brattholmen til Alvøen, med MB «Sandsfjord», som kunne ta 3 biler. Bilfergen til Alvøen gikk i rute helt til Sotrabrua ble offisielt åpnet i 1972.

I dag er det fortsatt butikk og bensin på kaien og kaien er flittig besøkt av små-båter i sommersesongen. Området Brattholmen er et meget populært bosted som består hovedsakelig av eneboligbebyggelse. Tilhørende Brattholmen er det også egen barneskole rett ovenfor kaien og i umiddelbar nærhet til dette prosjektet.

Sotra Kystby med alle sine fasiliteter ligger kun noen kilometer unna. I tillegg er det kun 15 kilometer fra Brattholmen og inn til Bergen sentrum. Med andre ord er dette prosjektet tett på det meste, men samtidig litt tilbaketrukket fra sentrumskjernene.

Så hva kan vi tilby dere i dette prosjektet?

Vi skal oppføre 44 rekkehus og 27 leiligheter med tilhørende flotte uteareal. Her skal vi eksempelvis ta vare på bekken som renner gjennom eiendommen. Vi skal lage broer, anlegge flotte natursteins- murer, du skal få parkere sykkelen din på egne sykkelparkeringer og alle skal få mulighet til å få etablere seg egen el-bil lader for å nevne noe.



INNHALDSFORTEGNELSE

Din nye bolig	_____	side 2
Arkitektens ord	_____	side 4
Nærområdet	_____	side 6
Seksjonsoversikt	_____	side 10
Leilighetsbygg	_____	side 12
Rekkehus BKS 1, BKS 5, BKS 6	_____	side 30
Rekkehus BKS 2, BKS 3, BKS 4	_____	side 36
Rekkehus BKS 7	_____	side 44
Nabolagsprofil	_____	side 48
Romskjema	_____	side 54
Kartgrafikk	_____	side 61
Bestemmelser	_____	side 64
Oversikt, plankart og utomhusplan	_____	side 70
Kontakt	_____	side 74





LEILIGHETER

Oversikt



3D illustrasjoner, avvik vil forekomme



LEILIGHETER

Leilighets nr. L101 / L201
Seksjons nr. 1 & 12
BRA: 51,3 m²
Balkong: 3,6 m²
P-rom bolig: 51,3m²



0 1 2 3 4 5m



Fasade Nord




Fasade Vest



Fasade Sør



Fasade Øst



Leilighets nr. L102 / L202
Seksjons nr. 2 & 13
BRA: 53,0 m²
Balkong: 3,8 m²
P-rom bolig: 53,0m²



0 1 2 3 4 5m



Fasade Nord




Fasade Vest






Fasade Sør




Fasade Øst





Leilighets nr. L103 / L203
Seksjons nr. 3 & 14
BRA: 69,8 m²
Balkong: 5,8 m²
P-rom bolig: 69,8 m²





Leilighets nr. L104 / L204
Seksjonsnr. 4 & 15
BRA: 76,6 m²
Balkong: 10,4 m²
P-rom bolig: 76,6 m²



Leilighets nr. L105 / L205
Seksjons nr. 5 & 16
BRA: 50,3 m²
Balkong: 7,0 m²
P-rom bolig: 50,3 m²



Leilighets nr. L106 / L206
Seksjons nr. 6 & 17
BRA: 51,4 m²
Balkong: 7,1 m²
P-rom bolig: 51,4 m²



Leilighets nr. L107 / L207
Seksjons nr. 7 & 18
BRA: 51,3 m²
Balkong: 7,1 m²
P-rom bolig: 51,3 m²




0 1 2 3 4 5m



Fasade Nord




Fasade Vest




Fasade Sør



Fasade Øst



Leilighets nr. L108 / L208
Seksjons nr. 8 & 19
BRA: 50,4 m²
Balkong: 6,7 m²
P-rom bolig: 50,4 m²



0 1 2 3 4 5m



Fasade Nord




Fasade Vest



Fasade Sør



Fasade Øst



Leilighets nr. L109 / L209
Seksjons nr. 9 & 20
BRA: 72,4 m²
Balkong: 4,5 m²
P-rom bolig: 72,4 m²



0 1 2 3 4 5m



Fasade Nord




Fasade Vest





Fasade Sør



Fasade Øst



Leilighets nr. L110 / L210
Seksjons nr. 10 & 21
BRA: 50,8 m²
Balkong: 3,8 m²
P-rom bolig: 50,8 m²



0 1 2 3 4 5m



Fasade Nord



Fasade Vest



Fasade Sør



Fasade Øst



Leilighets nr. L111 / L211
Seksjons nr. 11 & 22
BRA: 52,5 m²
Balkong: 3,7 m²
P-rom bolig: 52,5 m²



0 1 2 3 4 5m



Fasade Nord




Fasade Vest




Fasade Sør



Fasade Øst



Leilighets nr. L301
Seksjons nr. 23
BRA: 98,6 m²
Balkong: 57,6 m²
P-rom bolig: 94,8 m²



0 1 2 3 4 5m



Fasade Nord




Fasade Vest





Fasade Sør



Fasade Øst



Leilighets nr. L302
Seksjons nr. 24
BRA: 91,6 m²
Balkong: 24,0 m²
P-rom bolig: 87,4 m²



0 1 2 3 4 5m



Fasade Nord




Fasade Vest



Fasade Sør



Fasade Øst



Leilighets nr. L303
Seksjons nr. 25
BRA: 83,9 m²
Balkong: 31,9 m²
P-rom bolig: 81,4 m²



0 1 2 3 4 5m



Fasade Nord




Fasade Vest



Fasade Sør



Fasade Øst



Leilighets nr. L304
Seksjons nr. 26
BRA: 88,0 m²
Balkong: 56,6 m²
P-rom bolig: 84,4 m²



0 1 2 3 4 5m



Fasade Nord




Fasade Vest




Fasade Sør



Fasade Øst



Leilighets nr. L305
Seksjons nr. 27
BRA: 103,7 m²
Balkong: 55,0 m²
P-rom bolig: 99,9 m²



0 1 2 3 4 5m



Fasade Nord




Fasade Vest



Fasade Sør



Fasade Øst



REKKEHUS

Oversikt BKS1/ BKS5/ BKS6



3D illustrasjoner, avvik vil forekomme



REKKEHUS - BKS1

Felt nr. BKS 1
Seksjons nr. 28 - 33
BRA: 109,7 m²
Balkong: 26 m²
P-rom bolig: 104,7 m²



0 1 2 3 4 5m



Fasade Nord




Fasade Øst



Fasade Sør




Fasade Vest



REKKEHUS - BKS5

Leilighets nr. BKS 5
Seksjons nr. 60 - 65
BRA: 109,7 m²
Balkong: 28,3 m²
P-rom bolig: 104,7 m²



0 1 2 3 4 5m



Fasade Nord




Fasade Øst



Fasade Sør




Fasade Vest



REKKEHUS - BKS6


Felt nr. BKS 6
Seksjons nr. 53 - 55
BRA: 109,7 m²
Balkong: 28,3 m²
P-rom bolig: 104,7 m²



0 1 2 3 4 5m



Fasade Nord




Fasade Øst



Fasade Sør



Fasade Vest



REKKEHUS - BKS6

Felt nr. BKS 6
Seksjons nr. 56 - 59
BRA: 109,7 m²
Balkong: 28,3 m²
P-rom bolig: 104,7 m²



0 1 2 3 4 5m



Fasade Nord




Fasade Øst



Fasade Sør



Fasade Vest



REKKEHUS
Oversikt BKS2/ BKS3/ BKS4



3D illustrasjoner, avvik vil forekomme



REKKEHUS - BKS2

Felt nr. BKS 2
Seksjons nr. 40,41,44,45
BRA: 88,9 m²
Balkong: 4,6 m²
P-rom bolig: 83,6 m²



0 1 2 3 4 5m



Fasade Nord




Fasade Øst



Fasade Sør




Fasade Vest



REKKEHUS - BKS2

Felt nr. BKS 2
Seksjons nr. 42,43
BRA: 82,5 m²
Balkong: 4,6 m²
P-rom bolig: 77,5 m²



0 1 2 3 4 5m



Fasade Nord




Fasade Øst



Fasade Sør




Fasade Vest



REKKEHUS - BKS3

Felt nr. BKS 3
Seksjons nr. 34,35,38,39
BRA: 88,9 m²
Balkong: 4,6 m²
P-rom bolig: 83,6 m²



0 1 2 3 4 5m



Fasade Nord




Fasade Øst



Fasade Sør




Fasade Vest



REKKEHUS - BKS3

Felt nr. BKS 3
Seksjons nr. 36,37
BRA: 82,5 m²
Balkong: 4,6 m²
P-rom bolig: 77,5 m²



0 1 2 3 4 5m



Fasade Nord




Fasade Øst



Fasade Sør




Fasade Vest



REKKEHUS - BKS4

Felt nr. BKS 4
Seksjons nr. 46,47,50,51,52
BRA: 88,9 m²
Balkong: 4,6 m²
P-rom bolig: 83,6 m²



0 1 2 3 4 5m



Fasade Nord




Fasade Øst



Fasade Sør




Fasade Vest



REKKEHUS - BKS4

Leilighets nr. BKS 4
Seksjons nr. 48 og 49
BRA: 82,5 m²
Balkong: 4,6 m²
P-rom bolig: 77,5 m²



0 1 2 3 4 5m



Fasade Nord




Fasade Øst



Fasade Sør



Fasade Vest



REKKEHUS

Oversikt BKS7



3D illustrasjoner, avvik vil forekomme




REKKEHUS - BKS7

Felt nr. BKS 7
Seksjons nr. 66 - 71
BRA: 131,1 m²
Balkong: 39,0 m²
P-rom bolig: 123,6 m²



0 1 2 3 4 5m



Fasade Nord




Fasade Øst



Fasade Sør



Fasade Vest



NABOLAGSPROFIL

,Nabolaget Arefjord/ Brattholmen/ Snekkevik - vurdert av 106 lokalkjente,

Nabolaget spesielt anbefalt for

- Familier med barn
- Etablerere
- Godt voksne

Offentlig transport

 Brattholmen skule Linje 442, 445, 448, 449	2 min  0.2 km
 Straume terminal Totalt 20 ulike linjer	5 min  2.5 km
 Bergen jernbanestasjon Linje 41, 43, 45	19 min  16.9 km
 Bergen Nøstet kyrstrutekai Linje HAV, HUR	19 min  15.9 km

Skoler

Brattholmen skule (1-7 kl.) 325 elever, 17 klasser	4 min  0.3 km
Danielsen barne- og ungdomsskule (1-10 kl.) 400 elever, 10 klasser	23 min  1.9 km
Fjell ungdomsskule (8-10 kl.) 500 elever, 20 klasser	7 min  3.7 km
Sotra vidaregåande skule 720 elever	7 min  3.8 km
Olsvikåsen vidaregåande skole 430 elever, 26 klasser	14 min  10.6 km

Ladepunkt for el-bil

 Brattholmen	4 min 
---	---



Opplevd trygghet

Veldig trygt 87/100



Kvalitet på skolene


Veldig bra 80/100



Naboskapet

Godt vennskap 77/100

Aldersfordeling



Barnehager

Eventus Sartorlunden bhg. (0-6 år) 4 avdelinger	4 min  2.2 km
Løveparken barnehage (10 mnd-6 år) 80 barn, 4 avdelinger	5 min  2.6 km

Dagligvare

Joker Kaien Brattholmen PostNord	5 min  0.4 km
Bunnpris Sartor Post i butikk,	5 min  2.4 km



1. Egen bil



2. Buss



Støynivået

Lite støynivå 89/100



Turmulighetene

Nærhet til skog og mark 84/100




Gateparkering

Lett 83/100

Sport

 Brattholmen skule Aktivitetshall, ballspill	4 min  0.3 km
 Straume Idrettspark Aktivitetshall, ballspill, fotball	20 min  1.7 km
 Sprek & Blid	3 min 
 MyLife Sotra	4 min 

Boligmasse




"Maimyra" ligger landlig til, men med kort avstand til Sartor Senter. Gode turterreng i umiddelbar nærhet. Hyggelige naboer i rolig boligområde.


“

 Sartor Storsenter	5 min 
 Vitusapotek Sartor Storsenter	5 min 

Aldersfordeling barn (0-18 år)



Familiesammensetning



Sivilstand

		Norge
Gift	36%	34%
Ikke gift	53%	53%
Separert	8%	9%



Innledende presiseringer

Boligene oppføres i samsvar med Byggteknisk forskrift (TEK17). Boligene ferdigstilles i henhold til NS 3420, normal standard.

Generelt angående leveranseinnholdet:

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i konstruksjon, materialer og utstyr under forutsetning av at dette ikke endrer pris, kvalitet og rominndeling.

Plantegninger i prospektet er ment for å illustrere planløsninger og rominndeling. Avvik på oppgitte mål kan forekomme og det kan komme endringer underveis i prosjektet. Be derfor om siste oppdaterte tegninger før kontraktinngåelse. Hensyntatt bærekonstruksjon, branncellevegger og lydvegger, kan dette medføre bygningsmessige endringer, herunder synlige innkassing, dragere og søyler.

Iht. utomhusplan forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer av materialbruk, beplantning, lekeplassutstyr og tilpassinger innenfor formålsområdet.

Fremføring av tekniske installasjoner:

Det må påregnes noe innkassing av ventilasjonsføringer, vann- og avløpsledninger, sanitærutstyr, tekniske føringer og installasjoner, ståldragere og eventuelt stålpipe. Innkassing/påforing vil ikke alltid fremgå av salgs- og arbeidstegninger som følger boligen.

Uttørking av bygg:

I nye bygg må det forventes svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnris i mur, mindre riss i tapet og maling ved skjøter, sammenføyninger og overganger mellom vegg/tak og vegg/vindu, dels på grunn av uttørking av materialer. I slike forhold er ikke utbygger ansvarlig, og det er ikke en reklamasjonssak.

Vinduer i en moderne bolig:

Vinduer får stadig bedre isolasjonsevne og har derfor liten varmetilførsel fra rommet til det ytre glasset. Dette gjør at man av og til kan få utvendig dugg eller rim.

Kjøling av boligen:

For å ha et lavest mulig elektrisk energibruk til kjøling av deres bolig i perioder med mye sol og høy utetemperatur, er det lagt til grunn at boligen gjennomluftes med gjennomtrekk gjennom åpne vinduer/dører.

Radon:

Kravet til maksimal radonkonsentrasjon i boligene vil bli ivaretatt i samsvar med teknisk forskrift.

Heksesot

Heksesot har en sammensatt årsakssammenheng, hvor både bruken av boligen og andre forhold kan spille inn. Boligens FDV dokumentasjon gir mer informasjon angående dette. God ventilasjon i boligens to første driftsår er et viktig bidrag for å unngå dette. Forekomst av heksesot er ikke grunnlag for reklamasjon.

Skjeggkre:

Skjeggkre er et insekt som har fått rask utbredelse etter at dette ble allment kjent i Norge i 2014. Det er ikke påvist noen helseskadelige eller

bygningsmessige skader av skjeggkre. Skjeggkre vil sjelden komme inn i boligen sammen med bygningsmaterialer, derimot vil dette ofte komme inn ved pappemballasje eller via vesker, klær mv. Utbygger kan ikke garantere at det ikke kan finnes skjeggkre i boligen ved overlevering. Det samme gjelder andre insekter som perlekre, sølvkre etc. Dette er ikke grunnlag for reklamasjon.

FDV dokumentasjon

Ved overtakelse av boligen vil FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) dokumentasjon være tilgjengelig. Kjøper må sette seg inn i denne og etterleve de råd og vedlikeholdsrutiner som der angis. Dette vil øke holdbarheten og forlenge produkters levetid. Reklamasjoner som skyldes manglende vedlikehold eller uriktig bruk, ref. FDV dokumentasjonen, vil normalt bli avvist.

A Grunnarbeid og utomhus

1.

Utomhus
- 1.1

Veier, oppstillingsplasser og uteområde blir opparbeidet og asfaltert iht. utomhusplan.
- 1.2

Høydeforskjeller løses best mulig med naturlige skjæringer / fyllinger. Hvor dette ikke er mulig vil det bli satt opp mur.
- 1.3

Beholdere til renovasjon plasseres iht. utomhusplan.
- 1.4

Postkasseanlegg vil bli plassert nær hentepunktene for renovasjon.
- 1.5

Det vil bli levert gatebelysning på tilkomstveiene til boligene.
- 1.6

Uteområdet til det enkelte rekkehuset blir asfaltert til inngangsdør og ellers gruset iht. utomhusplan.

B Byggematerialer og utstyr

1.

Etasjeskiller
- 1.1

Etasjeskille i leilighetene består av ovenfra og ned: Gulv iht. rom skjema, trinnlydsplate, betongdekke og himling iht. romskjema.
- 1.2

Etasjeskille i rekkehusene består av ovenfra og ned: Gulv iht. romskjema, gulvsponplate, gulvbjelke, isolasjon, nedforings-lekt og himling iht. romskjema.
- 1.3

Det leveres gulv iht. romskjema. Dersom det er ønskelig med laminat i leilighetene må det også legges en trykkfordelende plate under gulvet. Dette vil være mulig å kjøpe som tilvalg.
2.

Yttervegger
- 2.1

Yttervegger av tre i boligrom består av (utside og inn): Utvendige plater/trekledning, utlekting, vind-sperre, 148mm bindingsverk, 150mm isolasjon, dampsperre, 48mm utforing, 50mm isolasjon og veggplate iht. romskjema.
3.

Innvendige vegger
- 3.1

Innvendige skillevegger leveres med bindingsverk, 50mm

- 3.3

isolasjon og veggplate iht. romskjema.
Vegger mellom i leilighetene i 1. og 2. etasje leveres i betong.
- 3.2

Vegger mellom rekkehusene og leilighetene i 3. etasje (lydvegger) leveres som dobbelt 98mm bindingsverk med 2 x 100mm isolasjon og ett lag gipsplate + ett lag veggplate iht. romskjema.
- 3.3

Det gjøres oppmerksom på at mellom boligene er det etablert brannvegger som kan begrense mulighet for oppheng av lam per, bilder ol. Vegger for føring av tekniske installasjoner kan bli tykkere enn vist på salgstegning.
4.

Takverk
- 4.1

Tak leveres som kompakt tak. Taket består av: bæresystem, taktro av plater, dampsperre, isolasjon og tekking. Til himling leveres isolasjon, dampsperre, nedforingslekter og himlingsplate iht. romskjema.
5.

Vinduer
- 5.1

Vinduer leveres med innvendig og utvendig farge mørk grå/sort.
6.

Dører
- 6.1

Ytterdør og balkongdør leveres med innvendig og utvendig farge mørk grå / sort.
- 6.3

Innvendige dører er slette og hvitmalt i fargekoden NCS S 0500-N – Klassisk hvit. Dørene leveres med flat terskel.
- 6.4

Rekkehusene leveres med 3 nøkler pr bolig til hoveddør og 3 nøkler til dør i utvendig sportsbod.
- 6.5

Leilighetene levers med låssystem med 3 nøkler til hver bolig.
7.

Trapper
- 7.1

Innvendige trapper i rekkehusene leveres med åpne trinn som standard. Tette trinn leveres der dette er nødvendig av konstruksjonsmessige årsaker. Vanger, rekkverk og håndlist på vegg leveres i klassisk hvit. Trinn i furu med farge værbit grå som standard.
8.

Balkonger og terrasser
- 8.1

Balkonger og verandaer av tre leveres med trykkimpregnerte bjelker og terrassebord.
- 8.2

Utkragede balkonger leveres med altankassetter. Vi gjør opp merksom på at disse ikke er 100% tett.
- 8.3

Terrasser leveres med trykkimpregnerte terrassebord.
- 8.4

Trykkimpregnert materiale leveres ubehandlet.
- 8.4

Det leveres glassrekkverk med sorte stolper og glass.
9.

Kjøkken og baderomsinnredning
- 9.1

Det leveres kjøkken fra HTH med ventilator. Hvitevarer er ikke inkludert. Blandebatteri leveres av rørlegger.

- 9.2

Det er ikke mulig å trekke ut kjøkken på grunn av prosjektets størrelse og ferdigstillelse.
10.

Foringer og listverk
- 10.1

Listverk leveres iht. romskjema.
11.

Brannvernutstyr
- 11.1

Det leveres røykvarslere og brannslukningsapparat i henhold til forskriftskrav.
- 11.2

Rekkehusene med 3 etasjer har rømningsvei via felles brannstiger. Rømningsvei vil være via naboenes terrasser. Det gjøres oppmerksom på at skillevegger/passasjer ikke må blokkeres.
- 11.3

Leilighetene leveres med sprinkleranlegg og felles brannalarmanlegg.
12.

Ikke del av leveransen
- 12.1

Tjenester/produkter som ikke er beskrevet i dette dokument leveres ikke. Blant annet: hvitevarer, skyllekar, møbler, markiser og garderobeskap.

C Ventilasjon og oppvarming

1.

Ventilasjon
- 1.1

Det leveres balansert ventilasjon i boligen som skal sikre et sunt inneklima. Luft tilføres i oppholdsrom og det er avtrekk fra bod, våtrom og kjøkken.
2.

Oppvarming
- 2.1

Leilighetene blir levert med avtrekksvarmepumpe med viftekonvektor i stue/kjøkken. Det legges varmekabler i gulv på bad.
- 2.2

Rekkehus leveres med varmekabler i gulv i gang i 1. etasje og på bad.
- 2.3

Rekkehus leveres med pipe som er tilrettelagt for eventuell senere montering av ildsted i hver enkelt boenhet.
- 2.4

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er varmekilder i alle rom.

D Sanitære installasjoner

1.

Generelt
- 1.1

Vannledning legges som rør i rør system med fordelerskap i bod/bad/vaskerom.
- 1.2

Avløpsrør legges med lufting over tak.
- 1.3

Vann og avløps plassering er låst iht. plantegning og kan ikke endres. Under detaljprosjekteringen kan det komme endringer på plassering og utforming av bad/wc.

2.

Utstyr
- 2.1

På bad leveres vegghengt toalett, dusjvegger i glass, hvitt baderomsmøbel med skuffer og speil med ledlys.
- 2.2

På kjøkken leveres det blandedatteri.
- 2.3

På vaskerom/bad leveres opplegg for vaskemaskin, varmtvanns bereder og sluk i gulv iht. plan-tegning.
- 2.4

I rom med vann uten sluk leveres det lekkasjesikring.

E

Elektriske installasjoner

1.

Generelt
- 1.1

Elektrisk anlegg leveres i henhold til gjeldende forskrift NEK 400 2022.
- 1.2

Lampekuppl med DCL-stikkontakt i takboks leveres som standard hvor det ikke levers spotter.
- 1.3

Alle tildelte parkeringsplasser / carporter får tilrettelagt trekkerør for fremtidig etablering av elbillader. Elbillader kan kjøpes som tilvalg.
2.

Utstyr
- 2.1

Materiellet leveres i hvit utførelse.
- 2.2

Det leveres lys/utelamper på byggenes inngangs/ adkomst soner.
- 2.3

Det leveres ringerklokke, sikringsskap med automatsikringer, jordfeilvern og overspenningsvern.
- 2.4

Leilighetene leveres med porttelefon.
- 2.5

Det blir levert spotter i tak iht. romskjema.

F

Overflatebehandling

- 2.1

Leilighetene leveres med utvendige fasadeplater og trekledning som er ferdigbehandlet.
- 2.2

Rekkehusene leveres med utvendig kledning som er ferdig grunnet og behandlet med 1 strøk fra fabrikk. Spiker vil være synlig. Kledningen bør ha et toppstrøk innen 1 år.
- 2.3

Søyler, dragere og andre konstruksjoner i impregneret materiale leveres ubehandlet.
- 2.4

Spikerhull i innvendig listverk blir sparklet og malt.
- 2.5

Vegger, tak og overgang vegg/vindu og vegg/tak strimles med papir, sparkles og males iht. romskjema.
- 2.6

Fliser leveres iht. romskjema. Det leveres nedsenket grube i dusj-sonen som standard.

G

Utvask

- 1.1

Det utføres byggvask før overlevering. Kjøper må påregne egen utvask ved innflytning.

H

Toleranser

- 1.1

Utførelsen leveres i henhold til toleranser som normalkrav i NS 3420 Del 1:

09.10.23

Type toleranse	Toleranseklasse	
Planhets-toleranse	Parkett og fliser	B
	Innvendig kledning	C
	Himling	C
	Utvendige fasader og yttertak	D
Overflate	Innvedige malte flater p-rom	K3
	Innvendige malte flater s-rom	K2
	Trapperom leiligheter	K1
Retnings-toleranse	Himling	C
	Innervegger	C
	Utvendige fasader og yttertak	D

Toleransekravene gjelder på overtakelsestidspunktet og for ubelastede konstruksjoner.



ROMSKJEMA BLOKK

1. og 2. etasje

ROM	GULV	VEGG	HIMLING	LISTVERK	KOMMENTAR
GANG	3 stavs hvitpigmentert eikeparkett	Malt betong/ gips i fargen washed linen	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	Spotter
STUE/ KJØKKEN	3 stavs hvitpigmentert eikeparkett	Malt betong/ gips i fargen washed linen	Malt betong/gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	Viftekonvektor
SOVEROM	3 stavs hvitpigmentert eikeparkett	Malt betong/ gips i fargen varmgrå	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	
BAD	Fliser 20x20 Grå Mindre fliser i dusjsone	Fliser 20 x 40 hvit matt	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	Varmekabler Spotter
BOD/VASK	Fliser 20x20 Grå	Malt gips i fargen washed linen	Malt betongtak/ gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge	



ROMSKJEMA BLOKK

3. etasje

ROM	GULV	VEGG	HIMLING	LISTVERK	KOMMENTAR
GANG	3 stavs hvitpigmentert eikeparkett	Malt gips i fargen washed linen	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	Spotter
STUE/KJØKKEN	3 stavs hvitpigmentert eikeparkett	Malt gips i fargen washed linen	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	Viftekonvektor Spotter
SOVEROM	3 stavs hvitpigmentert eikeparkett	Malt gips i fargen varmgrå	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	
BAD/VASK	Fliser 20x20 Grå Mindre fliser i dusjsone	Fliser 20 x 40 hvit matt	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge	Varmekabler Spotter
BOD	3 stavs hvitpigmentert eikeparkett	Malt gips i fargen washed linen	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge	
WC ROM	Fliser 20x20 Grå	Malt gips i fargen washed linen	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	Varmekabler

ROMSKJEMA BLOKK

Fellesareal

ROM	GULV	VEGG	HIMLING	LISTVERK	KOMMENTAR
GARASJE	Asfalt	Støvbindes i hvit farge	Betong		Lys i tak
BOD I GARASJE	Asfalt	Betong/Gips/Gitter	Betong		Overflater varierer utifra plassering av bod. Uisolert
TRAPPEROM	Fliser	Malt betong/ gips i fargen varmgrå	Malt betong/ gips i hvit farge		
TERRASSE	Terrassebord				
SVALGANG I 1.ETG	Betongheller				
SVALGANG I 2. OG 3.ETG	Fliser				



ROMSKJEMA

Rekkehus BKS1, BKS5 og BKS6

1. etasje

ROM	GULV	VEGG	HIMLING	LISTVERK	KOMMENTAR
GANG	Pergo light grey oak (laminat)	Malt gips i fargen washed linen	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	Varmekabler Spotter
SOVEROM	Pergo light grey oak (laminat)	Malt gips i fargen varmgrå	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	
BAD	Fliser 20x20 Grå Mindre fliser i dusj-sone	Fliser 20 x 40 hvit matt	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge	Varmekabler Spotter
BOD	Betong	Ubehandlet gips	Ubehandlet gips	Ingen belistning	

ROMSKJEMA

Rekkehus BKS1, BKS5 og BKS6

2. etasje

ROM	GULV	VEGG	HIMLING	LISTVERK	KOMMENTAR
STUE KJØKKEN	Pergo light grey oak (laminat)	Malt gips i fargen washed linen	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	Spotter. Pipe i himling som er tilrettelagt for montering av fremtidig vedovn
SOVEROM	Pergo light grey oak (laminat)	Malt gips i fargen varmgrå	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	
BOD/VASKEROM	Fliser 20x20 Grå	Malt gips i fargen washed linen	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge	

ROMSKJEMA

Rekkehus BKS1, BKS5 og BKS6

3. etasje

ROM	GULV	VEGG	HIMLING	LISTVERK	KOMMENTAR
SOVEROM	Pergo light grey oak (laminat)	Malt gips i fargen varmgrå	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	
BAD	Fliser 20x20 Grå Mindre fliser i dusj-sone	Fliser 20 x 40 hvit matt	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge	Varmekabler Spotter
GANG	Pergo light grey oak (laminat)	Malt gips i fargen washed linen	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	

ROMSKJEMA Rekkehus BKS2, BKS3 og BKS4 1. etasje					
ROM	GULV	VEGG	HIMLING	LISTVERK	KOMMENTAR
GANG	Pergo light grey oak (laminat)	Malt gips i fargen washed linen	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	Varmekabler Spotter
SOVEROM	Pergo light grey oak (laminat)	Malt gips i fargen washed linen	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	
BAD	Fliser 20x20 Grå Mindre fliser i dusj-sone	Fliser 20 x 40 hvit matt	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge	Varmekabler Spotter
BOD	Pergo light grey oak (laminat)	Malt gips i fargen washed linen	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	

ROMSKJEMA

Rekkehus BKS2, BKS3 og BKS4

2. etasje

ROM	GULV	VEGG	HIMLING	LISTVERK	KOMMENTAR
STUE KJØKKEN	Pergo light grey oak (laminat)	Malt gips i fargen washed linen	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	Spotter Pipe i himling som er tilrettelagt for fremtidig vedovn
SOVEROM	Pergo light grey oak (laminat)	Malt gips i fargen varmgrå	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	
BOD/ VASKEROM	Fliser 20x20 Grå	Malt gips i fargen washed linen	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge	

ROMSKJEMA Rekkehus BKS7 1. etasje					
ROM	GULV	VEGG	HIMLING	LISTVERK	KOMMENTAR
GANG	Pergo light grey oak (laminat)	Malt gips i fargen washed linen	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	Varmekabler Spotter
SOVEROM	Pergo light grey oak (laminat)	Malt gips i fargen varmgrå	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	
TV-STUE/ SOVEROM	Pergo light grey oak (laminat)	Malt gips i fargen washed linen	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	
BAD	Fliser 20x20 Grå Mindre fliser i dusj-sone	Fliser 20 x 40 hvit matt	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge	Varmekabler Spotter
BOD	Pergo light grey oak (laminat)	Malt gips i fargen washed linen	Underside trapp / malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge	
UTVENDIG BOD	Betong	Ubehandlet gips	Malt gips i hvit farge	Ingen belistning	
CARPORT	Asfalt				

ROMSKJEMA

Rekkehus BKS7

2. etasje


ROM	GULV	VEGG	HIMLING	LISTVERK	KOMMENTAR
STUE KJØKKEN	Pergo light grey oak (laminat)	Malt gips i fargen washed linen	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	Spotter Pipe i himling som er tilrettelagt for fremtidig vedovn.
KONTOR/ SOVEROM	Pergo light grey oak (laminat)	Malt gips i fargen washed linen	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	

ROMSKJEMA

Rekkehus BKS7

3. etasje

ROM	GULV	VEGG	HIMLING	LISTVERK	KOMMENTAR
SOVEROM	Pergo light grey oak (laminat)	Malt gips i fargen varmgrå	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	
GANG	Pergo light grey oak (laminat)	Malt gips i fargen washed linen	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge (listefri overgang vegg/tak og vegg/vindu)	
BAD	Fliser 20x20 Grå Mindre fliser i dusj-sone	Malt gips i fargen washed linen	Malt gips i hvit farge	Malt listverk u/profil i klassisk hvit farge	Varmekabler Spotter







- 3.17
- Parkeringsplass f_SPP3 skal vere ferdig opparbeida før det kan søkjast om bruksløyve for bustadene innanfor BKS2 og BKS3. f_SPP3 kan opparbeidast med carport/garasje.
- 3.18
- Parkeringsplass f_SPP4 skal vere ferdig opparbeida før det kan søkjast om bruksløyve for bustadene innanfor BKS4. f_SPP4 kan opparbeidast med carport/garasje.
- 3.19
- Utviding av kryss f_SV1 med trafikkøy, tilbaketrekt fortau o_SF3 og delar av fortau o_SF1 og o_SF2 skal vere ferdigstilt før det kan gjevast igangsetjingsløyve for nye bustader innanfor BBB og BKS1-BKS4.
- 3.20
- Krysset ved vegen Brattholmen og Ebbesvikvegen innanfor o_SKV1 skal vere ferdig opparbeida før det kan gjevast igangsetjingsløyve for nye bustader innanfor BKS5-BKS7.
- 3.21
- Det skal vera etablert ny eller oppdimensjonert overvassleidning med tilstrekkeleg kapasitet frå bustadfeltet til sjø før det kan gjevast igangsettingsløyve for bustadar innanfor områda BBB og BKS1-BKS7.

§ 4 Eigarform

- 4.1
- Felles arealformål**
- 4.1.1
- Eigartilhøve uteoppholdsareal:
- f_BUT3 er felles for BBB og BKS1-BKS7.
- 4.1.2
- Eigartilhøve leikeplass:
- f_BLK1-f_BLK5 er felles for BBB og BKS1-BKS7.
- 4.1.3
- Eigartilhøve veg:
- f_SV1 er felles for BBB og BKS1-BKS4.
- f_SV2 er felles for BBB og BKS1.
- f_SV3 er felles for BKS5-BKS7.
- f_SV4 er felles for BKS1.
- f_SV5 er felles for BKS2-BKS4.
- 4.1.4
- Eigartilhøve gangveg:
- f_SGG1-f_SGG6 er felles for BBB og BKS1-BKS7.
- 4.1.5
- Eigartilhøve parkeringsplass:
- f_SPP1 er felles for BBB.
- f_SPP2 er felles for BKS1.
- f_SPP3 er felles for BKS2 og BKS3.
- f_SPP4 er felles for BKS4.

- 4.1.6
- Eigartilhøve kommunaltekniske anlegg:
- f_BKT1 er felles for BBB og BKS1-BKS4.
- f_BKT2 er felles for BKS5-BKS7.

§ 5 BYGG OG ANLEGG (pbl § 12-5 nr.1)

- 5.1
- Bustader - konsentrert**
- 5.1.1
- Innanfor BKS1-BKS7 er det tillate med oppføring av konsentrerte småhus, til dømes hus i rekkje og fleirmannsbustader.
- 5.1.2
- Innanfor BKS1-BKS7 kan det førast opp maksimum 44 bustadeiningar over 65 m2.
- 5.1.3
- Maksimal grad av utnytting (% BYA) og byggehøgder (k+) for BKS1-BKS7 går fram av plankart.
- 5.1.4
- Om bustadene innanfor BKS1-BKS7 byggjast med 3 etasjar skal 3. etasje vere inntrekt.
- 5.2
- Bustader - blokker**
- 5.2.1
- Innanfor BBB er det tillate med oppføring av bustadblokker, totalt 2 stykk. Blokkane kan ikkje vere lengre enn 50 m. Det tillatast også med parkeringsgarasje under blokkane på BBB. Parkeringsgarasje kan ikkje etablerast større enn det antal parkeringsplassar det vil bli stilt krav om for BBB.
- 5.2.2
- Innanfor BBB kan det førast opp maksimum 17 bustadeiningar over 65 m2. Den totale samansetjinga av antal bustader innanfor BBB kan variere, men må forhalde seg til og setjast i samsvar med antal parkeringsplassar på f_SPP1 og i parkeringskjellar under blokkane.
- 5.2.3
- Maksimal grad av utnytting (% BYA) og byggehøgder (k+) for BBB går fram av plankart.
- 5.2.4
- Det tillatast ikkje med 3 fulle etasjar. Blokkane må anten avtrappast eller ha inntrekt 3. etasje.
- 5.2.5
- Tekniske installasjonar som heishus, trappehus, ventilasjon m.m. skal integrerast i bygningsvolumet på ein arkitektonisk god måte. Det kan tillatas mindre takoppbygg på inntil 2 m over dei gitte maksimale byggehøgdene, med ein tilbaketrekt plassering og på maksimalt 15 % av takarealet.

- 5.2.6
- Det skal innanfor BBB leggjast til rette for overbygde/skjerma sykkelparkeringsplassar med moglegheit for å låse fast syklane.

- 5.3
- Kommunaltekniske anlegg**
- 5.3.1
- f_BKT1 og f_BKT2 er areal for bosshandtering der det skal leggjast til rette for nedgravd bossløysing. Renovasjonsløysinga skal vere i tråd med Fjell kommune sin renovasjonstekniske norm. Det tillatast også med oppføring av postkassestativ og oppføring av nettstasjon.

- 5.4
- Uteoppholdsareal**
- 5.4.1
- For bustader over 65 m2 er det krav om MUA på 100 m2 per bustadeining, medan det for bustader under 65 m2 er krav om MUA på 50 m2 per bueining. MUA kan løysast innanfor bustadføre måla, samt innanfor formålet leikeplass og noko innanfor formålet uteoppholdsareal.

- 5.4.2
- Kvalitetskrav til MUA:
-Areal skal ha ei solrik plassering og vera skjerma mot sjenerande vind, ureining, støy, sterke elektromagnetiske felt og trafikkfare.

- Areal skal ha eit utandørs støynivå i tråd med gjeldande støyforskrift.

- Areal skal ha ei universell utforming i samsvar med forskrifter gjeve av departementet.

- Utbygde areal, trafikk- og parkeringsareal, fareområde, areal brattare enn 1:3 og ikkje allment tilgjengeleg areal skal ikkje reknast som ein del av MUA.

- Terrassar, takterrassar, altanar o.l. skal ikkje reknast med som MUA.

- 5.4.3
- Ved opparbeiding av felles uteoppholdsareal og leikeareal skal ein søkje å oppnå gode koplingar mellom areal satt til leik, areala rundt bygga og interne gangveger.

- 5.4.4
- Eksisterande vegetasjon innanfor BUT1 og BUT2 skal takast vare på så godt det let seg gjere for å få Side 4 av 5
eit variert og spanande uteområde. Det tillatast imidlertid med tynning av mindre vegetasjon.

- 5.4.5
- Innanfor BUT2 og f_BUT3 skal det leggjast til rette for sti opp til busshaldeplass ved Fv 233. Stien skal opparbeidast med grus eller anna materiale som gir den gode kvalitetar, samt gjer den brukarvenleg.

- 5.4.6
- f_BUT3 skal plantast til for å få eit fint uteområde langs bekken, VNV.

- 5.5
- Leikeplass**
- 5.5.1
- Leikeareal skal ha solrik plassering og vere skjerma mot sjenerande vind, ureining, støy, sterke elektromagnetiske felt og trafikkfare.

- 5.5.2
- Leikeareal skal ha eit utandørs ekvivalent støynivå under 55 dBA.

- 5.5.3
- Leikeareala skal i hovudsak ikkje vere brattare enn 1:3. Det tillast brattare parti i samband med bevaring av eksisterande terreng/koller og vegetasjon til leikeområde.

- 5.5.4
- Leikeareala skal leggjast til rette for ein variert aldersgruppe og ha ulik utforming og innhald.

- 5.5.5
- Det skal plantast til eller takast vare på busker/trer innanfor kvart leikeareal.

- 5.5.6
- Naturlege terrengformasjonar skal takast vare på og det er ikkje tillate å grusleggja heile leikearealea. Delar av leikeareala f_BLK1-3 skal såast til med grasplen.

- 5.5.7
- f_BLK1 skal etablerast som ein sosial møteplass med variert innhald. Det skal etablerast fleire sitjegrupper og førast opp minimum 4 leikeapparat med godkjend fallunderlag. T.d klatrestativ/ treningsstativ, disse, sandkasse og balanselek.

- 5.5.8
- f_BLK2 skal utstyrast med sitjegruppe og fleire leikeapparat med godkjend fallunderlag.

- 5.5.9
- f_BLK3 skal etablerast som ein sosial møteplass med variert innhald, og utstyrast med minimum 3 leikeapparat med godkjend fallunderlag.

- 5.5.10
- f_BLK4 og 5 skal førast opp som naturleikeplassar. Areal skal utstyrast med fleire sitjegruppar og oppmoda til leik i eksisterande naturmiljø. Det skal førast opp t.d.: gapahuk, grillplass og balansestokkar m.m. Det er berre tillat med mindre tiltak/fjerning av vegetasjon/terreng for tilrettelegging av områda. Det skal vera fri tilgang til omkringliggjande naturområde.

- 5.5.11
- Innanfor delar av f_BLK4 og f_BLK5 skal det tilretteleggjast for vasspegel i tilknytning til bekken, VNV. Ved behov kan det også tillatas med forgreiningar av VNV innanfor f_BLK4 og f_BLK5.

- 5.5.12
- Alle leikeareala skal ha universell tilkomst.

§ 6

Samferdelsanlegg og teknisk infrastruktur

(pbl § 12-5 nr. 2)

6.1

Veg

6.1.1 f_SV1-f_SV5 skal opparbeidast med breidde og kurvatur som synt på plankartet.

6.2

Køyreveg

6.2.1 o_SKV1 skal opparbeidast med breidde og kurvatur som synt på plankartet.

6.3

Fortau

6.3.1 o_SF1-o_SF4 skal opparbeidast med breidde og kurvatur som synt på plankartet.

6.4

Gangveg

6.4.1 Gangveg f_SGG1-f_SGG6 skal i hovudsak opparbeidast som synt på plankartet. Gangveg f_SGG4 og f_SGG5 kan på enkelte parti opparbeidast noko smalare enn synt på plankartet.

6.4.2 Det skal gjerast tiltak på gangvegane for å hindre at desse vert brukt som køyrevegar. Tiltak som kan gjerast kan til dømes vere bruk av beplanting, kantstein, anna type dekke eller liknande.

6.5

Anna veggrunn – grøntareal

6.5.1 Anna veggrunn – grøntareal o_SVG1-o_SVG5 er restareal langs veg og fortau. Areal er i dag i hovudsak opparbeida og tilplanta. Der dette eventuelt ikkje er tilfelle skal areala opparbeidast og tilplantast.

6.6

Parkeringsplassar

6.6.1 Det skal for bustader over 65 m2 opparbeidast 1,5 parkeringsplass for bil og 1,5 parkeringsplass for sykkel per bustadeining og for bustader under 65 m2 opparbeidast 0,8 parkeringsplass for bil og 1 parkeringsplass for sykkel per bustadeining innanfor BBB og BKS1-BKS7.

6.6.2 Innanfor f_SPP2-f_SPP4 tillatast det med oppføring av carport/garasjar. Det skal også innanfor f_SPP1-f_SPP4 leggjast til rette for moglegheit for el-ladepunkt.

§ 7

Grønstruktur

(pbl § 12-5 nr.3)

7.1

Grønstruktur

7.1.1 G1-G3 skal opparbeidast som grønstruktur. Det er tillate å gjere tiltak innanfor områda i samband med dette. Innanfor G1 tillatast det også oppført trafo om dette skulle vere naudsynt.

7.1.2 Delar av G3 kan tilplantast for å skjerme mot parkeringa innanfor f_SPP1.

7.2

Naturområde – grønstruktur

7.2.1 GN er eksisterande naturområde som skal bevarast.

7.2.2 Det kan tillatast tiltak innanfor GN knytt til tilrettelegging for opphald og leik, til dømes tynning av skog.

§ 8

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone

(pbl § 12-5 nr.6)

8.1

Naturområde i sjø og vassdrag

8.1.1 VNV er bekk som skal ta opp i seg overvatn frå planområdet.

8.1.2 Steinbrua og den oppmura bekketraseen i nordre del av VNV skal ivaretakast.

8.1.3 Del av bekken VNV som er djupare enn 20 cm skal sikrast med gjerde eller andre tiltak, i tråd med gjeldande lovverk, slik at det ikkje er fare for at born kan fall uti.

§ 9

Omsynssoner

(pbl § 11-8)

9.1

Frisiktsone ved veg

9.1.1 Innanfor frisiktsone ved veg skal avkjørslar ha ei fri sikt på 0,5 meter over plan på tilgrensande veg.

9.2

Faresone

9.2.1 Omsynssona, H370, opphevast når høgspentlina innanfor denne vert fjerna.

9.3

Bevaring kulturmiljø

9.3.1 I omsynssone H570 omkransar eit automatisk freda kulturminne, ein bautastein, Askeladden id. 6305. Innanfor omsynssona er det ikkje tillate med tiltaka som kan verke skjemmande på kulturminnet eller føre til risiko for at kulturminnet kan verte skada.

9.3.2 Innanfor omsynssone H570 tillatast det med tiltak som kan bidra til å gjere kulturminnet meir synleg/ tilgjengeleg. Alle tiltak i omsynssone H570 skal sendast regionalt kulturminnemynde for vurdering.

9.4

Bandlegging etter lov om kulturminne

9.4.1 Innanfor omsynssona H730 ligg eit automatisk freda kulturminne, ein bautastein, Askeladden id. 6305, som er bandlagt etter kulturminnelova. Det er ikkje tillate å setje i gang tiltak som kan skade, øydeleggje eller utilbørleg skjemme kulturminnet, eller framkalle fare for at det kan skje.

9.4.2 Det må også sikrast at bautasteinen ikkje vert utsett for skade og likande i anleggsfasen.

§ 10


Bestemmelsesområde

10.1

#1-#3 er område avsett til bru over bekk innanfor VNV. Bruene skal gjevast ei opparbeidast i fast og slitesterkt materiale, som til dømes stein, tre eller betong som passar inn i heilskapen i området og til dei tilgrensande gangvegane.



OVERSIKT
Eiendomsgrenser, seksjoner, hus-
gruppe, parkering



KONTAKT




Anders Sagenes
Tlf: 928 06 496
Epost: as@privatmegleren.no



Andreas Rasmussen
Tlf: 982 39 646
Epost: ar@privatmegleren.no



VEDLEGG



WWW.MAIMYRA.NO