

Dictionnaire technique

Requêtez une base de données avec SQL

7 novembre 2025

Henrique DA COSTA

Dictionnaire des données

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Contrainte	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INTEGER		Clé primaire	NOT NULL	Id unique pour les contrats
	No_voie	INTEGER			NOT NULL	Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	VARCHAR	1		NOT NULL	Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	10		NOT NULL	Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	50		NOT NULL	Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	5	Clé secondaire	NOT NULL	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	VARCHAR	5		NOT NULL	Code postal pour l'adresse du logement assuré. Champ obligatoire.
	Surface	INTEGER			NOT NULL	Surface habitable du logement assuré, exprimée en mètres carrés. Champ obligatoire
	Type_local	VARCHAR	20		NOT NULL	Type de logement assuré (ex. Appartement, Maison, Studio...). Champ obligatoire
	Occupation	VARCHAR	15		NOT NULL	Statut d'occupation du logement assuré (ex. Locataire, Propriétaire). Champ obligatoire
	Type_contrat	VARCHAR	30		NOT NULL	Type de contrat d'assurance habitation (Résidence principale, Mise en location, ...). Champ obligatoire.
	Formule	VARCHAR	20		NOT NULL	Formule du contrat d'assurance habitation (ex. Classique, Intégral, Essentielle...). Champ obligatoire.
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	15		NOT NULL	Tranche de valeur déclarée des biens mobiliers assurés (ex. 0-25000, 25000-50000...). Champ obligatoire.
REGION.CSV	Prix_cotisation_mensuel	REAL			NOT NULL	Montant mensuel de la cotisation d'assurance (en euros). Champ obligatoire.
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	10	Clé primaire	NOT NULL	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INTEGER			NOT NULL	Code numérique de la région administrative associée à la commune (référence INSEE). Champ obligatoire.
	reg_nom	VARCHAR	50		NOT NULL	Nom complet de la région administrative française (ex. Auvergne-Rhône-Alpes). Champ obligatoire.
	aca_nom	VARCHAR	30		NOT NULL	Nom de l'académie administrative associée à la commune (ex. Lyon, Aix-Marseille, Nice). Champ obligatoire.
	dep_nom	VARCHAR	30		NOT NULL	Nom du département administratif associé à la commune (ex. Ain, Gironde, Var, etc.). Champ obligatoire.
	com_nom_maj_court	VARCHAR	50		NOT NULL	Nom de la commune en majuscules et sous forme abrégée (ex. AMBERIEU EN BUGEY). Champ obligatoire, utilisé pour les jointures et la normalisation des adresses.
	dep_code	INTEGER			NOT NULL	Code du département correspondant à la commune (ex. 1 pour Ain, 27 pour Eure). Clé étrangère vers la table des départements. Champ obligatoire.
	dep_nom_num	VARCHAR	40		NOT NULL	Nom complet du département suivi de son code entre parenthèses (ex. Ain (01)).

Schéma relationnel « contrat » -> « region »

contrat	
123 Contrat_ID	INTEGER NOT NULL
AZ B_T_Q	VARCHAR
AZ Code_dep_code_commune	VARCHAR NOT NULL
AZ Code_postal	VARCHAR NOT NULL
AZ Formule	VARCHAR NOT NULL
123 No_voie	INTEGER NOT NULL
AZ Occupation	VARCHAR NOT NULL
123 Prix_cotisation_mensuel	REAL NOT NULL
123 Surface	INTEGER NOT NULL
AZ Type_contrat	VARCHAR NOT NULL
AZ Type_de_voie	VARCHAR NOT NULL
AZ Type_local	VARCHAR NOT NULL
AZ Valeur_declaree_biens	VARCHAR NOT NULL
AZ Voie	VARCHAR NOT NULL

region	
AZ Code_dep_code_commune	VARCHAR NOT NULL
AZ aca_nom	VARCHAR NOT NULL
AZ com_nom_maj_court	VARCHAR NOT NULL
123 dep_code	INTEGER NOT NULL
AZ dep_nom	VARCHAR NOT NULL
AZ dep_nom_num	VARCHAR NOT NULL
123 reg_code	INTEGER NOT NULL
AZ reg_nom	VARCHAR NOT NULL

Code SQL de création des tables « contrat » et « region »

```
PRAGMA foreign_keys = ON;

-- Nettoyage si ré-exécution
DROP TABLE IF EXISTS contrat;
DROP TABLE IF EXISTS region;

-- Référentiel géographique
CREATE TABLE region (
  Code_dep_code_commune VARCHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,
  reg_code               INTEGER      NOT NULL,
  reg_nom                VARCHAR(50)  NOT NULL,
  aca_nom                VARCHAR(30)  NOT NULL,
  dep_nom                VARCHAR(30)  NOT NULL,
  com_nom_maj_court      VARCHAR(50)  NOT NULL,
  dep_code               INTEGER      NOT NULL,
  dep_nom_num            VARCHAR(40)  NOT NULL
);
```

```
-- Contrats
CREATE TABLE contrat (
  Contrat_ID            INTEGER      NOT NULL PRIMARY KEY,
  No_voie               INTEGER      NOT NULL,
  B_T_Q                VARCHAR(1)   NOT NULL,
  Type_de_voie          VARCHAR(10)  NOT NULL,
  Voie                  VARCHAR(50)  NOT NULL,
  Code_dep_code_commune VARCHAR(10)  NOT NULL,
  Code_postal           VARCHAR(5)   NOT NULL,
  Surface               INTEGER      NOT NULL,
  Type_local            VARCHAR(20)  NOT NULL,
  Occupation            VARCHAR(15)  NOT NULL,
  Type_contrat          VARCHAR(30)  NOT NULL,
  Formule               VARCHAR(20)  NOT NULL,
  Valeur_declaree_biens VARCHAR(15)  NOT NULL,
  Prix_cotisation_mensuel REAL        NOT NULL,
  FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)
    REFERENCES region (Code_dep_code_commune)
);

-- Index utiles
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_contrat_commune ON contrat (Code_dep_code_commune);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_region_dep      ON region  (dep_code);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_region_reg      ON region  (reg_code);
```

Table « contrat »

Fichiers Edition Navigation Rechercher Editeur SQL Base de données Fenêtres Aide

SQL Appliquer (commit) Retour arrière (rollback) Auto assurance.sqlite3

Navigateur de bases de données Projets

Filter connections by name

- assurance.sqlite3
 - Tables
 - contrat
 - Colonnes
 - Contrat_ID (INTEGER)
 - No_voie (INTEGER)
 - B_T_Q (VARCHAR)
 - Type_de_voie (VARCHAR)
 - Voie (VARCHAR)
 - Code_dep_code_commune (VARCHAR)
 - Code_postal (VARCHAR)
 - Surface (INTEGER)
 - Type_local (VARCHAR)
 - Occupation (VARCHAR)
 - Type_contrat (VARCHAR)
 - Formule (VARCHAR)
 - Valeur_declaree_biens (VARCHAR)
 - Prix_cotisation_mensuel (REAL)
 - Clefs
 - CONTRAT_PK
 - Clefs étrangères
 - FK_contrat_region
 - Indexes
 - idx_contrat_commune
 - Références

```
SELECT COUNT(*) AS nb_contrat FROM contrat;
```

Résultats 1

SELECT COUNT(*) AS nb_contrat FROM contri

Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (ut

	123 nb_contrat
1	30 335

Table « région »

Fichiers Edition Navigation Rechercher Editeur SQL Base de données Fenêtres Aide

SQL Appliquer (commit) Retour arrière (rollback) Auto assurance.sqlite3

Navigateur de bases de données Projets

Filter connections by name

- assurance.sqlite3
 - Tables
 - contrat
 - region
 - Colonnes
 - Code_dep_code_commune (VARCHAR)
 - reg_code (INTEGER)
 - reg_nom (VARCHAR)
 - aca_nom (VARCHAR)
 - dep_nom (VARCHAR)
 - com_nom_maj_court (VARCHAR)
 - dep_code (INTEGER)
 - dep_nom_num (VARCHAR)
 - Clefs
 - REGION_PK
 - Clefs étrangères
 - Indexes
 - idx_region_dep
 - idx_region_reg
 - sqlite_autoindex_region_1
 - Références
 - Triggers
 - Views
 - Indexes
 - region.idx_region_dep
 - region.idx_region_reg
 - region.sqlite_autoindex_region_1

*assurance.sqlite3> Script

```
SELECT COUNT(*) FROM region;
```

Résultats 1

SELECT COUNT(*) FROM region | Entrez une expression SQL

		123 COUNT(*)
Tableau	1	38916
Texte		

Données chargées Table « contrat »

Filter connections by name

assurance.sqlite3

Tables

contrat

Colonnes

123 Contrat_ID (INTEGER)

123 No_voie (INTEGER)

AZ B_T_Q (VARCHAR)

AZ Type_de_voie (VARCHAR)

AZ Voie (VARCHAR)

AZ Code_dep_code_commune (VARCHAR)

AZ Code_postal (VARCHAR)

123 Surface (INTEGER)

AZ Type_local (VARCHAR)

AZ Occupation (VARCHAR)

AZ Type_contrat (VARCHAR)

AZ Formule (VARCHAR)

AZ Valeur_declaree_biens (VARCHAR)

123 Prix_cotisation_mensuel (REAL)

Clefs

	123 Contrat_ID	123 No_voie	AZ B_T_Q	AZ Type_de_voie	AZ Voie	AZ Code_dep_code_commune	AZ Code_postal	123 Surface	AZ Type_local
1	100601	190	A	RUE	CENTRALE	1350	1370	50	Appartement
2	100602	347	[NULL]	RUE	DU CHATEAU	1103	1170	48	Appartement
3	100603	58	[NULL]	AV	DU MONT BLANC	1143	1220	131	Appartement
4	100604	140	[NULL]	RUE	DE L'ABBE JOLIVET	1288	1630	109	Maison
5	100605	39	[NULL]	RUE	BUFFON	1033	1200	109	Appartement
6	100606	8	[NULL]	RUE	DE GENEVE	1354	1630	53	Appartement
7	100607	2	[NULL]	RUE	DU RECULET	1354	1630	59	Appartement
8	100608	1403	[NULL]	RUE	JEAN DE GINGINS	1143	1220	93	Maison
9	100609	226	[NULL]	ALL	DES CAPUCINES	1354	1630	117	Maison
10	100610	276	[NULL]	RTE	DE POUIGNY	1288	1630	36	Appartement
11	100611	79	[NULL]	CRS	DE VERDUN	1283	1100	138	Appartement
12	100612	240	[NULL]	RUE	DE PRE BAILLY	1173	1170	45	Appartement
13	100613	3	[NULL]	RUE	TURENNE	1033	1200	83	Appartement
14	100614	44	[NULL]	ALL	DU SQUARE DE LAL	1143	1220	88	Appartement
15	100615	59	[NULL]	RUE	ALEXANDRE BERAR	1004	1500	165	Appartement

Données chargées Table « région »

Filter connections by name

assurance.sqlite3

Tables

contrat

region

Colonnes

AZ Code_dep_code_commune (VARCHAR)

123 reg_code (INTEGER)

AZ reg_nom (VARCHAR)

AZ aca_nom (VARCHAR)

AZ dep_nom (VARCHAR)

AZ com_nom_maj_court (VARCHAR)

123 dep_code (INTEGER)

AZ dep_nom_num (VARCHAR)

Clefs

REGION_PK

Clefs étrangères

Indexes

idx_region_dep

idx_region_reg

sqlite_autoindex_region_1

Références

Triggers

	AZ Code_dep_code_commune	123 reg_code	AZ reg_nom	AZ aca_nom	AZ dep_nom	AZ com_nom_maj_court	123 dep_code	AZ dep_nom_num
1	1001	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT CLEMENCIAT	1	Ain (01)
2	1002	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT DE VAREY	1	Ain (01)
3	1003	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMAREINS	1	Ain (01)
4	1004	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEU EN BUGEY	1	Ain (01)
5	1005	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEUX EN DOMBES	1	Ain (01)
6	1006	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBLEON	1	Ain (01)
7	1007	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBRONAY	1	Ain (01)
8	1008	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBUTRIX	1	Ain (01)
9	1009	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANDERT ET CONDON	1	Ain (01)
10	1010	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANGLEFORT	1	Ain (01)
11	1011	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	APREMONT	1	Ain (01)
12	1012	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARANC	1	Ain (01)
13	1013	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)
14	1014	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBENT	1	Ain (01)
15	1015	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBIGNIEU	1	Ain (01)
16	1016	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBIGNY	1	Ain (01)
17	1017	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARGIS	1	Ain (01)
18	1018	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARLOD	1	Ain (01)