

Liste complète des analyses avec les résultats associés

Requêtes SQL 1 à 3

Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.

```
SELECT
    c.Contrat_ID,
    c.Surface,
    r.com_nom_maj_court AS commune
FROM contrat c
JOIN region r
    ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE r.com_nom_maj_court = 'CAEN';
```

	123 Contrat_ID	123 Surface	AZ commune
1	103 791	35	CAEN
2	103 792	99	CAEN
3	103 793	40	CAEN
4	103 794	20	CAEN

Requête 2 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT
    c.Contrat_ID,
    c.Type_contrat,
    c.Formule,
    c.Type_local,
    r.dep_code AS "Code département"
FROM contrat c
JOIN region r
    ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE r.dep_code = 71
    AND UPPER(c.Type_local) = 'MAISON';
```

	123 Contrat_ID	AZ Type_contrat	AZ Formule	AZ Type_local	123 Code département
1	114812	Residence principale	Integral	Maison	71
2	114779	Residence principale	Classique	Maison	71
3	114768	Residence principale	Integral	Maison	71
4	114782	Residence principale	Classique	Maison	71

Requête 3 : Lister le nom des régions de France.

```
SELECT DISTINCT  
    reg_nom AS "Régions de France"  
FROM region  
ORDER BY reg_nom;
```

	A-Z Régions de France ▼
1	Auvergne-Rhône-Alpes
2	Bourgogne-Franche-Comté
3	Bretagne
4	Centre-Val de Loire
5	Collectivités d'outre-mer
6	Corse
7	Grand Est
8	Guadeloupe
9	Guyane
10	Hauts-de-France
11	Ile-de-France
12	La Réunion
13	Martinique
14	Mayotte
15	Normandie
16	Nouvelle-Aquitaine
17	Occitanie
18	Pays de la Loire
19	Provence-Alpes-Côte d'Azur

Requêtes SQL 4 à 12

- **Requête 4 :** Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

```
SELECT
    Contrat_ID,
    Surface
FROM contrat
WHERE Surface IS NOT NULL
ORDER BY Surface DESC
LIMIT 5;
```

	123 Contrat_ID	123 Surface
1	104211	815
2	105463	742
3	130878	595
4	100822	570
5	109872	559

- **Requête 5 :** Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
SELECT ROUND(AVG(Prix_cotisation_mensuel), 2) AS prix_moyen_cotisation_mensuelle
FROM contrat
WHERE Prix_cotisation_mensuel IS NOT NULL;
```

	123 prix_moyen_cotisation_mensuelle
1	19,33

- **Requête 6 :** Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

```

SELECT
    Valeur_declaree_biens AS Categorie_valeur_biens,
    COUNT(*) AS NB_contrats
FROM contrat
WHERE Valeur_declaree_biens IS NOT NULL
GROUP BY Valeur_declaree_biens
ORDER BY
    CASE Valeur_declaree_biens
        WHEN '0-25000' THEN 1
        WHEN '25000-50000' THEN 2
        WHEN '50000-100000' THEN 3
        WHEN '100000+' THEN 4
        ELSE 5
    END;

```

	A-Z Categorie_valeur_biens	123 NB_contrats
1	0-25000	22 720
2	25000-50000	6 815
3	50000-100000	696
4	100000+	104

SELECT 22720 + 6815 + 696 + 104 AS Total_pour_vérification

Résultats 1

SELECT 22720 + 6815 + 696 + 104 AS Total_pour_v

Entrez une expression SQL pour filtrer les

	123 Total_pour_vérification
1	30 335

<pre>SELECT COUNT(*) AS Total_pour_vérification FROM contrat;</pre>	
Résultats 1	
<pre>SELECT COUNT(*) AS Total_pour_vérification FROM</pre>	
Tableau	123 Total_pour_vérification
1	30 335

- **Requête 7** : Quel est le nombre de formules “integral” sur la région Pays de la Loire ?

<pre>SELECT COUNT(*) AS nb_formules_integral_pays_loire FROM contrat c JOIN region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune WHERE r.reg_nom = 'Pays de la Loire' AND LOWER(c.Formule) = 'integral';</pre>	
Tableau	123 nb_formules_integral_pays_loire
1	589

Autre solution affichant la jointure et la Région

```
SELECT
    COUNT(*) AS nb_formules_integral_pays_loire,
    c.Code_dep_code_commune AS Code_dep_code_commune_Contrat,
    r.Code_dep_code_commune AS Code_dep_code_commune_Région,
    r.reg_nom AS Région
FROM contrat c
JOIN region r
    ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE r.reg_nom = 'Pays de la Loire'
    AND LOWER(c.Formule) = 'integral';
```

	123 nb_formules_integral_pays_loire	AZ Code_dep_code_commune_Contrat	AZ Code_dep_code_commune_Région	AZ Région
1	589	44002	44002	Pays de la Loire

- **Requête 8 :** Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

⇒ Même requête que la requête 2 de l'étape 4.

```

SELECT
    c.Contrat_ID,
    c.Type_contrat,
    c.Formule,
    c.Type_local,
    r.dep_code
FROM contrat c
JOIN region r
    ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE r.dep_code = 71
    AND UPPER(c.Type_local) = 'MAISON';

```

	123 Contrat_ID	AZ Type_contrat	AZ Formule	AZ Type_local	123 dep_code
1	114812	Residence principale	Integral	Maison	71
2	114779	Residence principale	Classique	Maison	71
3	114768	Residence principale	Integral	Maison	71
4	114782	Residence principale	Classique	Maison	71

- **Requête 9 :** Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```

WITH paris_norm AS (
    SELECT
        c.Surface,
        REPLACE(r.com_nom_maj_court, ' ', ' ') AS commune
    FROM contrat c
    JOIN region r
        ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
)
SELECT
    ROUND(AVG(CAST(Surface AS REAL)), 2) AS surface_moyenne_paris
FROM paris_norm
WHERE
    commune = 'PARIS'
    OR commune GLOB 'PARIS [1-9]'
    OR commune GLOB 'PARIS 1[0-9]'
    OR commune = 'PARIS 20';

```

	123 surface_moyenne_paris
1	51,77

Pour aller plus loin

```

WITH paris_norm AS (
    SELECT
        c.Surface,
        REPLACE(r.com_nom_maj_court, ' ', ' ') AS commune
    FROM contrat c
    JOIN region r
        ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
)
SELECT
    commune AS arrondissement,
    COUNT(*) AS nb_logements,
    ROUND(AVG(Surface), 2) AS surface_moyenne
FROM paris_norm
WHERE
    commune = 'PARIS'
    OR commune GLOB 'PARIS [1-9]'
    OR commune GLOB 'PARIS 1[0-9]'
    OR commune = 'PARIS 20'
GROUP BY commune
ORDER BY
    -- 1. Paris tout court en premier
    CASE WHEN commune = 'PARIS' THEN 0 ELSE 1 END,
    -- 2. puis on trie sur le numéro d'arrondissement
    CAST(SUBSTR(commune, 7) AS INTEGER);

```


	A-Z arrondissement	123 nb_logements	123 surface_moyenne
1	PARIS 1	76	53,79
2	PARIS 2	127	41,76
3	PARIS 3	159	49,03
4	PARIS 4	119	47,98
5	PARIS 5	123	44,28
6	PARIS 6	139	58,74
7	PARIS 7	135	72,44
8	PARIS 8	138	75,84
9	PARIS 9	204	50,67
10	PARIS 10	263	49,15
11	PARIS 11	381	42,09
12	PARIS 12	252	45,67
13	PARIS 13	131	43,75
14	PARIS 14	222	44,55
15	PARIS 15	407	48,14
16	PARIS 16	394	82,6
17	PARIS 17	468	59,98
18	PARIS 18	515	42,35
19	PARIS 19	266	42,98
20	PARIS 20	302	42,87

```

WITH paris_norm AS (
    SELECT
        c.Surface,
        REPLACE(r.com_nom_maj_court, ' ', ' ') AS commune
    FROM contrat c
    JOIN region r
        ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
)
SELECT
    'PARIS (total)' AS arrondissement,
    COUNT(*) AS nb_logements,
    ROUND(AVG(Surface), 2) AS surface_moyenne
FROM paris_norm
WHERE
    commune = 'PARIS'
    OR commune GLOB 'PARIS [1-9]'
    OR commune GLOB 'PARIS 1[0-9]'
    OR commune = 'PARIS 20';

```

	A-Z arrondissement ▼	123 nb_logements ▼	123 surface_moyenne ▼
1	PARIS (total)	4821	51,77

- **Requête 10** : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```

SELECT
    r.dep_code,
    r.dep_nom,
    ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel), 2) AS cotisation_moyenne
FROM contrat c
JOIN region r
    ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE c.Prix_cotisation_mensuel IS NOT NULL
GROUP BY r.dep_code, r.dep_nom
ORDER BY cotisation_moyenne DESC
LIMIT 10;

```

	123 dep_code ▼	A-Z dep_nom ▼	123 cotisation_moyenne ▼
1	75	Paris	36,4
2	92	Hauts-de-Seine	26,27
3	94	Val-de-Marne	19,82
4	78	Yvelines	18,89
5	69	Rhône	18,49
6	1	Ain	18,24
7	6	Alpes-Maritimes	18,14
8	17	Charente-Maritime	17,32
9	74	Haute-Savoie	17,15
10	2A	Corse-du-Sud	17,07

- **Requête 11** : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

```

SELECT
    r.com_nom_maj_court AS commune,
    COUNT(c.Contrat_ID) AS nb_contrats
FROM contrat c
JOIN region r
    ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.com_nom_maj_court
HAVING COUNT(c.Contrat_ID) >= 150
ORDER BY nb_contrats DESC;

```

	A-Z commune ▼	123 nb_contrats ▼
1	PARIS 18	515
2	PARIS 17	468
3	PARIS 15	407
4	PARIS 16	394
5	NICE	387
6	PARIS 11	381
7	PARIS 20	302
8	BORDEAUX	302
9	NANTES	291
10	PARIS 19	266
11	PARIS 10	263
12	PARIS 12	252
13	PARIS 14	222
14	GRENOBLE	220
15	PARIS 9	204
16	TOULOUSE	187
17	TOULON	170
18	COURBEVOIE	163
19	LILLE	161
20	PARIS 3	159

- **Requête 12** : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```

SELECT
    r.reg_nom AS region,
    COUNT(c.Contrat_ID) AS nb_contrats
FROM contrat c
JOIN region r
    ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.reg_nom
ORDER BY nb_contrats DESC;

```

	A-Z region ▼	123 nb_contrats ▼
1	Ile-de-France	14 177
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3 279
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3 042
4	Nouvelle-Aquitaine	2 038
5	Occitanie	1 609
6	Pays de la Loire	1 196
7	Hauts-de-France	1 189
8	Bretagne	947
9	Normandie	824
10	Grand Est	769
11	Centre-Val de Loire	598
12	Bourgogne-Franche-Comté	293
13	Corse	247
14	Martinique	73
15	Guyane	37
16	La Réunion	8