


## 1 - Cliente efetua locação de carros.

Regra: O cliente só pode alugar um carro por vez.



## 2 - Condomínio disponibiliza uma vaga de garagem.

Regra: Para cada moradia é permitido somente uma vaga na garagem.




Tabela	Clientes							
Descrição	Armazenará as informações de clientes e as suas características.							
Observação	O atributo ID_Cliente está sendo passado como uma (FK) na tabela Loca							
Campo								
Nome	Descrição	Tipos de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)				
ID_Cliente	Identificador cliente no sistema	Int		PK / Identity				
Nome	Nome da Cliente	Varchar	30	Not Null				
Endereço	Endereço da Cliente	Varchar	50	Not Null				
Telefone	Telefone do Cliente	Varchar	20	Not Null				
Tabela	Loca							
Descrição	Armazenará as informações de locação e as suas características.							
Observação	Os atributos ID_Carro e ID_Cliente estão sendo recebido como uma (FKs) na tabela Loca.							
Campo								
Nome	Descrição	Tipos de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)				
ID_Cliente	Placa de identificação do cliente.	Int		FK (Clientes) / Not Null				
ID_Carro	Placa de identificação do veículo.	Int		FK (Carro) / Not Null				
Hora_Inicio	Horario Inicial de lotação.	Date		Not Null				
Hora_Final	Horario final de lotação.	Date		Not Null				
Tabela	Carro							
Descrição	Armazenará as informações de carro e as suas características.							
Observação	O atributo ID_Carro está sendo passado como uma (FK) na tabela Loca							
Campo								
Nome	Descrição	Tipos de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)				
ID_Carro	Identificador do carro no sistema	Int		PK / Identity				
Modelo	Modelo do Carro	Varchar	30	Not Null				
Ano	Ano de fabricação do carro	Date		Not Null				
Placa	Placa de identificação do veículo.	Varchar	10	Not Null				

Tabela	Moradia					
Descrição	Armazenará as informações de moradia e as suas características.					
Observação	O atributo ID_ Moradia está sendo passado como uma (FK) na tabela Vaga de Garagem					
Campo						
Nome	Descrição	Tipos de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)		
ID_ Moradia	Identificador do moradia no sistema	Int		PK / Identity		
Proprietario	Nome do proprietário da moradia.	Varchar	50	Not Null		
Endereco	Endereço da moradia.	Varchar	50	Not Null		
Telefone	Número de telefone do proprietário	Varchar	20	Not Null		
Tabela	Vaga de Garagem					
Descrição	Armazenará as informações de бага de garagem e as suas características.					
Observação	O atributo ID_ Moradia está sendo recebido como uma (FK) na tabela Vaga de Garagem					
Campo						
Nome	Descrição	Tipos de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)		
ID_ Vaga	Identificador de vaga no sistema	Int		PK / Identity		
ID_ Moradia	Identificador do moradia no sistema	Int		FK (Moradia) / Not Null		
TipoVaga	Tipo de vaga de garagem	Varchar	20	Not Null		