



# Exercício 3

**Der:**



**Mer:**



## Código:

```
create database ex_cinema;  
use ex_cinema;
```


```
CREATE TABLE Salas  
(  
    ID_Salas int identity,  
    Capacidade varchar(50) NOT NULL,  
    Localizacao varchar(100) NOT NULL,  
    primary key (ID_Salas)  
);
```

```
CREATE TABLE Filme (  
    ID_Filme int identity,  
    Titulo varchar(100) NOT NULL,  
    Genero varchar(20) NOT NULL,  
    Duracao varchar(14) NOT NULL,  
    primary key (ID_Filme)  
);
```


```
CREATE TABLE Projeta  
(  
    ID_Salas int,  
    ID_Filme int,  
    Data_Horario datetime NOT NULL,  
    foreign key (ID_Salas) references Salas,  
    foreign key (ID_Filme) references Filme  
);
```

# Exercício 4

Der:



Mer:



## Código:

```
create database ex2_imobiliaria;  
use ex2_imobiliaria;
```

```
CREATE TABLE Locatario (  
    ID_Locatario int identity,  
    Nome_Loc varchar(100) NOT NULL,  
    Endereco_Loc varchar(100) NOT NULL,  
    Telefone_Loc varchar(20) NOT NULL,  
    Data_Horario_Loc datetime NOT NULL,  
    Valor_Alugel float NOT NULL,  
    primary key (ID_Locatario)  
);
```

```
CREATE TABLE Condominio  
(  
    ID_Dominio int identity,  
    Nome_Dominio varchar(100) NOT NULL,  
    Endereco_Dominio varchar(20) NOT NULL,  
    Qtde_Dominio int NOT NULL,  
    primary key (ID_Dominio)  
);
```

```
CREATE TABLE Propriedade (  
    ID_Prop int identity,  
    ID_Locatario int,  
    ID_Dominio int,  
    Endereco_Prop varchar(100) NOT NULL,  
    Descricao_Prop varchar(100) NOT NULL,  
    NumQuarto_Prop int NOT NULL,  
    Valor_Prop float NOT NULL,  
    primary key (ID_Prop),  
    foreign key (ID_Dominio) references Condominio,  
    foreign key (ID_Locatario) references Locatario  
);
```

```
CREATE TABLE Proprietario
(
    ID_Propriet int identity,
    Nome_Propriet varchar(100) NOT NULL,
    Telefone_Propriet varchar(20) NOT NULL,
    Email_Propriet varchar(100) NOT NULL,
    Nasc_Propriet date NOT NULL,
    primary key (ID_Propriet)
);
```

```
CREATE TABLE Propriedade_Proprietario
(
    ID_Propriet int,
    ID_Prop int,
    Escritura varchar(15) NOT NULL,
    foreign key (ID_Propriet) references Proprietario,
    foreign key (ID_Prop) references Propriedade
);
```