SEMINÁRIO DE ANÁLISE DE ALGORITMO

INTEGRANTES: LUIS HENRIQUE, PEDRO ALEPH

FAZALGO

```
void FazAlgo (int n) {
int i, j, k;
FOR (i= 1; i<n - 1; i++) {
   FOR (j=i+1; j \le n; j++) {
     FOR (k = 1; k <= j; k++) {
       Algum comando de custo O(1)
```

SOMATÓRIO

 $T(n) = 1 * (somatorio(\Sigma) de i=1 até n - 2)*(somatorio(\Sigma) de j=i+1 até n)*(somatorio(\Sigma) de k=1 até j)*1$

- 1 * (somatorio(Σ) de i=1 até n 2)*(somatorio(Σ) de j=i+1 até n)* j
- 1 * (somatorio(Σ) de i=1 até n 2)*(n^2 + ni + n)/2
- 1* (somatorio(Σ) de i=1 até n 2)*(n^2)/2 + (somatorio(Σ) de i=1 até n 2)*(ni)/2
 - + (somatorio(Σ) de i=1 até n 2)*(n/2)
- $1*(n-2)*(n^2)/2 + (n^3 2n^2 + 2n)/4 + (n-2)*n/2$
- \circ (3n^3)/4 (4n^2)/4 (2n)/4 complexidade O(n^3)

COMPLEXIDADE BIG O

$$(3n^3)/4 - (4n^2)/4 - (2n)/4 = O(n^3)$$

$$(3n^3) - (4n^2) - (2n) = O(n^3)$$

$$(3n^3) - (4n^2) - (2n) \le C*n^3$$

$$((3n^3) - (4n^2) - (2n))/n^3 \le C$$

$$C >= 3 - 4/n - 2/n^2$$

Para n>=4

$$3*64 - 4*16 - 2*4 \le (3 - 4/4 - 2/16)*64$$

120 <= 120 é válido!!!

Por aqui é isso obrigado pela atenção!