EXERCÍCIO - AULA 11: Alinhamento e Imagens no Flutter

Nome: Henrique C. de Andrade
Prontuário: JC3033732

1)

a) start: Os textos "Corte", "Barba" e "Estilo" ficam alinhados à esquerda da tela.

b) center: Os textos ficam centralizados horizontalmente na tela.

EXERCÍCIO - AULA 11: Alinhamento e Imagens no Flutter

Nome: Henrique C. de Andrade
Prontuário: JC3033732

c) end: Os textos ficam alinhados à direita da tela.

```
void main() {
  runApp(
    MaterialApp(
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: Text("Exercício 1")),
        body: Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.end,
          children: [
            Text("Corte"),
            Text("Barba"),
            Text("Estilo"),
          ],
        ),
      ),
    ),
  );
}
```



d) spaceAround: Cria espaços ao redor dos textos, com margens menores nas bordas.

```
void main() {
  runApp(
    MaterialApp(
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: Text("Exercício 1")),
        body: Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceAround,
          children: [
            Text("Corte"),
            Text("Barba"),
            Text("Estilo"),
          ],
        ),
      ),
    ),
  );
}
```



EXERCÍCIO - AULA 11: Alinhamento e Imagens no Flutter

Nome: Henrique C. de Andrade
Prontuário: JC3033732

e) spaceBetween: Cria espaço apenas entre os textos, sem espaço nas extremidades.

```
void main() {
  runApp(
    MaterialApp(
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: Text("Exercício 1")),
        body: Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceAround,
          children: [
            Text("Corte"),
            Text("Barba"),
            Text("Estilo"),
          ],
        ),
      ),
    ),
  );
}
```

f) spaceEvenly: Distribui espaços iguais entre os textos e também nas bordas.

```
void main() {
  runApp(
    MaterialApp(
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: Text("Exercício 1")),
        body: Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
          children: [
            Text("Corte"),
            Text("Barba"),
            Text("Estilo"),
          ],
        ),
      ),
    ),
  );
}
```

EXERCÍCIO - AULA 11: Alinhamento e Imagens no Flutter

Nome: Henrique C. de Andrade
Prontuário: JC3033732

2)
start: Os textos ficam alinhados à esquerda da tela.

```
void main() {
  runApp(
    MaterialApp(
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: Text("Exercício 2")),
        body: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            Text("Corte", style: TextStyle(fontSize: 16)),
            Text("Barba", style: TextStyle(fontSize: 24)),
            Text("Estilo", style: TextStyle(fontSize: 32)),
          ],
        ),
      ),
    ),
  );
}
```

center: Os textos ficam centralizados horizontalmente na tela.

```
void main() {
  runApp(
    MaterialApp(
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: Text("Exercício 2")),
        body: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            Text("Corte", style: TextStyle(fontSize: 16)),
            Text("Barba", style: TextStyle(fontSize: 24)),
            Text("Estilo", style: TextStyle(fontSize: 32)),
          ],
        ),
      ),
    ),
  );
}
```

EXERCÍCIO - AULA 11: Alinhamento e Imagens no Flutter

Nome: Henrique C. de Andrade
Prontuário: JC3033732

end: Os textos ficam alinhados à direita da tela.

```
void main() {
  runApp(
    MaterialApp(
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: Text("Exercício 2")),
        body: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.end,
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            Text("Corte", style: TextStyle(fontSize: 16)),
            Text("Barba", style: TextStyle(fontSize: 24)),
            Text("Estilo", style: TextStyle(fontSize: 32)),
          ],
        ),
      ),
    ),
  );
}
```



stretch: Os textos ocupam toda a largura disponível da tela.

```
void main() {
  runApp(
    MaterialApp(
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: Text("Exercício 2")),
        body: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            Text("Corte", style: TextStyle(fontSize: 16)),
            Text("Barba", style: TextStyle(fontSize: 24)),
            Text("Estilo", style: TextStyle(fontSize: 32)),
          ],
        ),
      ),
    ),
  );
}
```

EXERCÍCIO - AULA 11: Alinhamento e Imagens no Flutter

Nome: Henrique C. de Andrade
Prontuário: JC3033732

3)

Foi criada uma pasta chamada **images** no projeto Flutter.
Uma imagem de barbearia foi adicionada dentro dessa pasta.
No arquivo **pubspec.yaml**, a imagem foi registrada para uso no projeto.

```
void main() {
  runApp(
    MaterialApp(
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: Text("Exercício 3")),
        body: Center(
          child: Image.asset('images/barbearia.jpg'),
        ),
      ),
    ),
  );
}
```



4)
O BoxFit é utilizado para definir como a imagem se ajusta dentro do espaço disponível.
Quando a imagem e o container possuem tamanhos diferentes, o efeito do BoxFit fica mais visível.

contain: Mantém a proporção da imagem, podendo sobrar espaço.

```
void main() {
  runApp(
    MaterialApp(
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: Text("Exercício 4")),
        body: Center(
          child: SizedBox(
            width: 300,
            height: 200,
            child: Image.asset(
              'images/barbearia.jpg',
              fit: BoxFit.contain,
            ),
          ),
        ),
      ),
    ),
  );
}
```



EXERCÍCIO - AULA 11: Alinhamento e Imagens no Flutter

Nome: Henrique C. de Andrade
Prontuário: JC3033732

cover: Preenche todo o espaço disponível, podendo cortar partes da imagem.



fill: Preenche todo o espaço, mas pode distorcer a imagem.



EXERCÍCIO - AULA 11: Alinhamento e Imagens no Flutter

Nome: Henrique C. de Andrade
Prontuário: JC3033732

fitWidth: Ajusta a largura da imagem, mantendo a proporção da altura.



5)
O código utiliza um Container com BoxDecoration para definir uma imagem de fundo.
A imagem foi carregada utilizando NetworkImage, que permite usar imagens da internet.
A propriedade fit: BoxFit.cover faz com que a imagem ocupe todo o espaço disponível.
Dentro do Container, foi utilizado um widget Center para centralizar o conteúdo. Foi adicionado um Text com a frase "Bem-vindo ao meu App!", exibido sobre a imagem. O estilo do texto foi definido com cor branca, tamanho de fonte maior e em negrito para melhor visualização.



EXERCÍCIO - AULA 11: Alinhamento e Imagens no Flutter

Nome: Henrique C. de Andrade
Prontuário: JC3033732

6)
Foi criada uma interface com um AppBar contendo o título "Exercício Final".
No corpo da tela, foi utilizada uma Column centralizada contendo:

- Uma imagem de barbearia (carregada da internet)
- Um texto descritivo sobre o app ("Barbearia Style - Corte, barba e estilo profissional")
- Um botão

O botão, ao ser clicado, imprime no console a mensagem:
"Você clicou no botão!"