

umeroInteiro.java × IdadeNadador.java MediaNotas.java Notas.java Multiplo.java

umeroInteiro.java

```java
import java.util.Scanner;
public class NumeroInteiro {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entradaDados = new Scanner (System.in);
        System.out.print ("digite um numero: ");
        int numero = entradaDados.nextInt();
        if (numero >= 0){
            System.out.println ("o numero é positivo.");
        } else if (numero < 0){
            System.out.println ("o numero é negativo.");
        }
        entradaDados.close();
    }
}
```



Documents

NumeroInteiro.java | IdadeNadador.java | MediaNotas.java | Notas.java | Mult

IdadeNadador.java

```java
public class IdadeNadador {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println ("digite uma idade: ");
        int idade = scanner.nextInt();
        if( idade >= 18){
            System.out.println("a categoria é adulta.");
        } else if ( idade < 18){
            System.out.println ("a categoria é infantil.");
        }
        scanner.close();
    }
}
```



Documents

NumeroInteiro.java | IdadeNadador.java | MediaNotas.java | Notas.java | Multiplo.java

MediaNotas.java

```java
import java.util.Scanner;

public class MediaNotas {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Digite a primeira nota: ");
        double nota1 = sc.nextDouble();
        System.out.print("Digite a segunda nota: ");
        double nota2 = sc.nextDouble();
        double media = (nota1 + nota2) /2;
        System.out.println("Média: " + media);
        if (media >= 6.0) {
            System.out.println("Aprovado");
        } else {
            System.out.println("Exame");
        }

        sc.close();
    }

}
```



NumeroInteiro.java | IdadeNadador.java | MediaNotas.java | Notas.java | Multiplo.java

Notas.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Notas {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Digite a primeira nota: ");
        double nota1 = sc.nextDouble();
        System.out.print("Digite a segunda nota: ");
        double nota2 = sc.nextDouble();
        double media = (nota1 + nota2) / 2;
        System.out.println("Média: " + media);
        if (media >= 6.0) {
            System.out.println("Aprovado");
        }
        if (media < 6.0) {
            System.out.println("Exame");
        }
        sc.close();
    }
}
```


Inicio
Ler número
Número% 5 == 0
Número % 3 ==0
?
Sim
Não
Aprovado
Exame
Fim


Documents
NumeroInteiro.java
IdadeNadador.java
MediaNotas.java
Notas.java
Multiplo.java
Multiplo.java
import java.util.Scanner;
public class Multiplo {
public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("Digite um número: ");
int num = sc.nextInt();
if (num % 5 == 0 && num % 3 == 0) {
System.out.println("É múltiplo de 3 e 5");
} else {
System.out.println("Não é múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo");
}
sc.close();
}
}



NumeroInteiro.java | IdadeNadador.java | MediaNotas.java | Notas.java | Multiplo.java

Idade.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Idade {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Ano de nascimento: ");
        int nascimento = sc.nextInt();
        System.out.print("Ano atual: ");
        int atual = sc.nextInt();
        int idade = atual - nascimento;
        System.out.println("Idade: " + idade);
        if (idade >= 16) {
            System.out.println("Pode votar");
        } else {
            System.out.println("Não pode votar");
        }
        if (idade >= 18) {
            System.out.println("Pode dirigir");
        } else {
            System.out.println("Não pode dirigir");
        }
        sc.close();
    }
}
```



Documents

rointeiro.java | IdadeNadador.java | MediaNotas.java | Notas.java | Multiplo.java

TresValores.java

```java
import java.util.Scanner;

public class TresValores {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Digite o valor A: ");
        double A = sc.nextDouble();
        System.out.print("Digite o valor B: ");
        double B = sc.nextDouble();
        System.out.print("Digite o valor C: ");
        double C = sc.nextDouble();
        if (A + B > C && A + C > B && B + C > A) {
            System.out.println("Formam um triângulo");
        } else {
            System.out.println("Não formam um triângulo");
        }

        sc.close();
    }
}
```