

Tabuada.java

```java
import java.util.Scanner;
public class Tabuada {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Digite um número: ");
        int n = sc.nextInt();
        int i = 1;
        while (i <= 10) {
            int resultado = n * i;
            if (resultado % 3 == 0) {
                System.out.println(n + " x " + i + " = " + resultado);
            }
            i++;
        }
    }
}
```



OrdemCrescente.java

```java
import java.util.Scanner;
public class OrdemCrescente {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int a = sc.nextInt();
        int b = sc.nextInt();
        int menor = Math.min(a, b);
        int maior = Math.max(a, b);
        int i = menor;
        while (i <= maior) {
            System.out.println(i);
            i++;
        }
    }
}
```



Temperatura.java

```java
import java.util.Scanner;
public class Temperatura {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int soma = 0, contador = 0;
        int temp;
        while (true) {
            temp = sc.nextInt();
            if (temp == 999) break;
            soma += temp;
            contador++;
        }
        if (contador > 0) {
            double media = (double) soma / contador;
            System.out.println("Média: " + media);
        } else {
            System.out.println("Nenhum valor válido.");
        }
    }
```



ContagemRegressiva.java

```java
import java.util.Scanner;
public class ContagemRegressiva {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n = sc.nextInt();
        while (n >= 0) {
            System.out.println("Sistema operando. T-menos " + n + " segundos");
            n--;
        }
    }
}
```



Senha.java

```java
import java.util.Scanner;
public class Senha {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int senhaCorreta = 2026;
        int tentativas = 0;
        while (tentativas < 3) {
            int senha = sc.nextInt();
            if (senha == senhaCorreta) {
                System.out.println("Acesso Permitido!");
                return;
            }
            tentativas++;
        }
        System.out.println("Terminal Bloqueado!");
    }
}
```



Sequencia.java

```java
import java.util.Scanner;
public class Sequencia {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n = sc.nextInt();
        int a = 0, b = 1;
        int i = 0;
        while (i < n) {
            System.out.print(a + " ");
            int prox = a + b;
            a = b;
            b = prox;
            i++;
        }
    }
}
```



TabelaGraus.java

```java
import java.util.Scanner;
public class TabelaGraus {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double inicio = sc.nextDouble();
        double fim = sc.nextDouble();
        double passo = sc.nextDouble();
        double atual = inicio;
        while (atual <= fim) {
            double celsius = atual - 273.15;
            System.out.println(atual + "K = " + celsius + "ºC");
            atual += passo;
        }
    }
}
```



Base.java

```java
import java.util.Scanner;
public class Base {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int b = sc.nextInt();
        int n = sc.nextInt();
        int contador = 0;
        while (n > 1) {
            n = n / b;
            contador++;
        }
        System.out.println("Resultado: " + contador);
    }
}
```



NumeroPrimo.java

```java
public class NumeroPrimo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n = sc.nextInt();
        if (n <= 1) {
            System.out.println("Não é primo");
            return;
        }
        int i = 2;
        boolean primo = true;
        while (i <= Math.sqrt(n)) {
            if (n % i == 0) {
                primo = false;
                break;
            }
            i++;
        }
        if (primo) System.out.println("É primo");
        else System.out.println("Não é primo");
```



Escavadeira.java

```java
public class Escavadeira {
    public static void main(String[] args) {
        double valor = 500000;
        double manutencao = 15000;
        double acumulado = 0;
        int anos = 0;
        while (acumulado <= valor) {
            anos++;
            valor *= 0.88; // cai 12%
            acumulado += manutencao;
            manutencao += 5000;
        }
        System.out.println("Anos: " + anos);
    }
}
```



ValorProximo.java

```java
import java.util.Scanner;
public class ValorProximo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int termos = sc.nextInt();
        double pi = 0;
        int i = 0;
        while (i < termos) {
            double termo = 1.0 / (2 * i + 1);
            if (i % 2 == 0)
                pi += termo;
            else
                pi -= termo;
            i++;
        }
        pi *= 4;
        System.out.println("PI aproximado: " + pi);
        System.out.println("PI real: " + Math.PI);
    }
}
```