
Um projeto.
Três ferramentas.

Faça uma rodada por ferramenta e registre o que ajudou de verdade.

RÓTULO CLARO / O PRODUTO DO TESTE



Câmera ou upload. Dados editáveis. Histórico persistente.

Orca

OBRIGATÓRIO

Paseo

OBRIGATÓRIO

ThinkRail

OBRIGATÓRIO

Comece pelo INICIO.md

Guia, prompts e ficha ficam na mesma pasta.
Faça uma etapa de cada vez.

Reserve até 2h25 por ferramenta. Pode dividir em dias.

Baixe. Conecte. Abra seu projeto.

Use a versão do seu sistema e registre qual instalou.



Orca

Agente escolhido > projeto > tarefa isolada

Baixar

onorca.dev

Mobile: companion iOS ou Android.



Paseo

Desktop > agente > workspace

Baixar

paseo.sh/download

Mobile: Settings > host > Pair Device.



ThinkRail

Projeto > workspace > chat com Pi

Baixar

thinkrail.ai

Mobile: verificar acesso web; companion não confirmado.

Mesmo agente e modelo onde for possível. O ThinkRail usa Pi: registre essa diferença, não compare como se só a interface tivesse mudado.

Prepare a rodada. Abra só o projeto.

A configuração vem antes do cronômetro da implementação.

1 Combine

Modelos, permissões e limites.

2 Crie

Uma execução por ferramenta.

3 Abra

Só a pasta runs/ID/project.

PASTA EXTRAÍDA

```
config.template.json
starter/
prompts/
scripts/
runs/ID/project
```



Chave de visão só no backend.

Confirme que a API responde.
Assinatura do agente não garante visão.

NO TERMINAL DESTA PASTA

```
python scripts/preflight.py
python scripts/new_run.py --id eu-orca-r1 --tool orca
python scripts/new_run.py --id eu-paseo-r1 --tool paseo
python scripts/new_run.py --id eu-thinkrail-r1 --tool thinkrail
```

Use um projeto novo por execução. Configuração detalhada em `config.template.json`; critérios em `PROTOCOLO.md`. Gabaritos ficam fora do agente.

Um arquivo.
Uma etapa por vez.

Os textos completos estão em prompts/. Não copie o prompt do PDF.

01 Construir

60 min

`prompts/01-implementar.md`

Câmera, IA, revisão e histórico.

02 Evoluir

30 min

`prompts/02-evoluir.md`

Na mesma conversa, após avaliar e guardar a versão inicial.

03 Testar mobile

10 min

`prompts/03-mobile.md`

Envie pelo telefone, se houver suporte. Registre limitações.

MENSAGEM PARA ACOMPANHAR O ANEXO

“Leia o arquivo .md anexado e execute a tarefa no projeto atual.”

Sem anexos? Abra o .md e cole o conteúdo inteiro na conversa.

Funciona?
Facilitou o trabalho?

Use as mesmas ações e imagens. Dê duas notas separadas.

PRODUTO

- [ ] **Capturar e extrair**

  Mesmas imagens; saída bruta.

- [ ] **Conferir os valores**

  Coluna, unidade, zero e ausência.

- [ ] **Salvar e reabrir**

  Dados ficam após reiniciar?

- [ ] **Repetir após evoluir**

  O que existia continua funcionando?

0 ≠ vazio

mg ≠ g

FERRAMENTA

Isolamento e Git	20%
Ergonomia e alertas	25%
Flexibilidade e custo	15%
Revisão	20%
Continuidade e contexto	20%

Pesos do protocolo; não são resultados.


No celular: câmera do produto e controle do ADE são testes diferentes.

0	Bloqueou
5	Com ajuda
10	Claro e verificável

Registre em `FORMULARIO.md`. O que não foi testado fica sem nota; explique a limitação.

Feche a rodada.
Extras vêm depois.

Dê sua nota antes da discussão. Envie evidências, sem segredos.



Recuperação e avaliação separadas

`04-correcao.md` — Recuperação adicional; até três falhas.

`05-avaliador.md` — Para outra IA; não é o implementador.

Aprofundar só com os finalistas

`06-continuidade.md` — 10 turnos. Operador envia uma mensagem por vez.

Conflito Git: três tarefas diferentes

`07a-conflito.md`

`07b-conflito.md`

`07c-integrar.md`

`08-handoff.md` — Envie o bloco de A para A e o de B para B.

Mapa dos arquivos: PROMPTS.md

06 e 08 são roteiros, não um pedido para executar tudo.
Detalhes: PROTOCOLO.md e lab/ROTEIRO.md.