



**SAMSON
PNEUS**

1. LOGOTIPIA

CONSTRUÇÃO ÁREA RESTRITIVA CORES TIPOLOGIA VERSÕES SOBRE FUNDOS REDUÇÃO MÁXIMA



- A logo **Samson Pneus** foi construída a partir da logo original, **Samson Tyres**. A adequação preservou o 'SAMSON' e inseriu o 'PNEUS' de forma harmônica e simétrica, respeitando o alinhamento e a tipografia.



1. LOGOTIPIA

CONSTRUÇÃO **ÁREA RESTRITIVA** CORES TIPOLOGIA VERSÕES SOBRE FUNDOS REDUÇÃO MÁXIMA

Estas são as áreas de **segurança** para evitar interferências de outros elementos na identidade visual da marca Samson Pneus. Seu objetivo é assegurar a integridade da marca no caso de aproximações de elementos gráficos ou outras assinaturas que possam danificar sua imagem original.

A **área de reserva** conserva a integridade da marca e é calculada a partir da dimensão da letra "N".

A logotipia preferencial é a utilizada sobre fundo vermelho como principal forma de apresentação da marca Samson.



Orientação:

(x) Representa o espaço obrigatório entre o Símbolo, Samson e Pneus.

1. LOGOTIPIA

CONSTRUÇÃO ÁREA RESTRITIVA **CORES** TIPOLOGIA VERSÕES SOBRE FUNDOS REDUÇÃO MÁXIMA

- As referências das cores ao lado estão disponíveis para evitar distorções no padrão cromático dos materiais. As cores são utilizadas na construção de elementos gráficos de apoio à marca em materiais específicos e, se utilizadas, devem ser previamente avaliadas e aprovadas pelo Marketing da Samson.

Principais:

■ C: 1 ■ R: 236
M: 98 G: 33
Y: 91 B: 39
K: 0

■ C: 0 ■ R: 255
M: 0 G: 255
Y: 0 B: 255
K: 0

Secundárias:

■ C: 75 ■ R: 0
M: 68 G: 0
Y: 65 B: 0
K: 90

■ C: 0 ■ R: 33
M: 0 G: 31
Y: 0 B: 32
K: 100

1. LOGOTIPIA

CONSTRUÇÃO ÁREA RESTRITIVA CORES **TIPOLOGIA** VERSÕES SOBRE FUNDOS REDUÇÃO MÁXIMA

A **família de fontes** e suas variantes indicadas ao lado,  compõe o padrão tipográfico utilizado junto a marca Delinte. Evitar utilizar outras fontes de letra, se alguma inclusão for necessária, deve ser previamente informada e aprovada pelo Marketing da Samson.

1. MONTSERRAT BLACK

abcdefghijklm ABCDEFGHIJKLM
nopqrstuvwxyz NOPQRSTUVWXYZ

Fonte utilizada no logotipo, mais precisamente em 'PNEUS'. Também podendo ser utilizada em materiais gráficos.

2. MONTSERRAT BOLD

abcdefghijklm ABCDEFGHIJKLM
nopqrstuvwxyz NOPQRSTUVWXYZ

Fonte utilizada em materiais gráficos digitais e físicos. Utilizada em títulos, frases curtas ou quando for preciso chamar atenção para uma informação.

3. MONTSERRAT REGULAR.

abcdefghijklm ABCDEFGHIJKLM
nopqrstuvwxyz NOPQRSTUVWXYZ

Fonte utilizada para materiais gráficos no geral.

1. LOGOTIPIA

CONSTRUÇÃO ÁREA RESTRITIVA CORES TIPOLOGIA **VERSÕES** SOBRE FUNDOS REDUÇÃO MÁXIMA

Cores sólidas.



- Estas **versões de cor** permitem a utilização da logotipia em qualquer situação, mesmo onde não é possível o uso de suas cores completas, seja por limitações, imposições técnicas ou por medidas de otimização de custos.

Monocromática.



A versão monocromática deve ser utilizada para aplicações em documentos e papéis administrativos que possam ser reproduzidos por fotocópia ou fax, nas aplicações em envelopes, fitas adesivas, bordado.



Deve-se evitar o uso desta versão em peças impressas ou digitais que oferecem a possibilidade de uso da logotipia na versão preferencial.

1. LOGOTIPIA

CONSTRUÇÃO

ÁREA RESTRITIVA

CORES

TIPOLOGIA

VERSÕES

SOBRE FUNDOS

REDUÇÃO MÁXIMA



As versões distorcidas ou aplicadas de forma inadequada, como os **exemplos ao lado**, nunca devem ser reproduzidas em qualquer material, seja impresso ou digital.

1. LOGOTIPIA


CONSTRUÇÃO ÁREA RESTRITIVA CORES TIPOLOGIA VERSÕES **SOBRE FUNDOS** REDUÇÃO MÁXIMA



Não se deve, em hipótese alguma, aplicar a logo em fundos que não sejam os monocromáticos ou o padrão vermelho. Ao lado encontra-se alguns exemplos de fundos não compatíveis.

1. LOGOTIPIA

CONSTRUÇÃO ÁREA RESTRITIVA CORES TIPOLOGIA VERSÕES **SOBRE FUNDOS** REDUÇÃO MÁXIMA



A logo não pode ser aplicada em outro fundo que não seja monocromática em vermelho, branco ou preto. Quando o background da arte tiver outras texturas, cores ou gradientes, usar um retângulo para a aplicação. Como mostra ao lado.

1. LOGOTIPIA

CONSTRUÇÃO ÁREA RESTRITIVA CORES TIPOLOGIA VERSÕES **SOBRE FUNDOS** REDUÇÃO MÁXIMA



O retângulo mantém uma proporção de 750px X 205 px com um recuo na parte de cima de 94px.

A logo deve ser aplicada de forma centralizada.

1. LOGOTIPIA

CONSTRUÇÃO ÁREA RESTRITIVA CORES TIPOLOGIA VERSÕES SOBRE FUNDOS **REDUÇÃO MÁXIMA**



4,8cm

1,3cm

A logotipia em sua redução máxima deve respeitar as medidas ao lado. É proibido o uso do logotipo menor que as dimensões estabelecidas. Esta aplicação deve ser adotada apenas nos impressos.



**SAMSON
PNEUS**