

Codebook

Notes

Output Created	14-Abr-2014 18h53min57s	
Comments		
Input	Data	C:\Users\Usuario\Downloads\audit.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	3062
Syntax	CODEBOOK idade [s] sexo [s] serviço [n] ano [n] freq [s] doses [s] fr5doses [s] nconspar [s] nconsfaz [s] bebmanha [s] culpado [s] nlembrou [s] feriment [s] parbeber [s] total [s] zona [s] /VARINFO POSITION LABEL TYPE FORMAT MEASURE VALUELABELS MISSING /OPTIONS VARORDER=VARLIST SORT=ASCENDING MAXCATS=200 /STATISTICS COUNT PERCENT MEAN STDDEV QUARTILES.	
Resources	Processor Time	00 00:00:00,016
	Elapsed Time	00 00:00:00,025

[DataSet1] C:\Users\Usuario\Downloads\audit.sav

idade

		Value
Standard Attributes	Position	1
	Label	Idade dos profissionais
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
N	Valid	3062
	Missing	0
Central Tendency and Dispersion	Mean	36,15
	Standard Deviation	13,051
	Percentile 25	27,00
	Percentile 50	36,00
	Percentile 75	43,00

sexo

		Value	Count	Percent
Standard Attributes	Position	2		
	Label	<none>		
	Type	Numeric		
	Format	F8		
	Measurement	Scale		
N	Valid	3062		
	Missing	0		
Central Tendency and Dispersion	Mean	1,21		
	Standard Deviation	,514		
	Percentile 25	1,00		
	Percentile 50	1,00		
	Percentile 75	2,00		
Labeled Values	1	Masculino	2117	69,1%
	2	Feminino	797	26,0%

serviço

		Value	Count	Percent
Standard Attributes	Position	3		
	Label	serviço		
	Type	Numeric		
	Format	F1		
	Measurement	Nominal		
Valid Values	1	Unidades básicas de saúde	1241	40,5%
	2	Polícia militar	1302	42,5%
	3	bombeiros	262	8,6%
	4	estudantes universitários	257	8,4%

ano

		Value	Count	Percent
Standard Attributes	Position	4		
	Label	<none>		
	Type	String		
	Format	A8		
	Measurement	Nominal		
Valid Values	.		2	,1%
	2004		974	31,8%
	2005		151	4,9%
	2006		1935	63,2%

freq

		Value
Standard Attributes	Position	5
	Label	Com que frequência toma bebidas alcoólicas?
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
N	Valid	3062
	Missing	0
Central Tendency and Dispersion	Mean	1,18
	Standard Deviation	1,143
	Percentile 25	,00
	Percentile 50	1,00
	Percentile 75	2,00

doses

		Value
Standard Attributes	Position	6
	Label	Quantas doses consome tipicamente ao beber?
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
N	Valid	3062
	Missing	0
Central Tendency and Dispersion	Mean	,76
	Standard Deviation	1,119
	Percentile 25	,00
	Percentile 50	,00
	Percentile 75	1,00

fr5doses

		Value
Standard Attributes	Position	7
	Label	Com que frequência toma cinco doses ou mais de uma vez?
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
N	Valid	3062
	Missing	0
Central Tendency and Dispersion	Mean	,71
	Standard Deviation	1,076
	Percentile 25	,00
	Percentile 50	,00
	Percentile 75	1,00

nconspar

		Value
Standard Attributes	Position	8
	Label	Quantas vezes, ao longo dos últimos 12 meses, você achou que não conseguiria parar de beber uma vez tendo começado?
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
N	Valid	3062
	Missing	0
Central Tendency and Dispersion	Mean	,16
	Standard Deviation	,595
	Percentile 25	,00
	Percentile 50	,00
	Percentile 75	,00

nconsfaz

		Value
Standard Attributes	Position	9
	Label	Quantas vezes, ao longo dos últimos 12 meses, você não conseguiu fazer o que era esperado de você por causa da bebida?
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
N	Valid	3062
	Missing	0
Central Tendency and Dispersion	Mean	,15
	Standard Deviation	,529
	Percentile 25	,00
	Percentile 50	,00
	Percentile 75	,00

bebmanha

		Value
Standard Attributes	Position	10
	Label	Quantas vezes, ao longo dos últimos 12 meses, você precisou beber pela manhã para se sentir bem ao longo do dia após ter bebido bastante no dia anterior?
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
N	Valid	3062
	Missing	0
Central Tendency and Dispersion	Mean	,10
	Standard Deviation	,492
	Percentile 25	,00
	Percentile 50	,00
	Percentile 75	,00

culpado

		Value
Standard Attributes	Position	11
	Label	Quantas vezes, ao longo dos últimos 12 meses, você se sentiu culpado ou com remorso após ter bebido?
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
N	Valid	3062
	Missing	0
Central Tendency and Dispersion	Mean	,28
	Standard Deviation	,757
	Percentile 25	,00
	Percentile 50	,00
	Percentile 75	,00

nlembrou

		Value
Standard Attributes	Position	12
	Label	Quantas vezes, ao longo dos últimos 12 meses, você foi incapaz de lembrar o que aconteceu devido à bebida?
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
N	Valid	3062
	Missing	0
Central Tendency and Dispersion	Mean	,22
	Standard Deviation	,665
	Percentile 25	,00
	Percentile 50	,00
	Percentile 75	,00

feriment

		Value
Standard Attributes	Position	13
	Label	Alguma vez na vida você já causou ferimentos ou prejuízos a outra pessoa apos ter bebido?
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
N	Valid	3062
	Missing	0
Central Tendency and Dispersion	Mean	,37
	Standard Deviation	,940
	Percentile 25	,00
	Percentile 50	,00
	Percentile 75	,00

parbeber

		Value
Standard Attributes	Position	14
	Label	Alguma vez na vida algum parente, amigo, médico ou outro profissional de saúde já se preocupou com o fato de você beber ou sugeriu que você parasse?
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
N	Valid	3062
	Missing	0
Central Tendency and Dispersion	Mean	,57
	Standard Deviation	1,230
	Percentile 25	,00
	Percentile 50	,00
	Percentile 75	,00

total

		Value
Standard Attributes	Position	15
	Label	<none>
	Type	Numeric
	Format	F8.2
	Measurement	Scale
N	Valid	2695
	Missing	367
Central Tendency and Dispersion	Mean	5,0338
	Standard Deviation	6,10001
	Percentile 25	,0000
	Percentile 50	3,0000
	Percentile 75	7,0000

zona

		Value
Standard Attributes	Position	16
	Label	<none>
	Type	Numeric
	Format	F8.2
	Measurement	Scale
N	Valid	3061
	Missing	1
Central Tendency and Dispersion	Mean	1,5296
	Standard Deviation	1,10622
	Percentile 25	1,0000
	Percentile 50	1,0000
	Percentile 75	2,0000