

Resultados da validação CSS do W3C para
FiltroDeCarv♦♦oAtivado.css (CSS nível 3 +
SVG)

- **Ir para:**
- **Alertas (1)**
- **CSS validada**

Resultados da validação CSS do W3C para FiltroDeCarv♦♦oAtivado.css (CSS nível 3 + SVG)

**Parabéns! Não foram encontrados erros na sua folha de
estilo.**

Este documento é válido para as [CSS nível 3 + SVG](#) !

Para mostrar aos seus leitores que você teve o cuidado de criar uma página web interoperável, você pode inserir um selo nas páginas válidas. Veja a seguir o código XHTML a ser usado para mostrar na sua página o citado selo:



```
<p>
  <a href="http://jigsaw.w3.org/css-
validator/check/referer">
    
  </a>
</p>
```



```
<p>
<a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
  
</a>
```

</p>

(Se a sua marcação foi escrita com HTML versão 4.01 ou menor a tag de fechamento do elemento img deverá ser > no lugar de />, como mostrado.)



The W3C validators are hosted on server technology donated by HP, and supported by community donations.

[Donate](#) and help us build better tools for a better web.

Se você preferir, pode fazer o download da imagem do selo de validação e hospedá-la no seu servidor, mas neste caso não se esqueça de alterar o endereço da imagem no fragmento de código mostrado.

se você quiser criar um link para esta página (isto é, o resultado da validação) com a finalidade de facilitar futuras revalidações, ou mesmo permitir que seus leitores verifiquem a validação da página, o endereço URI é mostrado a seguir:

```
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator$link  
or  
http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer (Somente  
para documentos HTML/XML)
```

(Ou, você pode adicionar esta página à sua lista de favoritos.)

[↑ TOPO](#)

Alertas (1)

URI : FiltroDeCarv❖❖oAtivado.css

2

Não é possível verificar folhas de estilo importadas quando se opta por verificação por entrada direta ou por upload.

[↑ TOPO](#)

Informações CSS válidas

```
@charset "UTF-8";
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu'
) ;
```

```
html {
width : 100%;
background : #98F5FF;
}
```

```
body {
font : 12px/19px Arial, Helvetica, sans-serif;
color : #000000;
position : relative;
min-width : 960px;
background : #CAE1FF;
}
```

```
.logo {
width : auto;
height : 200px;
margin : auto;
}
```

```
ul {
list-style-type : none;
margin : auto;
padding : 0;
overflow : hidden;
background-color : #1E90FF;
}
```

```
li a, .dropbtn {
display : block;
color : white;
text-align : center;
padding : 14px 16px;
text-decoration : none;
font-style : normal;
font-weight : 300;
font-stretch : normal;
font-size : 16px;
line-height : 24px;
font-family : Ubuntu, sans-serif;
}
```

```
li a:hover, .dropdown:hover .dropbtn {
background-color : #0000FF;
}
```

```
li.dropdown {
display : inline-block;
```

```
}
```

```
.dropdown-content {  
  display : none;  
  position : absolute;  
  background-color : #f9f9f9;  
  min-width : 160px;  
  box-shadow : 0 8px 16px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);  
  z-index : 1;  
  border-radius : 40px;  
}
```

```
.dropdown-content a {  
  color : #1E90FF;  
  padding : 12px 16px;  
  text-decoration : none;  
  display : block;  
  text-align : left;  
  border-radius : 40px;  
}
```

```
.dropdown-content a:hover {  
  background-color : #f1f1f1;  
}
```

```
.dropdown:hover .dropdown-content {  
  display : block;  
}
```

```
article {  
  width : 600px;  
}
```

```
.text01 {  
  float : left;  
  width : 600px;  
  color : #4f534e;  
  font-style : normal;  
  font-weight : 300;  
  font-stretch : normal;  
  font-size : 16px;  
  line-height : 24px;  
  font-family : Ubuntu, sans-serif;  
  margin : 10px;  
}
```

```
.obs:hover {  
  color : red;  
}
```

```
h1, h2, h3 {  
  color : #00008B;
```

```
margin : 5px;  
}
```

```
p {  
font-family : Ubuntu, sans-serif;  
font-size : 1.1em;  
text-align : justify;  
padding : 10px;  
}
```

```
section {  
width : 600px;  
}
```

```
.texto2 {  
float : left;  
width : 600px;  
color : #4f534e;  
font-style : normal;  
font-weight : 300;  
font-stretch : normal;  
font-size : 16px;  
line-height : 24px;  
font-family : Ubuntu, sans-serif;  
margin : 10px;  
clear : both;  
}
```

```
.imagemefluentes img {  
float : right;  
width : 700px;  
padding : 10px;  
margin : 20px 10px 10px;  
border-radius : 30px;  
}
```

```
.botao a {  
float : right;  
color : white;  
background : #484efe;  
font-family : Ubuntu, sans-serif;  
font-size : 12px;  
line-height : 1em;  
padding : 10px;  
text-transform : uppercase;  
text-decoration : none;  
margin-top : 10px;  
border-radius : 40px;  
clear : both;  
}
```

```
.botao a {  
float : right;  
color : white;  
background : #484efe;  
font-family : Ubuntu, sans-serif;  
font-size : 12px;  
line-height : 1em;  
padding : 10px;  
text-transform : uppercase;  
text-decoration : none;  
margin-top : 10px;  
border-radius : 40px;  
clear : both;  
}
```

```
footer {  
background-color : #00a77c;  
padding : 10px;  
clear : both;  
}
```

```
article, aside, section {  
margin : 20px;  
}
```

[↑ TOPO](#)

- [Home](#)
- [Sobre](#)
- [Documentação](#)
- [Download](#)
- [Feedback](#)
- [Créditos](#)

