CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI ANTONIO GUSTAVO MUNIZ DA SILVA 22.119.001 - 0 HENRIQUE VITAL CARVALHO 22.119.078- 8

RELATÓRIO ATIVIDADE 04 – Comunicação entre processos

Sistemas Distribuídos - CC37261 Prof. Ricardo Destro Ciência da Computação Noturno

São Bernardo do Campo 2022

SUMÁRIO

1. Teste: 5 processos 1 em paralelo	5
1.1 Média	5
1.2 Script	
1.3 Logs	
2. Teste: 10 processos 1 em paralelo	
2.1 Média	
2.2 Script	
2.3 Logs	
3. Teste: Maximo de chaves em 5 minutos	8
3.1 Média	8
3.2 Script	
3.3 Logs	9
4. Repositório do github	

1. TESTE: 5 PROCESSOS 1 EM PARALELO

Para realizar esse teste utilizamos um script em bash que gerava 5 processos do tipo 1 simultaneamente, além disso também subimos um processo do tipo 2 e 3.

O resultado dessa execução é vista nos tópicos abaixo:

1.1 MÉDIA

Teste 1	
	0,555151463
	0,580835342
	0,573754311
	0,552745819
	0,597250223
	0,571947432

1.2 SCRIPT

Os valores usados de código inicial e N podem ser vistos no código abaixo:

```
script.sh
1  #!/bin/bash
2  #
3  python3 process_1.py 1000001 15000 >> output1.txt &
4  python3 process_1.py 1000002 15000 >> output2.txt &
5  python3 process_1.py 1000003 15000 >> output3.txt &
6  python3 process_1.py 1000004 15000 >> output4.txt &
7  python3 process_1.py 1000005 15000 >> output5.txt &
```

1.3 LOGS

Os logs da execução desses processos podem ser vistos no link abaixo: https://github.com/henriquevital00/multi-thread/tree/main/Logs/Teste%201

2. TESTE: 10 PROCESSOS 1 EM PARALELO

Para realizar esse teste utilizamos um script em bash que gerava 10 processos do tipo 1 simultaneamente, além disso também subimos um processo do tipo 2 e 3.

O resultado dessa execução é vista nos tópicos abaixo:

2.1 MÉDIA

Teste 2	
	0,581908703
	0,575428486
	0,572916985
	0,596913576
	0,556729555
	0,590641975
	0,575978041
	0,57836628
	0,613468647
	0,559720039
	0,580207229

2.2 SCRIPT

Os valores usados de código inicial e N podem ser vistos no código abaixo:

```
1 #!/bin/bash
2 #
3 python3 process_1.py 1000001 15000 >> output1.txt &
4 python3 process_1.py 1000002 15000 >> output2.txt &
5 python3 process_1.py 1000003 15000 >> output3.txt &
6 python3 process_1.py 1000004 15000 >> output4.txt &
7 python3 process_1.py 1000005 15000 >> output5.txt &
8 python3 process_1.py 1000006 15000 >> output6.txt &
9 python3 process_1.py 1000007 15000 >> output7.txt &
10 python3 process_1.py 1000008 15000 >> output8.txt &
11 python3 process_1.py 1000009 15000 >> output9.txt &
12 python3 process_1.py 1000010 15000 >> output10.txt
```

2.3 LOGS


Os logs da execução desses processos podem ser vistos no link abaixo: https://github.com/henriquevital00/multi-thread/tree/main/Logs/Teste%202

3. TESTE: MAXIMO DE CHAVES EM 5 MINUTOS

Para realizar esse teste utilizamos um script em bash que gerava N processos do tipo 1 no intervalo de 5 minutos, além disso também subimos um processo do tipo 2 e 3. O resultado dessa execução é vista nos tópicos abaixo:

3.1 MÉDIA

Não é possível colocar aqui a tabela com todas as execuções, pois 729 chaves foram criadas nesse teste. Abaixo temos um gráfico das execuções



3.2 SCRIPT

Os valores usados de código inicial e N foram gerados de forma randomica por meio do algoritmo abaixo:

```
time_test.py
      import random
     from ProcessOne import ProcessOne
     import time
     # five minutes
     t end = time.time() + 60 * 5
     while time.time() < t end:
          n = random.randint(5000, 15000)
10
          code = random.randint(1000000, 2000000)
          process = ProcessOne(str(code), str(n))
11
          process.send message()
12
          process.wait callback()
13
```

3.3 LOGS

Os logs da execução desses processos podem ser vistos no link abaixo: https://github.com/henriquevital00/multi-thread/tree/main/Logs/Teste%203

4. REPOSITÓRIO DO GITHUB

Todo o código desenvolvido para o processo 1, 2 e 3, pode ser conferido no repositório abaixo, bem como os logs recebidos nos testes e os scripts de cada teste.

Link: https://github.com/henriquevital00/multi-thread