Header

Nesta aula vamos construir o cabeçalho da página principal do projeto (header).

1 – Protótipo do Header

2) Criando a estrutura do header no html.



Diferenciais Inscreva-se Faça seu login

3) Veja o **código** abaixo:

```
<!-- Cabeçalho-->
    <header class="container-fluid">
      <!--Container principal do Header-->
      <div class="container">
        <div class="row">
          <!-- Container da logo e barra de navegação -->
          <div class="col-6"><!-- Logo -->
         </div>
          <div class="col-6"><!-- Barra de navegação -->
          </div>
        </div>
      </div>
    </header>
```

2 – Inserindo a logo no Cabeçalho

- 1) Nesta aula vamos começar a consultar a documentação do Bootstrap.
- 2) Vamos inserir no header uma logo e uma barra de navegação.
- 3) Veja o código abaixo:

```
<!-- Cabeçalho-->
    <header class="container-fluid">
      <!--Container principal do Header-->
      <div class="container">
        <div class="row">
          <!-- Container da logo e barra de navegação -->
          <div class="col-6">
            <!-- Logo -->
            <img src="assets/img/bootstrap.png" alt="Logomarca" width="10%" />
            </div>
             <div class="col-6"><!-- Barra de navegação -->
             </div>
        </div>
      </div>
    </header>
```



3 – Colocando uma cor no Background do header

1) Utilizar uma classe de background do Bootstrap.















Criando a Barra de Navegação

1) Ainda dentro do Header, logo abaixo da DIV da logo, vamos inserir a DIV da barra de navegação. E seu conteúdo (consulte a documentação)

2) Veja o código na slide abaixo.

```
<div class="col-6">
 <!-- Barra de navegação -->
 <nav class="nav">
    <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Diferenciais</a>
    <a class="nav-link" href="#">Increva-se</a>
    <a class="nav-link" href="#">Faça seu login</a>
 </nav>
</div>
```














Agora vamos mudar a **cor** dos **links** para **branco**, utilizando a classe **text-white**.



Vamos alinhar a barra de navegação a direita do container. Utilizando a classe justify-content-end na tag nav.

Para finalizar o **header**, vamos colocar uma espaçamento interno usando a classe **paddin** (**pt-2** e **pb-2**) no container da **row**. E fazer o alinhamento vertical da **imagem** e **barra de navegação**.

• Arquivo C:/Ondrive/Cursos%20Senac%202024/Curso%20FullStack/3,%20UC3/Projetos%20Front%20End 2024/projeto bootstrap/index.html

Também podemos colocar um **Underline** nos links da **barra de navegação**, ao posicionar o mouse **sobre** cada link. Basta adicionar a tag **NAV** a classe **nav-underline**

Por enquanto **concluímos** a seção de cabeçalho da página.