


2 – Criando um Projeto e Instalando o Bootstrap

- 1) Nesta aula vamos ativar o **Bootstrap** e começar a utilizar no nosso **projeto** de **criação de um site**.
- 2) Vamos criar uma pasta **projeto5** com a subpasta **assets** e as subpastas **css**, **js** e **img** para o nosso projeto.
- 3) Vamos colocar na pasta **img** algumas imagens que vamos utilizar no projeto.

- Abrindo o Visual Studio Code


1) No Visual Studio, clique no botão Open Folder para selecionar a pasta do nosso projeto **projeto5**.



2) Observe que já aparece a nossa pasta, com a pasta **img** dentro.

- Criando um novo arquivo “index.html”

1) No Visual Studio, vamos criar um novo arquivo “CTRL+N” chamado index.html e salvar “CTRL+S” na pasta do nosso projeto.



2) Observe na imagem ao lado o arquivo salvo na pasta do projeto.

- Criando o Esqueleto do HTML

- 1) Digite o ponto de Exclamação “!” e pressione Enter.
- 2) Observe que a **Estrutura Básica** do HTML É criada.
- 3) Altere o idioma para “**pt-br**” e o título para “**Sistema Web com Bootstrap**”.
- 4) Crie a estrutura básica do body
 - Header**
 - Main**
 - Footer**
- 5) Coloque um título no **Header**. `<h1>Olá Bootstrap</h1>`
- 6) Agora **teste** no Browser o arquivo `index.html`


- Resultado no Browser



- 1) Mas o **bootstrap** ainda não está instalado no nosso diretório.

– Instalando o Bootstrap

1) Na pasta do **Bootstrap** que baixamos, tem uma pasta **CSS**, vamos **copiar** essa pasta e **colar** na pasta “**assets**”, do projeto 5.



– Instalando o Bootstrap


3) Agora no nosso código HTML, vamos chamar o arquivo **css**.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="assets/css/bootstrap.min.css">
  <title>Sistema Web com Bootstrap</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Olá Bootstrap =></h1>
  </header>
```

4) Pronto. Acabamos de chamar um arquivo **css** do **bootstrap** para o nosso projeto.

5) Agora ao testar no browser o nosso projeto já deve trazer a formatação do bootstrap.

- Resultado no Browser



6) Resultado após a formatação segundo o bootstrap.

7) Com a alteração na **fonte** do título, podemos comprovar que o **Bootstrap** já se encontra instalado no nosso projeto.