

酒店详情V2.0

更新时间： 2026-07-23 20:08:34

收藏 在线调试 在线反馈

概述

概
请
响
示
附
版
常

接口名	GetHotelDetailV2			
描述	酒店详情V2.0			
调用方式	https + post			
参数类型	JSON			
调用地址	测试环境：https://gateway.fat.ctripqa.com/switchapi/distribution/hotel/getHotelDetailV2 生产环境：https://ct.ctrip.com/distribution/hotel/getHotelDetailV2 生产环境（海外）：https://openapi.trip.biz/distribution/hotel/getHotelDetailV2			
ticket说明	Ticket生成说明			
公共鉴权请求节点	auth	Authentication	Y	身份验证信息
	appKey	String	Y	接入账号，由携程提供
	ticket	String	Y	由ticket接口生成

待废弃（请使用上述方式接入）

功能描述	查询酒店详情V2
接口地址	测试：http://openservice.open.uat.ctripqa.com/openservice/serviceproxy.ashx 生产：https://sopenservice.ctrip.com/OpenService/ServiceProxy.ashx
请求方式	POST
请求示例	测试： http://openservice.open.uat.ctripqa.com/openservice/serviceproxy.ashx?aid=1&sid=50&icode=51d32639f0fe40ca96679cac856ef911&token=5321b5234b4abda095fc64154e41569f6b4074aa94cd831ebee139882063cda8&uuid=7e6e6544af524fa590d3411b49697780&e=r6&mode=1&format=json 生产： https://sopenservice.ctrip.com/OpenService/ServiceProxy.ashx?aid=***&sid=***&icode=51d32639f0fe40ca96679cac856ef911&token=37f5aaeaaee984477fb820106ee48471dc4c093227f0e57e1e55b53bc1f914f1&uuid=bc379e1b3c9f4cfda14892a25e815477&e=r6&mode=1&format=json
接入流程	酒店分销接入流程
token说明	Token生成说明

请求契约

名称	类型	是否必填	描述
getHotelDetailV2RequestType	GetHotelDetailV2RequestType	Y	GetHotelDetailV2RequestType
hotelId	Integer	N	母酒店ID，必传
baseInfo	BaseEntity	N	本次查询用户相关信息,，必传
uid	String	N	商旅客户卡号，必填
corpId	String	N	公司ID，必填
language	String	N	语言类别；枚举类型：ZH_CN EN_US；选填，默认ZH_CN

名称	类型	是否必填	描述
locale	String	N	zh-CN或en-US,优先使用locale,没传locale使用language, 语言类型为EN_US时, local必传
selectedCountryCode	String	N	用户所选国家code二字母
userBelongInfo	userBelongType	N	用户归属信息
usersCityId	Integer	N	用户所在城市
checkInDate	String	N	入住时间, 必传
checkOutDate	String	N	离店时间, 必传
roomQuantity	Integer	N	预订房间数量, 必传
roomQuantityLimited	Boolean	N	房型列表中, 是否排除有预订间数限制的房型。 背景介绍: 有一类房型的存在预订间数的限制 (推测有可能是基于薄利多销的促销逻辑), 比如某个房价限制最少订5间, 最多订10间。 传参举例: 当入参RoomQuantity=3时, 表示用户想订3间。那么, 当RoomQuantityLimited不传或传false时, RatePlan接口对上述房型不做过滤。当RoomQuantity Limited传true时, RatePlan接口不返回上述房型。
guestQuantity	Integer	N	总入住人数, 必传
roomFilter	RoomFilterEntity	N	房型过滤条件, 选填
onlyFGRoom	Boolean	N	只查现房房型
onlyPPRoom	Boolean	N	只查预付房型
justifyConfirm	Boolean	N	是否立即确认
hasbreakfast	Boolean	N	含早餐
companyAccountPayment	Boolean	N	公司账户支付
freeCancel	Boolean	N	是否免费取消房型
bedType	String	N	* 床型ALL 不限 * QUEEN_BED 大床 * TWIN_BED 双人床 * SINGLE_BED 单人床 * MULTI_BED 多人床
hasWindow	Boolean	N	是否有窗 (只出有窗、飘窗、未知的房型)
promotionRoom	Boolean	N	过滤促销房型
specialInvoice	Boolean	N	可开专票
onlyHourRoom	Boolean	N	只查钟点房
onlyLongRental	Boolean	N	只查长租房
onlyBonusPoint	Boolean	N	出有可积分房型的酒店
priceRange	PriceRangeEntity	Y	价格筛选信息

名称	类型	是否必填	描述
lowPrice	BigDecimal	Y	价格区间最低价(自定义币种)
highPrice	BigDecimal	Y	价格区间最高价(自定义币种)
priceFilterType	String	Y	价格筛选方式（AVG_PRICE：均价管控；DAILY_PRICE：每日价管控）；不传默认按均价管控
filterWithExtraPayTax	boolean	Y	是否根据到店付税过滤
sceneFlag	String	N	使用场景 BI_PRICE_COMPARE(bi比价) DYNAMIC_TRAVEL_POLICY(动态差标:保证价格新鲜度和一致性，抛弃非必须静态信息) DATA_PULLING(数据拉取)
hid	String	N	会话标识, 传入调用列表接口返回的hid
platform	String	N	用户感知到的入口平台，可选项：ios、android、harmony、applet、h5、online、offline

响应契约

名称	类型	描述
getHotelDetailV2ResponseType	GetHotelDetailV2ResponseType	GetHotelDetailV2ResponseType
hotelDetailInfo	HotelDetailInfoEntity	酒店信息
hotelBaseInfo	DetailBaseInfoEntity	酒店基础信息
hotelId	Integer	母酒店ID
hotelName	String	酒店名称
hotelPositionInfo	PositionEntity	酒店位置信息
hotelAddress	String	酒店地址
countryInfo	GeoCommonEntity	国家信息
id	Integer	ID
name	String	名称
provinceInfo	GeoCommonEntity	省份信息
id	Integer	ID
name	String	名称
cityInfo	CityType	城市信息
id	Integer	ID
name	String	名称
parentCityList	List<IdNameType>	上级城市列表

名称	类型	描述
id	Integer	ID
name	String	名称
childCityList	List<IdNameType>	下级城市列表
id	Integer	ID
name	String	名称
locationInfo	GeoCommonEntity	行政区信息
id	Integer	ID
name	String	名称
zoneInfoList	List<GeoCommonEntity>	商业区信息列表
id	Integer	ID
name	String	名称
coordinateInfoList	List<CoordinateEntity>	酒店坐标信息
lat	Double	经度
lon	Double	纬度
mapType	String	地图的类型，取值范围：BAI_DU-百度 GAO_DE-高德 GOOG LE-谷歌
hotelVideoInfo	List<VideoInfoEntity>	酒店视频信息
videoURL	String	视频URL
coverPicURL	String	视频封面图片(需自行拼接URL切图，详见 https://openapi.ctripbiz.com/#!/serviceApi?apild=1000311)
hotelPictureInfo	PictureInfoEntity	酒店图片信息
commonPictureList	List<CommonPictureEntity>	普通图片列表
commonPictureType	String	普通图片类型
commonPictureTypeName	String	普通图片类型名称
hotelLogoURL	String	普通图片URL(需自行拼接URL切图，详见 https://openapi.ctripbiz.com/#!/serviceApi?apild=1000311)
userUpload	Boolean	是否是用户上传的图片
hotelLogoURL	String	酒店LogoUrl(需自行拼接URL切图，详见 https://openapi.ctripbiz.com/#!/serviceApi?apild=1000311)
hotelStarInfo	HotelStarEntity	酒店星钻信息
starNum	Integer	星钻数

名称	类型	描述
iconType	String	星钻类型 STAR-星, DIAMOND-钻, CIRCLE-民宿
hotelMedalInfo	HotelMedalEntity	酒店奖牌信息
medalType	String	奖牌类型
score	String	分数
hotelBrandInfo	HotelBrandEntity	酒店品牌信息
brandId	Integer	品牌Id
groupId	Integer	集团Id
hotelContactInfo	HotelContactInfoType	酒店联系方式
telephone	String	联系电话
hotelCommentInfo	HotelCommentInfoEntity	酒店点评信息
scoreInfo	ScoreInfoEntity	分数信息
total	Double	总分
location	Double	位置分
cleanliness	Double	卫生分
service	Double	服务分
facility	Double	设施分
commenterCount	Integer	点评人数量
importantNotifyInfo	List<ImportantNotifyEntity>	酒店和城市重要通知信息
notifyId	Long	重要通知Id
notifyText	String	通知内容
startDate	Calendar	通知开始时间
endDate	Calendar	通知结束时间
importantNotifyTextType	Integer	酒店重要通知内容类型Id(城市重要通知没有这个值)
importantNotifyType	ImportantNotifyTypeEnum	HOTEL,CITY
permanent	Boolean	是否永久生效(如果是维护永久有效可能没有通知的开始结束时间)
hotelFacilityInfo	FacilityInfoEntity	酒店设施信息
facilityList	FacilityListEntity	酒店主要设施列表
chineseFriendlyList	List<ChineseFriendlyEntity>	华人礼遇设备列表(仅海外酒店可能返回)

名称	类型	描述
chineseFriendlyTypeName	String	华人礼遇类型
chineseFriendlyName	String	华人礼遇名称
facilityList	List<FacilityEntity>	普通设施列表
facilityTypeName	String	设施类型
facilityName	String	设施名称
showChineseFriendlyTag	Boolean	是否展示华人礼遇标签
facilityDetail	FacilityDetailEntity	酒店设施明细
facilityGroupList	List<FacilityGroupEntity>	设施集合列表
facilityGroupTypeName	String	设施集合类型
facilityGroupID	Integer	设施集合ID
facilityGroupName	String	设施集合名称
facilityItemList	List<FacilityItemEntity>	设施明细列表
facilityId	Integer	设施Id
facilityItemName	String	设施项的名称
masterBasicRoomId	List<Integer>	母基础房型Id,说明这些设施只在这些基础房型上才有
chargeInfo	ChargeEntity	收费情况
chargeable	Boolean	是否收费
chargeableDesc	String	是否收费描述
chargeDetail	List<ChargeDetailEntity>	收费明细
sc	chargeStandardDe	收费标准描述
	price	收费金额
	facilityLimit	设施范围
	equipLimit	配备范围
parkingPolicyInfo	ParkingPolicyEntity	停车场政策信息
parkingProvide	String	是否提供停车场
chargingProvide	String	是否提供充电桩
parkingServiceInfoList	List<ParkingServiceEntity>	停车服务信息列表
	parkingServiceDesc	停车服务描述

名称	类型	描述
parkingServiceDetail	ParkingDetailEntity	停车服务明细
reservedDesc	String	是否需预订描述（如：无需预订）
locationDesc	String	停车场位置描述（如：酒店内）
typeDesc	String	停车场类型描述（如：公共停车场）
chargeableDesc	String	是否收费描述（如：免费）
chargeStandardDesc	String	收费标准描述（如：每日）
currency	String	收费币种（如：RMB）
price	String	收费金额
chargingPointList	List<ChargingPointEntity>	充电桩列表
locationDesc	String	充电桩位置描述
typeDesc	String	充电桩类别描述
nearbyFacilityGroupList	List<NearbyFacilityGroupEntity>	酒店周边设施列表
nearbyFacilityGroupType	String	周边设施集合类型
nearbyFacilityGroupName	String	周边设施集合名称
nearbyFacilityNameList	List<String>	周边设施列表
hotelTrafficInfoGroupList	List<TrafficInfoGroupEntity>	酒店交通信息列表
trafficInfoGroupName	String	分类名称
trafficInfoGroupType	String	分类类型
trafficInfoList	List<TrafficInfoEntity>	交通信息列表
landMarkName	String	地标名称
trafficInfoDes	String	交通信息描述
hotelIntroductionInfo	IntroductionEntity	酒店介绍信息
hotelOpenRenovationDesc	String	酒店开业装修时间描述
hotelBaseInfoDesc	CommonInfoEntity	酒店基本信息描述（开业装修时间联系方式等）
title	String	标题
content	String	内容
hotelIntroductionInfo	CommonInfoEntity	酒店介绍
title	String	标题

名称	类型	描述
content	String	内容
hotelPolicyInfo	PolicyInfoEntity	酒店政策信息
arrivalAndDeparture	ArrivalDepartureEntity	入住和取消政策
arrivalDesc	String	入住政策描述
departureDesc	String	离店政策描述
childAndAddBed	ChildPolicyEntity	儿童和加床
childLimitRule	String	儿童限制规则（儿童是否可入住）
existingBedRule	ChildPolicyDetailEntity	现有床型规则
baseInfoDesc	String	基础信息描述
chargeDescList	List<String>	收费描述列表
addBedRule	ChildPolicyDetailEntity	加床规则
baseInfoDesc	String	基础信息描述
chargeDescList	List<String>	收费描述列表
hotelRemarks	String	酒店备注（仅中文）
specialRemarks	String	特殊备注
mealPolicy	MealPolicyEntity	餐食政策
breakfastDesc	String	早餐描述
breakfastType	String	早餐类型
breakfastStyle	String	早餐形式
breakfastPrice	String	早餐价格
openTime	List<String>	营业时间
petPolicy	String	宠物政策
creditCardInfo	List<CreditCardEntity>	可用信用卡信息
creditCardName	String	信用卡名称
creditCardIconUrl	String	信用卡图标Url
policyArrivalDeparture	HotelPolicyArrivalAndDepartureType	新版入离政策
arrivalFrom	String	最早入住时间
arrivalTo	String	最晚入住时间

名称	类型	描述
departureFrom	String	最早离店时间
departureTo	String	最晚离店时间
provideMaterials	String	是否需要提供额外材料;N: 未知; T: 是; F: 否
provideTime	Integer	额外材料需要在入住前几天提供
additionalMaterials	List<Integer>	额外材料: 1:航班信息、2:航班抵达日期、3:航班号、4:核酸检测报告、5:MITI letter/警察批准通行证、6:入境凭证、7:用餐时间、8:身份证明、9:入住时间
nextDayArrivalTo	Boolean	最晚到店时间是否为次日
policyCheckInWay	HotelPolicyCheckInWayType	入住方式
checkWaysMessage	List<CheckWaysMessageType>	其他入住方式
checkWayMethod	Integer	入住方式0: 自助入住机,1: 使用app 2 : 钥匙位于隐藏处3: 密码入住或智能锁4: 去其他地址办理入住
otherInfo	String	入住其他信息
checkInTime	Integer	去其他地址办理入住时间, 0 非入离时间, 1 全部时间, -1 未知, 默认未知
contactMessage	ContactMessageType	入住前联系酒店
contactAdvance	Integer	是否需要提前联系 0 不需要 1 必须提前联系 2 非入离时间到店提前联系, -1表示未知
contactTime	Integer	提前联系时间-1 表示未知1 提前24小时2 提前48小时3 提前72小时
contactInfo	List<ContactInfoType>	
contactMethod	Integer	联系方式名称 0 邮件 4 电话
contactDetail	String	联系方式信息
reservationNoticeTip	List<NoticeTipType>	预定必读信息
title	String	标题
type	Integer	必读信息类型 1: 重要通知(信息级别为S、A) 5: 入住人群限制 8: 入住方式 14: 酒店重要通知(信息级别为B、C)
noticeTipDetail	List<NoticeTipDetailType>	预定必读信息详情列表
subTitle	String	子标题
noticeTipSummary	List<NoticeTipItemType>	必读信息简语项
content	String	必读信息的话术内容
noticeTipItem	List<NoticeTipItemType>	必读信息子项
content	String	必读信息的话术内容

名称	类型	描述
hotelRatePlan	HotelRatePlanEntity	酒店价格信息
hotelName	String	酒店名称
hotelAddress	String	酒店地址
hotelLogoUrl	String	酒店Logo地址
geoInfo	GeographicEntity	酒店地理位置信息
countryInfo	IdNameEntity	国家信息
iD	Integer	ID
name	String	名称
provinceInfo	IdNameEntity	省份信息
iD	Integer	ID
name	String	名称
cityInfo	IdNameEntity	城市信息
iD	Integer	ID
name	String	名称
telephone	String	酒店电话
star	Integer	酒店星级
starLicence	Boolean	是否挂牌
customerEval	Double	用户推荐级别
hRatingOverall	Double	用户评分
timeZoneList	List<TimeZoneEntity>	时差列表（当地时间、北京时间==）
timeZoneId	Integer	时区ID
timeZoneName	String	时区名称
offset	Integer	相对应北京时间的偏差值
basicRoomList	List<BasicRoomInfo>	基础房型列表
baseRoomName	String	基础房型名称
floor	String	楼层信息
roomArea	String	房型面积
hasWindowDesc	String	窗户描述

名称	类型	描述
masterBasicRoomID	Long	母基础房型ID
roomInfoList	List<RoomInfoEntity>	子房型列表
hotelId	Integer	子酒店ID
roomId	Long	子房型ID
roomName	String	房型名称
salePrice	BigDecimal	总售价金额（折扣后不含税）
salePriceIncludeTax	BigDecimal	总售价金额（折扣后含税）
avgSalePrice	BigDecimal	均价金额（不含税）
avgSalePriceIncludeTax	BigDecimal	均价金额（含税）
productID	String	productID,可订检查时传入
roomType	String	子房型类型，会员M/协议C
tMCPrice	Boolean	是否协议两方产品 true:两方产品 false:三方产品
showTMCLabel	Boolean	两方协议是否展示"尊享价"标签
premiumRoom	Boolean	是否尊享房型
balanceType	BalanceTypeEnum	FG-现付（到店付）,PP-预付,USE_FG-现付转预付（等价于预付）
taxDetails	List<TaxDetailType>	税费明细列表
taxId	Integer	税费ID
taxTypeName	String	税费类型名称
chargeMode	String	收费模式（PER_STAY-每次入住; PER_PERSON_PER_STAY-每人每次; PER_NIGHT-每夜; PER_PERSON_NIGHT-每人夜; PER_ORDER_AMOUNT-百分比; PER_ROOM_PER_STAY-每间每次入住; PER_ROOM_PER_NIGHT-每间每晚; NOT_CALCULABLE-不能计算; OTHER-其他）
taxFeeCalculateType	Integer	税费拆分规则（1-固定金额 每次入住; 2-固定金额 每间每次入住; 3-固定金额 每人每次入住; 4-固定金额 每间每晚; 5-固定金额 每人每晚; 6-百分比; 7-每单位; 8-阶梯-百分比; 9-阶梯-每人每晚）
includeInTotalPrice	Boolean	true-费用已经包含在订单中 false-费用由酒店按实际情况收取，不包含在订单总价中
percentage	BigDecimal	税费百分比，只有ChargeMode的值等于PerOrderAmount时有效，默认为0
currency	String	房型原币种
amount	BigDecimal	税费总额（房型原币种）

名称	类型	描述
amountPerUnit	BigDecimal	单位税费（房型原币种）
customCurrency	string	用户结算币种
customAmount	BigDecimal	税费总额(结算币种)
broadBand	String	宽带标签名
broadBandTip	String	宽带标签描述
agentRoom	Boolean	是否代理房型
maxGuestNumber	Integer	最大可入住人数
addBedInfo	AddBedEntity	加床信息同一个基础房型的子房型给不同供应商售卖加床价不一致
addBedOriginPrice	PriceEntity	房型加床价(原币种)
price	BigDecimal	金额
currency	String	币种
addBedPriceDesc	String	加床价描述
bookingRules	BookingRulesInfo	房型预定规则
roomStatus	String	预定多天的房态 G:良好 L:不可超 U:未知 S:紧张 W:无房 N:满房
canReserve	Boolean	是否可订
justifyConfirm	Boolean	是否立即确认
lastReserveTimeInfo	LastReserveTimeEntity	最晚预定时间
lastReserveTime	String	最晚预定时间
timeZoneld	Integer	时区ID
lastReserveTimeDesc	String	最晚预定时间描述
cancelRuleInfo	CancelRuleInfoEntity	取消规则信息
cancelRule	CancelRuleTypeEnum	UN_KNOWN:未知,FREE:免费取消,TIME_LIMIT: 限时取消:NOT_ALLOWED: 不能取消,FREE_IN_X_MINUTE: 预定后X分钟内免费取消
lastCancelTimeInfo	LastCancelTimeEntity	最晚取消时间
lastCancelTime	String	最晚取消时间
timeZoneld	Integer	时区ID
localTimeOffset	Integer	以北京时间所在时区为基准，目标城市和北京城市所在时区的差值，单位为秒。举例，北京为东八区，斐济为东十二区，偏移量为18000。墨西哥为西七区，偏移量为-54000

名称	类型	描述
ladderDeductionInfo	List<LadderDeductionInfoEntity>	酒店阶梯取消政策
deductionType	DeductionTypeEnum	FREE：免费,LADDER：阶梯,CANNOT_CANCEL：不能取消
ilInfo	ladderDeductionDeta	LadderDeductionDetailEntity
startDeductTime	String	* 扣款开始时间(北京时间)
endDeductTime	String	* 扣款结束时间(北京时间)
deductionRatio	BigDecimal	* 扣款比例(例： 0.1)
originPrice	PriceEntity	扣款金额(原币种)
price	BigDecimal	金额
currency	String	币种
customPrice	PriceEntity	扣款金额(配置币种)
price	BigDecimal	金额
currency	String	币种
xFreeCancelMinutes	Integer	X分钟免费取消分钟数
lastArriveTimeInfo	LastArriveTimeEntity	最晚入住时间
lastArriveTime	String	最晚入住时间
hourSpan	Integer	最晚入住时间延续时间段
timeZoneld	Integer	时区ID
needGuarantee	Boolean	是否需要担保
onlyCanMixPay	Boolean	只能混付
roomQuantity	Integer	房型剩余房量；
minQuantityPerOrder	Integer	房型的最小预定间数
applicativeAreaInfo	ApplicativeAreaEntity	房型适用人群信息
applicativeAreaDesc	String	适用人群描述
applicativeAreaTitle	String	适用人群标题
maxQuantityPerOrder	Integer	房型的最大预定间数
PersonPrice	PersonPriceEntity	多人房价相关信息
RateId	String	用于计算海外多人房价的RateId
Adult	Integer	用于计算海外多人房价的成人人数

名称	类型	描述
nationalityRestrictionInfo	NationalityRestrictionType	国籍限制信息
allowCountryCodeList	List<string>	仅允许预订的国籍二字码列表（白名单）
blockCountryCodeList	List<string>	禁止预订的国籍二字码列表（黑名单）
dailyRates	List<DailyRatesEntity>	每日房价
roomStatus	String	每日房态 G:良好 L:不可超 U:未知 S:紧张 W:无房 N:满房
effectDate	String	房价日期
salePriceIncludeTax	BigDecimal	售价金额（含税）
originPrice	PriceEntity	房价金额(原币种)
price	BigDecimal	金额
currency	String	币种
customPrice	PriceEntity	房价金额(配置币种)
price	BigDecimal	金额
currency	String	币种
e	customTotalDiscountedPrice	PriceEntity
	price	BigDecimal
	currency	String
	originTotalDiscountedPrice	PriceEntity
	price	BigDecimal
	currency	String
	meals	Integer
	holdRoomQuantity	Integer
avgOriginPrice	PriceEntity	不含税房型均价(原币种)
price	BigDecimal	金额
currency	String	币种
avgOriginPriceIncludeTax	PriceEntity	含税房型均价(原币种)
price	BigDecimal	金额
currency	String	币种
avgCustomPrice	PriceEntity	不含税房型均价(配置币种)

名称	类型	描述
price	BigDecimal	金额
currency	String	币种
avgCustomPriceIncludeTax	PriceEntity	含税房型均价(配置币种)
price	BigDecimal	金额
currency	String	币种
xDaysXRoomsTotalOriginPrice	PriceEntity	多间多天总价(原币种)
price	BigDecimal	金额
currency	String	币种
ce xDaysXRoomsTotalCustomPri	PriceEntity	多间多天总价(配置币种)
price	BigDecimal	金额
currency	String	币种
IncludeTax xDaysXRoomsTotalOriginPrice	PriceEntity	多间多天含税总价(原币种)
price	BigDecimal	金额
currency	String	币种
celIncludeTax xDaysXRoomsTotalCustomPri	PriceEntity	多间多天含税总价(配置币种)
price	BigDecimal	金额
currency	String	币种
invoiceInfo	InvoiceEntity	发票信息
hasSpecialInvoice	Boolean	是否支持开专票（大系统返回节点，表示房型原始配置）
addPriceRoom	Boolean	是否加价开专票房型
hourlyRoom	Boolean	是否为钟点房
hourlyRoomInfo	HourlyRoomEntity	钟点房信息
duration	Integer	连住的时长
intervalStartTime	Integer	钟点房入住时间区间开始时间(分钟数，例如540表示早上9点，预定端在显示的时候除60)
intervalEndTime	Integer	钟点房入住时间区间截止时间(分钟数，例如540表示早上9点，预定端在显示的时候除60)
hourlyRoomTips	String	钟点房提示话术
roomStaticInfo	RoomStaticInfoEntity	房型静态信息

名称	类型	描述
nonSmokeDesc	String	无烟信息描述
bedInfoList	List<BedInfoEntity>	房间里面所有床型信息
parentBedTypeId	Integer	父床型Id, 含义请参考文档: http://conf.ctripcorp.com/pages/viewpage.action?pagelId=307466693
parentBedTypeName	String	父床型名称
childBedInfoList	List<ChildBedInfoEntity>	子床型列表
childBedTypeId	Integer	子床型Id, 含义请参考文档: http://conf.ctripcorp.com/pages/viewpage.action?pagelId=307466693
childBedTypeName	String	子床型名称
bedCount	Integer	几张床
bedWidth	Float	床宽
bedWidthRangeInfo	BedWidthRangeInfoEntity	床宽范围（一般情况下没有值，只有像床宽不定的时候才有值；例如：特大床）
maxValue	Float	床宽最大值
minValue	Float	床宽最小值
unit	String	床宽最大、小值的单位
bedWidthDesc	String	床宽范围描述
windowInfo	WindowInfoEntity	窗型信息
windowTypeName	String	窗型名称
windowType	Integer	窗型Id 0:无窗 1:部分无窗 2:有窗 4:窗户位于走廊或过道 5:天窗 6:有窗户但不能打开通风 7:飘窗 8:落地窗 9: 装饰性假窗 10:窗户较小 11:窗户有墙体或遮挡 12:部分内窗 13:部分天窗14:部分封闭窗15:部分窗户较小 16:部分窗外有墙体或遮挡17:部分装饰性假窗18:部分飘窗19:部分落地窗
complicatedBedInfo	ComplicatedBedInfoType	复杂床型信息（非必须，如果为空可以展示为未知）
bedTypeDesc	String	床型描述
bedDetailDesc	String	浮层上的描述信息（附带床宽）
icon	String	图片
roomBedInfoList	List<RoomBedInfoType>	复杂床型结构(支持或&和)的床型描述
roomName	String	房间名
roomType	Integer	房间类型
bedGroupList	List<BedGroupInfoType>	床的结构化信息,同一个group中表示和的关系，不同group中是或的关系

名称	类型	描述
subBedInfoList	List<SubBedInfoType>	
bedName	String	床型名称
bedWidth	Float	床宽
bedCount	Integer	床的数量
bedIconUrl	String	床型IconUrl
bedDesc	String	床型描述
bedId	Integer	床型Id
eInfo	bedWidthRang	BedWidthInfoType
	maxValue	床宽最大值
	minValue	床宽最小值
	unit	床宽最大、小值的单位
sc	bedWidthDe	String
	specialNoticeList	List<SpecialNoticeType>
	noticeType	String
	noticeValue	String
a	SmokeInfo	SmokeInfoEntity
	SmokeDesc	String
	SmokeType	Integer
	HasNonSmokeRoom	String
	HasRoomInNonSmokeAre	String
	HasSmokeCleanRoom	String
	NoNonSmokeRoom	String
	serviceChargeInfo	ServiceChargeInfo
	customChargePrice	PriceEntity
	price	BigDecimal
	currency	String
	customChargePricePerUnit	PriceEntity

名称		类型	描述
	price	BigDecimal	金额
	currency	String	币种
mNights	customChargePricePerRoomNights	PriceEntity	前收服务费金额-每间夜
	price	BigDecimal	金额
	currency	String	币种
t	ServiceChargeDetailInfoList	List<ServiceChargeDetailInfoType>	服务费明细列表
	ChargeType	String	服务费类型（ORDINARY:普通服务费,OUT_WORK_TIME特殊服务费-非工作时间,VIP_BOOKING:Offline特殊服务费-VIP预订）
	ChargingStrategy	string	服务费收费策略(BY_AMOUNT：以成交金额的固定比率收取服务费 BY_BOOKING：以每张订单收取服务费 BY_ROOM_QUANTITY：以每间房收取服务费 BY_ROOM_NIGHTS：以每间夜收取服务费)
	CustomChargePrice	PriceEntity	结算币种前收服务费总额
	price	BigDecimal	结算币种前收服务费总额
	currency	String	币种
Unit	CustomChargePricePerUnit	PriceEntity	结算币种前收服务费金额-每收费单位(按成交金额比例收费时，输出平均每间夜金额)
	price	BigDecimal	金额
	currency	String	币种
RoomNights	CustomChargePricePerRoomNights	PriceEntity	结算币种前收服务费金额-每间夜
	price	BigDecimal	金额
	currency	String	币种
	promotionsInfo	PromotionsEntity	促销信息
	customAvgDiscountedPrice	PriceEntity	所有促销活动平均优惠金额(配置币种)
	price	BigDecimal	金额
	currency	String	币种
	originAvgDiscountedPrice	PriceEntity	所有促销活动平均优惠金额(原币种)
	price	BigDecimal	金额
	currency	String	币种
e	customTotalDiscountedPrice	PriceEntity	所有促销活动总优惠金额(配置币种)

名称	类型	描述	
price	BigDecimal	金额	
currency	String	币种	
originTotalDiscountedPrice	PriceEntity	所有促销活动总优惠金额(原币种)	
price	BigDecimal	金额	
currency	String	币种	
roomGiftInfo	List<RoomGiftEntity>	房型礼盒信息	
giftName	String	房型礼盒名称	
giftDesc	String	房型礼盒描述信息	
startDate	Calendar	房型礼盒有效起始时间	
endDate	Calendar	房型礼盒有效截止时间	
promotionsInterestInfo	List<PromotionsInterestEntity>	房型促销权益	
tagName	String	促销Tag名称	
tagDesc	String	促销Tag描述	
tagId	Integer	促销TagId	
promotionRule	PromotionRuleEntity	促销规则（部分促销活动有详细规则）	
endHour	Integer	促销结束小时（隔夜时该值会超过24）	
endMinute	Integer	促销结束分钟	
interestInfo	List<InterestEntity>	权益信息	
interestName	String	促销权益名称	
interestDesc	String	DeductionTypeEnumDeductionTypeEnum 促销权益描述	
rice	customAvgPromotionsP	PriceEntity	促销每间夜均价（配置币种）
price	BigDecimal	金额	
currency	String	币种	
ce	originAvgPromotionsPri	PriceEntity	促销每间夜均价（原币种）
price	BigDecimal	金额	
currency	String	币种	
Price	customTotalPromotions	PriceEntity	促销总价（配置币种）

名称	类型	描述
price	BigDecimal	金额
currency	String	币种
ceoriginTotalPromotionsPri	PriceEntity	促销总价（原币种）
price	BigDecimal	金额
currency	String	币种
roomMealInfo	RoomMealEntity	房型餐食信息
mealType	Integer	餐食类型 0,无餐食 1,晚餐,Dinner 2,中餐,Lunch 3,中晚餐,Lunch-Dinner 4,早餐,Breakfast 5,早晚餐,Breakfast-Dinner 6,早中餐,Breakfast-Lunch 7,早中晚餐,Breakfast-Lunch-Dinner 8, 半餐可选餐，早餐、午餐、晚餐三选二， 9， 全餐
roomMealDesc	List<String>	房型餐食描述
mealRemark	String	餐食备注
dailyMealInfo	List<DailyMealEntity>	每日餐食信息
effectDate	String	餐食有效日期
dailyMealInfo	List<String>	每日餐食描述信息
roomDescription	String	房型描述信息
floorRange	String	楼层(中文)
packageRoomInfo	PackageRoomInfoType	房型打包售卖信息
packageRoom	Boolean	是否打包售卖房型
packageld	Integer	打包售卖房型打包Id
packageToken	String	打包售卖房型的打包token
applyForEnquiry	ApplyNoticeTipType	询价申请
title	String	标题
type	Integer	信息类型
content	String	询价申请话术内容
saleRoomTags	List<SaleRoomTagInfoType>	售卖房型标签
tagCode	String	标签Code
tagDesc	String	标签描述
tagName	String	标签名称
agreementGiftInfo	AgreementGiftInfoType	协议礼盒信息

名称	类型	描述
giftToken	String	协议礼盒token
roomAttributes	RoomAttributesType	房型属性信息
OnlyGroupMemberCanBook	boolean	是否仅集团会员可以预定的会员折扣房型
roomExtInfo	RoomExtInfoType	房型扩展信息
originalRoomDesc	String	供应商原始房型描述信息
roomCouponInfo	RoomCouponInfoType	房型优惠券信息
availableCoupon	List<CouponInfoType>	房型可用的优惠券列表
totalCustomAmount	PriceEntity	优惠券可抵扣总金额
price	decimal	金额
currency	String	币种
corpCouponType	String	商旅券类型(CORP_COUPON: 公司券)
couponEffectTime	String	优惠券生效时间, 格式: yyyyMMdd HHmmss
couponExpireTime	String	优惠券失效时间, 格式: yyyyMMdd HHmmss
couponName	String	优惠券名称
couponDesc	String	优惠券描述
bestCouponsInfo	BestCouponsInfoType	叠加优惠券的最优组合信息
allBestCouponsReceived	boolean	是否最优券组合中所有的券均为已领取
omotionIDs	unreceivedBestCouponPr List<long>	位于最优优惠券组合中, 且还未被领取的优惠券id集合
mPrice	multiCouponTotalCusto PriceEntity	最优的优惠券组合共同作用下总的优惠金额(结算币种)
	price	金额
	currency	币种
stomPrice	multiCouponAverageCu PriceEntity	最优的优惠券组合共同作用下平均每间夜的优惠金额(结算币种)
	price	金额
	currency	币种
essentialDesc	String	基础房型关键描述--此字段只针对会员
otherDesc	String	基础房型其他描述
basicRoomStaticInfo	BasicRoomStaticInfoEntity	基础房型静态信息

名称	类型	描述
basicRoomImageUrl	List<String>	母基础房型图片Url地址
windowTypeShowInfo	WindowInfoEntity	基础房型窗型显示信息---此信息不代表基础房型维护信息，是价格下载计算而来，计算规则：只有所有子房型数据一样是才返回,并且返回信息为子房型一致
windowTypeName	String	窗型名称
windowType	Integer	窗型Id 0:无窗 1:部分无窗 2:有窗 4:窗户位于走廊或过道 5:天窗 6:有窗户但不能打开通风 7:飘窗
bedInfoList	List<BedInfoEntity>	基础房型床型显示信息---此信息不代表基础房型维护信息，是价格下载计算而来，计算规则：只有所有子房型数据一样是才返回,并且返回信息为子房型一致
parentBedTypeId	Integer	父床型Id，含义请参考文档：http://conf.ctripcorp.com/pages/viewpage.action?pagelId=307466693
parentBedTypeName	String	父床型名称
childBedInfoList	List<ChildBedInfoEntity>	子床型列表
childBedTypeId	Integer	子床型Id，含义请参考文档：http://conf.ctripcorp.com/pages/viewpage.action?pagelId=307466693
childBedTypeName	String	子床型名称
bedCount	Integer	几张床
bedWidth	Float	床宽
bedWidthRangeInfo	BedWidthRangeInfoEntity	床宽范围（一般情况下没有值，只有像床宽不定的时候才有值；例如：特大床）
maxValue	Float	床宽最大值
minValue	Float	床宽最小值
unit	String	床宽最大、小值的单位
bedWidthDesc	String	床宽范围描述
complicatedBedInfo	ComplicatedBedInfoType	复杂床型信息（非必须，如果为空可以展示为未知）
bedTypeDesc	String	床型描述
bedDetailDesc	String	浮层上的描述信息（附带床宽）
icon	String	图片
roomBedInfoList	List<RoomBedInfoType>	复杂床型结构(支持或&和)的床型描述
roomName	String	房间名
roomType	Integer	房间类型
bedGroupList	List<BedGroupInfoType>	床的结构化信息,同一个group中表示和的关系，不同group中是或的关系

名称	类型	描述
subBedInfoList	List<SubBedInfoType>	
bedName	String	床型名称
bedWidth	Float	床宽
bedCount	Integer	床的数量
bedIconUrl	String	床型IconUrl
bedDesc	String	床型描述
bedId	Integer	床型Id
o	bedWidthRangeInf	BedWidthInfoType
		床宽范围，仅在少数场景有值，如床宽不是固定值的情况
	maxValue	Float
	minValue	Float
	unit	String
	bedWidthDesc	String
	ChildrenOccupancyInfo	ChildrenOccupancyInfoEntity
	Children	Integer
	ChildrenMinAge	Integer
	ChildrenMaxAge	Integer
	minOriginPrice	PriceEntity
	price	BigDecimal
	currency	String
	minOriginPriceIncludeTax	PriceEntity
	price	BigDecimal
	currency	String
	minCustomPrice	PriceEntity
	price	BigDecimal
	currency	String
	minCustomPriceIncludeTax	PriceEntity
	price	BigDecimal
	currency	String

名称	类型	描述
minPriceRoomPromotionsInfo	MinPriceRoomPromotionsEntity	起价房型的促销信息
customAvgDiscountedPrice	PriceEntity	所有促销活动平均优惠金额(配置币种)
price	BigDecimal	金额
currency	String	币种
originAvgDiscountedPrice	PriceEntity	所有促销活动平均优惠金额(原币种)
price	BigDecimal	金额
currency	String	币种
hotelRecommendedTags	List<HotelRecommendedTagEntity>	酒店推荐Tag
tagType	String	酒店推荐Tag类型 无 NONE,经常预订JCYD,同事喜欢TSXH, 公司地标 GSDB, 热门活动 RMHD, 人气之选 RQZX, 性价比高 XJBG, 政策优势 ZCYS, 商旅优选 SLYX, 顶标推荐 DBTJ, 最近浏览 ZJLL
tagDesc	String	酒店推荐Tag描述
hotelTags	List<HotelTagInfo>	酒店标签
tagCode	String	标签Code
tagDesc	String	标签描述
tagName	String	标签名称
hotelCityTimeZoneId	String	酒店城市所在地区 时区
UnavailableReasonType	UnavailableReasonType	不可订原因
UnavailableReason	String	不可订原因
UnavailableReasonDetails	List<UnavailableReasonDetailType>	不可订明细
DetailKey	String	不可订明细名字
DetailValue	String	不可订明细内容
status	ResponseStatus	接口返回状态
success	Boolean	
errorCode	Integer	
errorMessage	String	

示例

请求数据的JSON格式示例

```
{
  "Auth": {
    "AppKey": "****",
    "Ticket": "580487ff97194e2f64000004"
  },
  "hotelId": 374796,
```



```

"baseInfo": {
  "uid": "_SL2241071731",
  "corpId": "corpId",
  "language": "ZH_CN"
},
"checkInDate": "2022-01-27",
"checkOutDate": "2022-01-28",
"roomQuantity": 1,
"roomQuantityLimited": null,
"guestQuantity": 1,
"roomFilter": null
}

```

返回数据的JSON格式示例

```

{
  "hotelDetailInfo": {
    "hotelBaseInfo": {
      "hotelId": 374796,
      "hotelName": "北京什刹海皮影文化主题酒店(福祿四合院宾馆)",
      "hotelPositionInfo": {
        "hotelAddress": "松树街24号",
        "countryInfo": {
          "id": 1,
          "name": "中国"
        },
        "provinceInfo": {
          "id": 1,
          "name": "北京"
        },
        "cityInfo": {
          "id": 1,
          "name": "北京"
        },
        "locationInfo": {
          "id": 92,
          "name": "西城区"
        },
        "zoneInfoList": [
          {
            "id": 652,
            "name": "后海/南锣鼓巷地区"
          }
        ],
        "coordinateInfoList": [
          {
            "lat": 39.944956405849,
            "lon": 116.38888820363,
            "mapType": "BAI_DU"
          },
          {
            "lat": 39.93875,
            "lon": 116.382478,
            "mapType": "GAO_DE"
          },
          {
            "lat": 39.93875,
            "lon": 116.382478,
            "mapType": "GOOGLE"
          }
        ]
      },
      "hotelPictureInfo": {},
      "hotelStarInfo": {
        "starNum": 4,
        "iconType": "DIAMOND"
      },
      "hotelMedallInfo": {
        "medalType": "NONE",
        "score": ""
      },
      "hotelBrandInfo": {
        "brandId": 0,
        "groupId": 0
      },
      "hotelContactInfo": {
        "telephone": "010-83220266/83287847"
      }
    },
    "hotelCommentInfo": {
      "scoreInfo": {
        "total": 0.0,
        "location": 0.0,
        "cleanliness": 0.0,
        "service": 0.0,
        "facility": 0.0
      },
      "commenterCount": 0
    },
    "importantNotifyInfo": [
      {
        "notifyId": 1049169,

```

```

    "notifyText": "断点",
    "importantNotifyType": "CITY",
    "permanent": true
  },
  {
    "notifyId": 1049466,
    "notifyText": "test",
    "importantNotifyType": "CITY",
    "permanent": true
  },
  {
    "notifyId": 1047457,
    "notifyText": "测试用",
    "importantNotifyType": "CITY",
    "permanent": true
  },
  {
    "notifyId": 1048910,
    "notifyText": "dasda",
    "importantNotifyType": "CITY",
    "permanent": true
  },
  {
    "notifyId": 1047458,
    "notifyText": "ssss",
    "importantNotifyType": "CITY",
    "permanent": true
  },
  {
    "notifyId": 1049160,
    "notifyText": "大萨达",
    "importantNotifyType": "CITY",
    "permanent": true
  },
  {
    "notifyId": 1049171,
    "notifyText": "1、<商旅大首页、查询页、列表页、酒店详情页、填写页>，前端入离日期可选择范围差从28增至30晚\r\n\r\n2、<商旅大首页、查询页、列表页、酒店详情页、填写页>，前端提前审批，单点登录，出差申请默认带28天的场景，调整为30天\r\n\r\n\r\n如：提前审批单默认传60天，则本次最长可以至30天（原先是当前日期/审批单开始时间——+28天）\r\n\r\n\r\n如：单点登录默认传60天，则本次最长的兜底逻辑，也可以延长至30天\r\n\r\n\r\n3、酒店查询接口、下单接口支持30天（服务端调研下，有没有改动点）",
    "importantNotifyType": "CITY",
    "permanent": true
  },
  {
    "notifyId": 216,
    "notifyText": "目前北京全城禁烟，酒店均为无烟房。",
    "importantNotifyType": "CITY",
    "permanent": true
  },
  {
    "notifyId": 1049172,
    "notifyText": "123456789",
    "importantNotifyType": "CITY",
    "permanent": true
  },
  {
    "notifyId": 1047473,
    "notifyText": "等到",
    "importantNotifyType": "CITY",
    "permanent": true
  }
],
"hotelFacilityInfo": {
  "facilityList": {
    "facilityList": []
  },
  "facilityDetail": {
    "parkingPolicyInfo": {}
  },
  "nearbyFacilityGroupList": []
},
"hotelTrafficInfoGroupList": [
  {
    "trafficInfoGroupName": "机场",
    "trafficInfoGroupType": "AIRPORT",
    "trafficInfoList": [
      {
        "landMarkName": "南苑机场",
        "trafficInfoDes": "距酒店16.4公里（步行约0分钟）"
      },
      {
        "landMarkName": "首都国际机场T3航站楼",
        "trafficInfoDes": "距酒店29.0公里（驾车约33分钟）"
      }
    ]
  }
]
},
{
  "trafficInfoGroupName": "火车站",
  "trafficInfoGroupType": "RAILWAY_STATION",

```

27/30

```
"title": "入住方式",
"type": 8,
"noticeTipDetail": [
  {
    "noticeTipSummary": [],
    "noticeTipItem": [
      {
        "content": "请到前台领取钥匙/门卡，地址：374796Address"
      },
      {
        "content": "住宿方会在你入住前提供详细说明，地址：374796Address"
      }
    ]
  }
],
},
{
  "title": "城市通知",
  "type": 13,
  "noticeTipDetail": [
    {
      "noticeTipSummary": [],
      "noticeTipItem": [
        {
          "content": "断点"
        },
        {
          "content": "test"
        },
        {
          "content": "测试用"
        },
        {
          "content": "dasda"
        },
        {
          "content": "ssss"
        },
        {
          "content": "大萨达"
        }
      ],
      "content": "1、<商旅大首页、查询页、列表页、酒店详情页、填写页>，前端入离日期可选择范围差从28增至30晚\n\n2、<商旅大首页、查询页、列表页、酒店详情页、填写页>，前端提前审批，单点登录，出差申请默认带28天的场景，调整为30天\n\n如：提前审批单默认传60天，则本次最长可以至30天（原先是当前日期/审批单开始时间——+28天）\n\n如：单点登录默认传60天，则本次最长的兜底逻辑，也可以延长至30天\n\n3、酒店查询接口、下单接口支持30天（服务端调研下，有没有改动点）"
    },
    {
      "content": "目前北京全城禁烟，酒店均为无烟房。"
    },
    {
      "content": "123456789"
    },
    {
      "content": "等到"
    }
  ]
}
],
},
},
"ResponseStatus": {
  "Timestamp": "/Date(1643262429293+0800)/",
  "Ack": "Success",
  "Errors": [],
  "Extension": []
},
"status": {
  "success": true,
  "errorCode": 10899000,
  "errorMessage": "成功"
}
}
```

附录

ICode附录

测试环境	生产环境
51d32639f0fe40ca96679cac856ef911	51d32639f0fe40ca96679cac856ef911

错误码

10001	valid field error:%s	
10810002	checkInDate非法	
10810003	checkOutDate非法	
10810006	%s invalid	bedType
10810024	checkOutDate不能早于checkInDate	
10810026	checkInDate不能为空	
10810027	checkOutDate不能为空	
10899000	成功	
-2	auth fail	ticket验证失败

版本

版本号	编写日期	更改内容	作者
V1.1	2022/01/27	增加请求返回报文JSON示例	黄华
V1.2	2022/02/16	增加错误码附录	黄华
V1.3	2022/09/29	增加优惠活动类型及金额	符祥远
V1.4	2024/07/30	新增房型特别提示列表SpecialNoticeList	胡俊杰
V1.5	2024/11/18	cancelRule新增FREE_IN_X_MINUTE	胡俊杰
V1.6	2026/07/23	补充GDS子基要素新增 BasicRoomStaticInfo.ChildrenOccupancyInfo, RoomStaticInfo.SmokeInfo	胡毅

常见问题

- 1、为什么返回的酒店星级为0

问题：请问为什么返回数据中酒店星级为0

答复：新上架酒店或未维护评级的酒店星级
- 2、为什么可预订数量（roomQuantity）是9999

问题：为什么返回的可预订数量（roomQuantity）是9999

答复：商家未维护可订房数量
- 3、子房型列表列表，房型静态信息的床型信息使用说明

问题：RoomInfoList.RoomStaticInfo.BedInfoList 如何使用？

回答：根据接口提供的床型信息和床型的“与”和“或”关系，拼接父子床型；

若返回一个父床型，多个子床型，则父床型唯一，子床型以“和”连接；

若返回多个父床型，多个子床型，则父床型以“或”拼接，一个父床型中的子床型以“和”连接，不同父床型的子床型之间以“或”连接

举例如下：

父床型：大/双；子床型：1张大床或2张单人床；

父床型：多张床；子床型：1张大床和2张单人床；
- 4、酒店详情接口，holdRoomQuantity的值为负数

```
    ▶ addBedInfo: {addBedOriginPrice: {price: -1, currency: ""}, addBe
      agentRoom: false
    ▶ avgCustomPrice: {price: 659, currency: "CNY"}
    ▶ avgCustomPriceIncludeTax: {price: 659, currency: "CNY"}
    ▶ avgOriginPrice: {price: 659, currency: "CNY"}
    ▶ avgOriginPriceIncludeTax: {price: 659, currency: "CNY"}
    avgSalePrice: 395
    avgSalePriceIncludeTax: 395
    balanceType: "pp"
    ▶ bookingRules: {roomStatus: "G", canReserve: true, justifyConfirm
      broadBand: "免费"
      broadBandTip: "全部房间有线免费,全部房间无线免费"
    ▼ dailyRates: [{roomStatus: "G", effectDate: "2021-12-29 00:00:00"
      ▶ 0: {roomStatus: "G", effectDate: "2021-12-29 00:00:00", salePr
        ▶ customPrice: {price: 659, currency: "CNY"}
        customTotalDiscountedPrice: {price: 264, currency: "CNY"}
        effectDate: "2021-12-29 00:00:00"
        holdRoomQuantity: -3
        meals: 0
        ▶ originPrice: {price: 659, currency: "RMB"}
        ▶ originTotalDiscountedPrice: {price: 264, currency: "RMB"}
        roomStatus: "G"
        salePriceIncludeTa
        floorRange: "2-3"
        data: {hotelRatePlan: {basicRoomList: [{roomInfoLi
          st[0].dailyRates[0].originTotalDiscountedPrice
```

剩余房量是负的，是保留房型，还是可以继续预定，前端文案建议展示为“房量不限制”。

5、酒店详情接口，freeCancel传true时，返回的免费取消房型对应哪些？

freeCancel传true时，返回的免费取消房型对应哪些？

freeCancel传true时，返回包含免费取消政策的酒店房型，包括免费取消和限时取消两种。

1、cancelRule==FREE

免费取消房型

2、cancelRule==TIME_LIMIT

限时取消房型