

查询地铁列表请求

更新时间： 2026-06-15 18:39:18

收藏

在线调试

在线反馈

概述

接口名	GetCorpHotelDomesticMetro			
描述	查询地铁列表请求			
调用方式	https + post			
参数类型	JSON			
调用地址	测试环境： https://gateway.fat.ctripqa.com/switchapi/distribution/hotel/getCorpHotelDomesticMetro 生产环境： https://ct.ctrip.com/distribution/hotel/getCorpHotelDomesticMetro 生产环境（海外）： https://openapi.trip.biz/distribution/hotel/getCorpHotelDomesticMetro			
ticket说明	Ticket生成说明			
公共鉴权请求节点	- auth	Authentication	Y	身份验证信息
	appKey	String	Y	接入账号，由携程分配给客户公司
	ticket	String	Y	由ticket接口生成

待废弃（请使用上述方式接入）

功能描述	查询地铁列表请求
接口地址	测试： http://openservice.open.uat.ctripqa.com/openservice/serviceproxy.ashx 生产： https://sopenservice.ctrip.com/OpenService/ServiceProxy.ashx
请求方式	POST
请求示例	测试： http://openservice.open.uat.ctripqa.com/openservice/serviceproxy.ashx?aid=1&sid=50&icode=e807a2de73984f688ebc65e00508cade&token=8d684732c0accbeabb79eb17c44d8375f9f228f10d0ce0d1bc25b4d58744c791&uuid=e9d518cdc93e42e7803b98a495dae0ce&e=r6&mode=1&format=json 生产： https://sopenservice.ctrip.com/OpenService/ServiceProxy.ashx?aid=***&sid=***&icode=f0b610e36a83458c8b41182d9fdc6d1f&token=1bd2b053981cc8714a26a9adcae9778160cd09538ce8a81593bd2962be83acc&uuid=bc379e1b3c9f4cfda14892a25e815477&e=r6&mode=1&format=json
接入流程	酒店分销接入流程
token说明	Token生成说明

请求契约

名称	类型	是否必填	描述
getCorpHotelDomesticMetroRequestType	GetCorpHotelDomesticMetroRequestType	Y	GetCorpHotelDomesticMetroRequestType
id	Integer	Y	查询ID，如果ObjectType=1，ID对应城市ID；ObjectType=2，ID对应地铁线Id；ObjectType=3，Id对应站点Id并返回整条地铁线
objectType	Integer	N	查询的类型: 城市1/地铁线2/地铁站3

响应契约

名称	类型	描述
getCorpHotelDomesticMetroResponseType	GetCorpHotelDomesticMetroResponseType	GetCorpHotelDomesticMetroResponseType
MetroLineDictList	List<MetroLineDict>	国内-地铁信息线路列表
CityID	Integer	城市Id
MetroLineAlias	String	别名
MetroLineID	Integer	地铁线Id
MetroLineName	String	地铁线名称
PinYin	String	地铁线拼音，如果是海外，则为英文名
StationList	List<StationListEntity>	本地信息列表
GDlat	Float	高德地图纬度
GDlon	Float	高德地图经度
Glat	Float	谷歌地图纬度
Glon	Float	谷歌地图经度
HotelCount	Integer	周边可订酒店数量
Lat	Float	百度地图纬度
Lon	Float	百度地图经度
OrderRatio	Float	地铁站周边酒店的订单数在整个城市订单中的占比
PinYin	String	地铁站拼音，国外地铁站存的是英文名称
SortIndex	Integer	排序字段
StationID	Integer	站点ID
StationIndex	Integer	同StationID
StationName	String	站名
stationEnName	String	英文名

附录

ICode附录

测试环境	生产环境
e807a2de73984f688ebc65e00508cade	f0b610e36a83458c8b41182d9fdc6d1f

错误码

错误码	错误描述	备注
10899000	成功	

10800108	RequestBody is empty	
10800139	%s can not be empty and must be greater than zero	ID
10800301	interface error	
-2	auth fail	

版本

版本号	编写日期	更改内容
V1.0	2019/12/16	初稿