

机票更多查询接口

更新时间： 2026-07-01 13:51:22

收藏 在线调试 在线反馈

概述

该文档用于说明携程商旅（以下简称“携程”）向客户提供机票更多查询服务。该服务采用web api的方式来实现。本文档中包含接口方法说明、签名说明、接口规范设计、调用方法及示例代码。

调用地址	测试环境：https://gateway-fat.ctrripqa.com/switchapi/stdflight/searchMore 生产环境：https://ct.ctrrip.com/switchapi/stdflight/searchMore 生产环境（海外）：https://openapi.trip.biz/int/distribution/flight/searchMore
调用方式	https + post
接口名	searchMore
描述	根据查询条件获取机票更多信息
参数类型	JSON
查询功能	根据选中航班productId查询机票更多信息
Ticket说明	Ticket生成说明

请求契约

名称	类型	是否必填	描述
searchMoreRequestType	SearchMoreRequestType	Y	SearchMoreRequestType
requestHead	RequestHead	N	请求头
corpID	String	N	公司ID
uID	String	N	携程卡号
language	String	N	语言版本，中文简体:zh-CN;英文:en-US;繁体中文:zh-HK;日语:ja-JP;不传默认zh-CN（严格区分大小写）
requestID	String	N	请求唯一标识，建议传UUID
routeSearchControl	MoreRouteSearchControl	N	基于航路的分段/反查控制
productID	String	N	productID
auth	Authentication	Y	身份验证信息
appKey	String	Y	接入账号，由携程分配给客户公司
ticket	String	Y	由ticket接口生成

响应契约

名称	类型	描述
searchMoreResponseType	SearchMoreResponseType	SearchMoreResponseType
status	ResponseStatus	
success	Boolean	调用接口是否成功

名称	类型	描述	概 请 响 示 附
errorCode	Integer	错误编码	
message	String	错误信息	○
cabinClassList	List<CabinClass>	舱等舱位列表	
itineraryIDs	String	航程号	
sectorIDs	String	航段号	
cabinClass	String	舱等	
seatClass	String	舱位	
seatCount	Integer	舱位剩余数量，数量小于9表示舱位紧张	
ticketDetailList	List<TicketDetail>	票价详情列表（多乘客类型）	
passengerType	String	乘客类型 Adult:成人 Child:儿童	
passengerEligibility	String	乘客资质 ADT:普通成人 CHD:儿童	
priceDetail	PriceDetail	人民币价格信息	
currency	String	币种	
exchange	BigDecimal	汇率	
salePrice	BigDecimal	卖价	
tax	BigDecimal	税费	
basicServiceFee	BigDecimal	基础服务费	
refundServiceFee	BigDecimal	退票服务费	
revalidationServiceFee	BigDecimal	改签服务费	
frontOfflineRefundServiceFee	BigDecimal	前收offline退票服务费	
frontOfflineRebookServiceFee	BigDecimal	前收offline改签服务费	
settlementPriceDetail	PriceDetail	结算币种价格信息	
currency	String	币种	
exchange	BigDecimal	汇率	
salePrice	BigDecimal	卖价	
tax	BigDecimal	税费	
basicServiceFee	BigDecimal	基础服务费	
refundServiceFee	BigDecimal	退票服务费	

名称	类型	描述	概 请 响 示 附
revalidationServiceFee	BigDecimal	改签服务费	○
frontOfflineRefundServiceFee	BigDecimal	前收offline退票服务费	
frontOfflineRebookServiceFee	BigDecimal	前收offline改签服务费	
passengerRestriction	PassengerRestriction	乘客限制	
minPassengerCount	Integer	最小乘机人数	
maxPassengerCount	Integer	最大乘机人数	
nationalityInclude	String	允许国籍	
nationalityExclude	String	不允许国籍	
minAgeLimitation	Integer	最小年龄限制	
maxAgeLimitation	Integer	最大年龄限制	
agreementAgeLimitation	String	协议年龄限制，例如 16-70 16-	
ticketingTimeLimit	TicketingTimeLimit	出票时限	
timeLimitType	Integer	出票保护时限类型：1的时候是【支付成功后...出票】，非1的时候是【最晚在起飞前...出票】	
limitTime	Integer	出票保护时限，单位分钟	
agencyInfo	AgencyInfo	票台信息	
agencyCode	String	票台代码	
agencyName	String	供应商名称	
agreementType	String	协议类型 NA-无 TripartiteAgreement-三方协议 AirlineAgreement-航司协议（两方） Published-公布运价 Private-私有运价	
instructionType	String	后返协议类型 NA-无 TripartiteAgreement-三方协议 AirlineAgreement-航司协议（两方） Published-公布运价 Private-私有运价	
fareBasisList	List<string>	运价基础代码 fareBasis 列表	
ticketDetail	TicketDetail	票价详情（第一个票价信息，默认成人）【待废弃，后续请使用ticketDetailList】	
passengerType	String	乘客类型 Adult:成人 Child:儿童	
passengerEligibility	String	乘客资质 ADT:普通成人 CHD:儿童	
priceDetail	PriceDetail	人民币价格信息	

名称	类型	描述	概 请 响 示 附
currency	String	币种	○ 示 附
exchange	BigDecimal	汇率	
salePrice	BigDecimal	卖价	
tax	BigDecimal	税费	
basicServiceFee	BigDecimal	基础服务费	
refundServiceFee	BigDecimal	退票服务费	
revalidationServiceFee	BigDecimal	改签服务费	
frontOfflineRefundServiceFee	BigDecimal	前收offline退票服务费	
frontOfflineRebookServiceFee	BigDecimal	前收offline改签服务费	
settlementPriceDetail	PriceDetail	结算币种价格信息	
currency	String	币种	
exchange	BigDecimal	汇率	
salePrice	BigDecimal	卖价	
tax	BigDecimal	税费	
basicServiceFee	BigDecimal	基础服务费	
refundServiceFee	BigDecimal	退票服务费	
revalidationServiceFee	BigDecimal	改签服务费	
frontOfflineRefundServiceFee	BigDecimal	前收offline退票服务费	
frontOfflineRebookServiceFee	BigDecimal	前收offline改签服务费	
passengerRestriction	PassengerRestriction	乘客限制	
minPassengerCount	Integer	最小乘机人数	
maxPassengerCount	Integer	最大乘机人数	
nationalityInclude	String	允许国籍	
nationalityExclude	String	不允许国籍	
minAgeLimitation	Integer	最小年龄限制	
maxAgeLimitation	Integer	最大年龄限制	
agreementAgeLimitation	String	协议年龄限制，例如 16-70 16-	
ticketingTimeLimit	TicketingTimeLimit	出票时限	

名称	类型	描述	概 请 响 示 附
timeLimitType	Integer	出票保护时限类型, 0:订单生成出票单后, 1:航班起飞时间前	
limitTime	Integer	出票保护时限, 单位分钟	
agencyInfo	AgencyInfo	票台信息	
agencyCode	String	票台代码	
agencyName	String	供应商名称	
agreementType	String	协议类型 NA-无 TripartiteAgreement-三方协议 AirlineAgreement-航司协议（两方） Published-公布运价 Private-私有运价	
instructionType	String	后返协议类型 NA-无 TripartiteAgreement-三方协议 AirlineAgreement-航司协议（两方） Published-公布运价 Private-私有运价	
fareBasisList	List<string>	运价基础代码 fareBasis 列表	
baggageRefList	List<BaggageRef>	当前航班组合的特定行李额	
itineraryID	Integer	航程号, 去程1, 返程2	
passengerType	String	乘客类型 Adult:成人 Child:儿童	
baggageList	List<BaggageInfo>	新节点行李额信息	
baggageID	String	行李额索引ID	
baggageSize	BaggageSize	行李额尺寸大小和限制	
size	String	尺寸大小, 格式: 180CM 或者 10*12*14	
sizeLimitType	Integer	尺寸限制类型。1: 三边之和; 2: 长*宽*高	
type	Integer	type=0表示托运, type=1表示手提, type=2表示打包, type=3表示加购, type=4表示随身	
productID	String	productID	
productFlag	String	产品标签: 1.协议 2.尊享 4直联	
carbonEmissionsList	List<Integer>	碳排放量(按航段号顺序输出,空默认输出0) 单位: g/人	
midCarbonEmissionsList	List<Integer>	碳排中位数(按航段号顺序输出,空默认输出0) 单位: g/人	
extendFieldList	List<TagEntity>	key: CaaJointFlightFlag, Value=1, 则为联程航班。	
key	String		
value	String		

名称	类型	描述	概 请 响 示 附
brandRefList	List<BrandAttributeRefType>	权益引用集合	○ 示 附
brandRefNum	Integer	权益下标	
labelIdList	List<Long>	标签id列表	
puIndexs	String	票张序号	
brandRefNums	String	权益ref	
extLabelList	List<ExtLabelType>	扩展标签	
id	Long	标签模版id，和labelList关联	
labelParam	String	标签参数	
index	Integer	占位符索引	
type	String	占位符对应的业务含义	
value	String	占位符中替换的值	
interChangeList	List<InterChangeType>	机+船换乘提示索引； textRemarkRef 关联 baseData.textRemarkList.remarkID 获取换乘文案	
segmentNo	int	行程序号	
sequenceNo	int	航段序号	
position	int	中转点/航段位置序号	
textRemarkRef	string	换乘提示文本索引，关联 textRemarkList.remarkID	
checkInRemarkRef	string	值机提示文本索引，关联 textRemarkList.remarkID	
baseData	SearchMoreBaseData	基础数据	
baggageList	List<Baggage>	行李列表	
baggageID	String	行李额索引ID	
baggageCN	String		
baggageEN	String		
baggageDetailList	List<BaggageDetail>	行李额详细数据	
amount	Integer	数量	
unit	String	数量单位	
type	String	单位标识	
extentionFiled	BaggageExtensionFields	行李额扩展字段	
containFreeBaggage	Boolean	是否包含免费行李额	

名称	类型	描述	概 请 响 示 附
textRemarkList	List<TextRemark>	文本描述信息（行李额/退改签/备注）表，以TextRemarkID为主键	○ 示 附
remarkID	String		
textCN	String		
textEN	String		
brandAttributeList	List<BrandAttributeType>	权益集合	
refNum	Integer	索引号	
brandName	String	品牌名称	
labelList	List<LabelType>	标签列表，航班、运价等标签集合，通过id索引	
id	Long	标签id	
type	String	标签类型:"BrandLowestPrice": "品牌最低价","OverAllLowestPrice": "整体最低价","NonLimitedLowestPrice": "非限制类最低价","AGREEMENT": "协议价"	
name	String	标签名称	
description	String	标签描述	
terms	String	标签条款	

示例

```
POST JSON示例
{
  "requestHead": {
    "corpID": "bytedance",
    "uID": "****",
    "language": "zh-CN",
    "requestID": "requestID"
  },
  "productID": "productID", // 航班列表查询接口获取
  "auth": {
    "appKey": "appKey",
    "ticket": "****" // ticket接口获取
  }
}
```

```
返回JSON示例
{
  "status": {
    "success": true,
    "errorCode": 0,
    "message": "success"
  },
  "cabinClassList": [
    {
      "itineraryIDs": "1,1,2,2",
      "sectorIDs": "1,2,1,2",
      "cabinClass": "Economy,Economy,Economy,Economy",
      "seatClass": "V,V,V,V",
      "seatCount": 9,
      "ticketDetail": {
        "priceDetail": {
          "currency": "CNY",
          "exchange": 1,
          "salePrice": 2390,
          "tax": 1427,
          "basicServiceFee": 0,
          "refundServiceFee": 0,
          "revalidationServiceFee": 80
        },
        "settlementPriceDetail": {
          "currency": "CNY",
          "exchange": 1.0,
          "salePrice": 2390,
          "tax": 1427,
          "basicServiceFee": 0,

```

```
        "refundServiceFee": 0,
        "revalidationServiceFee": 80
      },
      "passengerRestriction": {
        "minPassengerCount": 1,
        "maxPassengerCount": 9,
        "nationalityInclude": "",
        "nationalityExclude": "",
        "minAgeLimitation": 0,
        "maxAgeLimitation": 0,
        "agreementAgeLimitation": null
      },
      "ticketingTimeLimit": {
        "timeLimitType": 1,
        "limitTime": 1440
      },
      "agencyInfo": {
        "agencyCode": "****",
        "agencyName": "****"
      }
    },
    "baggageRefList": [
      {
        "itineraryID": 1,
        "baggageList": [
          {
            "baggageID": "1",
            "baggageSize": null,
            "type": 0
          },
          {
            "baggageID": "2",
            "baggageSize": null,
            "type": 1
          },
          {
            "baggageID": "3",
            "baggageSize": null,
            "type": 4
          }
        ]
      }
    ],
    "productID": "****",
    "productFlag": null
  },
  "baseData": {
    "baggageList": [
      {
        "baggageID": "1",
        "baggageCN": "",
        "baggageEN": "",
        "baggageDetailList": [
          {
            "amount": 1,
            "unit": "PC",
            "type": "Piece"
          },
          {
            "amount": 23,
            "unit": "KG",
            "type": "Weight"
          },
          {
            "amount": -1,
            "unit": "KG",
            "type": "TotalWeight"
          }
        ]
      },
      {
        "extentionFileds": {
          "containFreeBaggage": true
        }
      }
    ]
  },
  "textRemarkList": [
    {
      "remarkID": "1",
      "textCN": "按航司客规为准;",
      "textEN": "Please check Airline's penalties."
    }
  ]
}
```

附录

提示信息列表

Error Code	Error Message	Success
0	success	true
20900001	param is blank	false

20900002	param is invalid	false
----------	------------------	-------