

基础 > 标准地理信息 > 标准地理信息（全量）1.0

标准地理信息（全量）1.0

更新时间： 2026-06-16 11:23:24

收藏

在线调试

在线反馈

1 概述

该文档用于说明携程商旅（以下简称“携程”）向客户提供标准国家、城市、机场、车站数据查询，客户需按照下面文档中的接口开发规范进行接口开发。客户获取数据的步骤如下：

- 1) 获取ticket
- 2) 获取全量国家数据
- 3) 获取全量标准地理信息数据

2 接口方法说明

2.1 获取Ticket

服务地址(测试环境):	https://gateway.fat.ctripqa.com/SwitchAPI/Order/Ticket
服务地址(生产环境):	https://ct.ctrip.com/SwitchAPI/Order/Ticket
调用方式:	https + post
描述:	进行商旅身份认证获取Ticket（有效时间为2个小时。如2个小时内有使用该ticket, 那么有效时间将往后延迟2小时。如2小时之内未使用该ticket，则需要重新获取ticket.）

2.2 获取全量国家+地区数据

服务地址(测试环境):	https://gateway.fat.ctripqa.com/switchAPI/basedata/v2/getcountry
服务地址(生产环境):	https://ct.ctrip.com/switchAPI/basedata/v2/getcountry
调用方式:	https + post
描述:	实时获取全量国家数据信息

2.3 获取全量标准地理信息数据

服务地址(测试环境):	https://gateway.fat.ctripqa.com/switchapi/basedata/v2/queryAllPOInfo
服务地址(生产环境):	https://ct.ctrip.com/switchapi/basedata/v2/queryAllPOInfo
调用方式:	https + post
描述:	按需获取所需的国家、省份、城市、机场、火车站、汽车站等信息
查询方法:	1.国家，查询该国家所需数据； 2.国家+省份，查询该省份所需数据，国家与省份信息需匹配； 3.国家+省份+地级市，查询该地级市所需数据，国家、省份、地级市信息需匹配； 4.国家+地级市，查询该地级市所需数据，国家、地级市信息需匹配。 *国家、省份、地级市三者组合入参时，只要组合中有匹配项，即可返回相应数据； *Id与name均支持批量查询英文逗号隔开，国家Id仅支持单个入参，类型为Long； *Id与name同时入参时优先查询Id参数； *新接口不输出cityCode属性，提前审批全产线支持cityId、countyId入参。 *21000000前缀的城市仅能用于机票预订！！！如果用于非机票场景，使用corpTag=0过滤

3 接口契约

3.1 获取Ticket

3.1.1 请求契约

无					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
appKey	String	接入账号	无	N	由携程分配给客户公司
appSecurity	String	接入密码	无	N	由携程分配给客户公司

3.1.2 返回契约

- 1 :
- 2 :
- 3 :
- 4 :
- 5 |
- 6 :

TicketResponse			
字段	类型	描述	备注
Ticket	String	生成的Ticket	用于后续接口访问
Status	ResponseStatus	返回状态	见下表描述

ResponseStatus			
字段	类型	描述	备注
Success	Boolean	是否调用成功	True：调用成功False：调用失败
Message	String	推送错误消息	
ErrorCode	Int	错误编号	正确为0，其他编号为错误

3.2 获取全量国家数据

3.2.1 请求契约

SearchRequest					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
requestId	string	请求唯一标识		Y	
locale	string	使用ISO标准 Locale	zh-CN	Y	
auth	Authentication	验证实体	无	N	

Authentication					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
AppKey	string	由携程分配	无	N	
Ticket	string	令牌	无	N	

3.2.2 返回契约

FlightSearchResponse			
字段	类型	描述	备注
responseCode	int	响应码	20000 成功
responseDesc	string	响应描述	
countryList	List<CountryBaseInfo>	国家基础信息集合	

CountryBaseInfo			
字段	类型	描述	备注
countryId	long	国家ID	
name	string	国家名（支持多语言）	
enName	string	国家英文名	
code	string	国家码	
continentId	long	国家所在洲ID	
continentName	string	国家所在洲名称	

3.3 获取全量标准地理信息数据

3.3.1 请求契约

QueryAllPOInfoRequestType					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
auth	Authentication	验证实体	无	否	
countryId	Long	国家id		否	
provinceConditions	ProvinceCondition	查询条件		是	
poiConditions	POICondition	返回条件		是	
startDate	String	查询增量数据的起始日期（闭区间） 格式 yyyy-MM-dd		是	查询增量数据用；该字段不为空时， provinceConditions和poiConditions查询条件 不生效， 时间范围为前一天到前15天（若今天 日期为2025-09-30，则限制输入的startDate 范围是2025-09-15到2025-09-29；查询结 果为输入的startDate到到2025-09-29这个时 间段内更新的城市数据）

ProvinceCondition					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注

provinceIds	String	省份id		是	多个英文逗号分隔
provinceNames	String	省份名称		是	模糊匹配，多个英文逗号分隔，优先省份id
prefectureLevelCityConditions	PrefectureLevelCityCondition	地级市查询条件		是	

PrefectureLevelCityCondition					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
prefectureLevelCityIds	String	地级市id		是	多个英文逗号分隔
prefectureLevelCityNames	String	地级市名称		是	模糊匹配，多个英文逗号分隔，优先地级市id
returnDistrict	Boolean	是否返回地级市下属区	true	是	默认返回
returnCounty	Boolean	是否返回地级市下属县	true	是	默认返回

POICondition					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
returnAirport	Boolean	是否返回机场信息	true	是	默认返回，增量查询时，可通过该字段指定是否返回机场变更对应的城市id
returnTrainStation	Boolean	是否返回火车站	true	是	默认返回，仅支持国内火车，增量查询时，可通过该字段指定是否返回火车站变更对应的城市id
returnBusStation	Boolean	是否返回汽车站	true	是	默认返回，增量查询时，可通过该字段指定是否返回汽车站变更对应的城市id

3.3.2 返回契约

QueryAllPOIInfoResponseType			
字段	类型	描述	备注
status	ResponseStatus	返回状态	
dataList	List<POIData>	查询结果	
invalidGeoList	List<InvalidGeoInfo>	失效地理信息	增量查询返回

ResponseStatus			
字段	类型	描述	备注
success	Boolean	是否调用成功	true：调用成功 false：调用失败
errorMessage	String	错误消息	
errorCode	Int	错误编号	错误码，详见附录一

POIData			
字段	类型	描述	备注
provinceId	Long	城市所属省份id	
provinceName	String	城市所属省份中文名称	
provinceEnName	String	城市所属省份英文名称	
prefectureLevelCityInfoList	List<PrefectureLevelCityInfo>	地级市信息	

PrefectureLevelCityInfo			
字段	类型	描述	备注
cityId	Long	城市id	
cityName	String	城市中文名称	
cityEnName	String	城市英文名称	
corpTag	Short	0：标准城市信息，1：非标城市信息（只可预订机票）	
stationInfo	StationInfo	交通站信息	
countyList	List<CountyLevelCityPOI>	县级城市集合	
districtList	List<DistrictPOIInfo>	行政区集合	
districtCode	String	行政区划代码	
cityCode	String	城市code	
cityPinYin	string	城市pinyin	

- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:

CountyLevelCityPOI			
字段	类型	描述	备注
countyId	Long	县级市id	
countyName	String	县级市中文名称	
countyEnName	String	县级市英文名称	
corpTag	Short	0: 标准城市信息, 1: 非标城市信息（只可预订机票）	
stationInfo	StationInfo	交通站信息	
countyCode	String	县级市code	
countyPinyin	String	县级市pinyin	
districtCode	String	行政区划代码	

DistrictPOIInfo			
字段	类型	描述	备注
districtId	Long	行政区id	
districtName	String	行政区名称	
districtEnName	String	行政区英文名称	
districtCode	String	行政区划代码	

StationInfo			
字段	类型	描述	备注
airportList	List<AirportPOIInfo>	城市机场信息	
trainStationList	List<TrainStationPOIInfo>	城市火车站信息	
busStationList	List<BusStationPOIInfo>	城市汽车站信息	

AirportPOIInfo			
字段	类型	描述	备注
airportCode	String	机场三字码	
airportName	String	机场中文名称	
airportEnName	String	机场英文名称	
airportBuildingList	List<AirportBuildingPOIInfo>	当前机场所有航站楼	
airportTypeList	List<String>	机场类型, 为null或者为空: 民用机场, 特殊标识的类型（可能多个类型, 用英文逗号分隔）: 1: 通用机场 2: 无效废弃机场 3: 火车站/停机坪/城市等 4: 军用机场	

AirportBuildingPOIInfo			
字段	类型	描述	备注
buildingId	int	航站楼id	
buildingName	String	中文名称	
buildingEnName	String	英文名称	
shortName	String	航站楼中文短名	
shortNameEN	String	航站楼英文短名	
smsName	String	航站楼标识	

TrainStationPOIInfo			
字段	类型	描述	备注
trainCode	String	火车站三字码	
trainName	String	火车站中文名称	
trainEnName	String	火车站英文名称	

BusStationPOIInfo			
字段	类型	描述	备注
busName	String	汽车站中文名称	
busPinYinName	String	汽车站名称拼音	

1:
2:
3:
4:
5:
6:

InvalidGeoInfo			
字段	类型	描述	备注
geold	Long	地理id	
geoCategoryId	Integer	地理类别ID	3：城市/县； 目前只返回这个类别

4 接口调用示例

4.1 获取Ticket

4.1.1 请求POST JSON示例

```
{
  "appKey": "***",
  "appSecurity": "***"
}
```

4.1.2 返回JSON示例

```
{
  "Status": {
    "Success": true,
    "ErrorCode": 0,
    "Message": "调用成功。"
  },
  "Ticket": "*****"
}
```

4.2 获取全量国家数据

4.2.1 请求POST JSON示例

```
{
  "Auth": {
    "AppKey": "***",
    "Ticket": "***"
  },
  "requestId": "62f343b94ec6b0e48777b6fa",
  "locale": "zh-CN"
}
```

4.2.2 返回JSON示例

```
{
  "responseCode": 20000,
  "responseDesc": "Success",
  "countryList": [
    {
      "countryId": 99,
      "name": "匈牙利",
      "enName": "Hungary",
      "code": "HU",
      "continentId": 2
    },
    {
      "countryId": 198,
      "name": "尼加拉瓜",
      "enName": "Nicaragua",
      "code": "NI",
      "continentId": 4
    },
    {
      "countryId": 297,
      "name": "圣巴特勒米",
      "enName": "Saint Barthelemy",
      "code": "BL",
      "continentId": 4
    }
  ]
}
```

*以上均为部分报文信息

4.3 获取全量标准地理信息数据

4.3.1 请求POST JSON示例

```
{
  "auth": {
    "AppKey": "***",
    "Ticket": "***"
  },
  "countryId": 1,
  "provinceConditions": {
    "provinceIds": "",
    "provinceNames": "",
    "prefectureLevelCityConditions": {
      "prefectureLevelCityIds": "",
      "prefectureLevelCityNames": "",
      "returnLocation": null,
      "returnCounty": null
    }
  },
  "poiConditions": {
    "returnAirport": null,

```

```
    "returnTrainStation": null,  
    "returnBusStation": null  
  }  
}
```

4.3.2 返回JSON示例

```
{  
  "responseStatus": {  
    "timestamp": "/Date(1664236198602+0800)/",  
    "ack": "Success",  
    "errors": []  
  },  
  "status": {  
    "success": true,  
    "errorCode": 20000,  
    "errorMessage": "成功"  
  },  
  "dataList": [  
    {  
      "provinceId": 15,  
      "provinceName": "江苏",  
      "provinceEnName": "Jiangsu",  
      "prefectureLevelCityInfoList": [  
        {  
          "cityId": 82,  
          "cityName": "南通",  
          "cityEnName": "Nantong",  
          "corpTag": 0,  
          "districtCode": "320600",  
          "stationInfo": {  
            "airportList": [  
              {  
                "airportCode": "NTG",  
                "airportName": "兴东国际机场",  
                "airportEnName": "Xingdong International Airport",  
                "airportBuildingList": [  
                  {  
                    "buildingId": 1119,  
                    "buildingName": "南通兴东国际机场航站楼",  
                    "buildingEnName": "Xingdong International Airport"  
                  },  
                  {  
                    "buildingId": 2966,  
                    "buildingName": "南通兴东国际机场新航站楼",  
                    "buildingEnName": "Xingdong International Airport"  
                  }  
                ]  
              }  
            ],  
            "trainStationList": [  
              {  
                "trainCode": "NUH",  
                "trainName": "南通",  
                "trainEnName": "Nantong"  
              },  
              {  
                "trainCode": "NXU",  
                "trainName": "南通西",  
                "trainEnName": "Nantong West"  
              }  
            ],  
            "busStationList": [  
              {  
                "busName": "南通东站",  
                "busPinYinName": "nantongdongzhan"  
              },  
              {  
                "busName": "南通永兴汽车站",  
                "busPinYinName": "nantongyongxingqichezhan"  
              },  
              {  
                "busName": "南通汽车客运西站",  
                "busPinYinName": "nantongqichekeyunxizhan"  
              },  
              {  
                "busName": "海门正余站",  
                "busPinYinName": "haimenzhengyuzhan"  
              },  
              {  
                "busName": "海门汽车站",  
                "busPinYinName": "haimenqichezhan"  
              },  
              {  
                "busName": "海门包场站",  
                "busPinYinName": "haimenbaochangzhan"  
              },  
              {  
                "busName": "通州三余客运站",  
                "busPinYinName": "tongzhousanyukeyunzhan"  
              },  
              {  
                "busName": "海门大兴站",  
                "busPinYinName": "haimendaxingzhan"  
              }  
            ]  
          }  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```
{
  "busName": "通州汽车站",
  "busPinYinName": "tongzhouqichezhan"
},
{
  "busName": "海门货隆站",
  "busPinYinName": "haimenhuolongzhan"
},
{
  "busName": "海门六甲站",
  "busPinYinName": "haimenliujiashan"
},
{
  "busName": "海门树勋站",
  "busPinYinName": "haimenshuxunzhan"
},
{
  "busName": "南通家纺城汽车站",
  "busPinYinName": "nantongjiafangchengqichezhan"
},
{
  "busName": "海门叠石桥站",
  "busPinYinName": "haimendieshiqiaoan"
},
{
  "busName": "如东马塘站",
  "busPinYinName": "rudongmatangzhan"
},
{
  "busName": "如东汽车站",
  "busPinYinName": "rudongqichezhan"
},
{
  "busName": "海安沙岗站",
  "busPinYinName": "hailianshagangzhan"
},
{
  "busName": "如皋石庄站",
  "busPinYinName": "rugaozhizhuangzhan"
},
{
  "busName": "海安角斜站",
  "busPinYinName": "hailianjiaoxiezhan"
},
{
  "busName": "启东汽车站",
  "busPinYinName": "qidongqichezhan"
},
{
  "busName": "启东城东站",
  "busPinYinName": "qidongchengdongzhan"
},
{
  "busName": "如东双甸站",
  "busPinYinName": "rudongshuangdianzhan"
},
{
  "busName": "如东栟茶站",
  "busPinYinName": "rudongbenchazhan"
},
{
  "busName": "海安南莫站",
  "busPinYinName": "hailiannanmozhan"
},
{
  "busName": "如东丰利站",
  "busPinYinName": "rudongfenglizhan"
},
{
  "busName": "如东岔河站",
  "busPinYinName": "rudongchahezhan"
},
{
  "busName": "如皋港站",
  "busPinYinName": "rugaoqiangzhan"
},
{
  "busName": "如东兵房站",
  "busPinYinName": "rudongbingfangzhan"
},
{
  "busName": "苏通园区站",
  "busPinYinName": "sutongyuanquzhan"
}
]
},
"countyList": [
  {
    "countyId": 697,
    "countyName": "启东",
    "countyEnName": "Qidong",
    "corpTag": 0,
  }
]
```

```
"stationInfo": {
  "trainStationList": [
    {
      "trainCode": "QOU",
      "trainName": "启东",
      "trainEnName": "Qidong"
    }
  ],
  "busStationList": [
    {
      "busName": "吕四客运站",
      "busPinYinName": "lvsiskeyunzhan"
    },
    {
      "busName": "启东城西站",
      "busPinYinName": "qidongchengxizhan"
    }
  ]
},
{
  "countyId": 7557,
  "countyName": "如东",
  "countyEnName": "Rudong",
  "corpTag": 0,
  "stationInfo": {
    "trainStationList": [
      {
        "trainCode": "FWH",
        "trainName": "拼茶",
        "trainEnName": "Benchang"
      },
      {
        "trainCode": "RIH",
        "trainName": "如东",
        "trainEnName": "Rudong"
      }
    ],
    "busStationList": [
      {
        "busName": "如东洋口闸站",
        "busPinYinName": "rudongyangkouzhazhan"
      }
    ]
  }
},
{
  "countyId": 4139,
  "countyName": "如皋",
  "countyEnName": "Rugao",
  "corpTag": 0,
  "stationInfo": {
    "trainStationList": [
      {
        "trainCode": "RBH",
        "trainName": "如皋",
        "trainEnName": "Rugao"
      },
      {
        "trainCode": "RNU",
        "trainName": "如皋南",
        "trainEnName": "Rugaonan"
      }
    ],
    "busStationList": [
      {
        "busName": "如皋汽车站",
        "busPinYinName": "rugaoqichezhan"
      },
      {
        "busName": "如皋西来桥站",
        "busPinYinName": "rugaoxilaiqiao"
      },
      {
        "busName": "如皋白蒲站",
        "busPinYinName": "rugao"
      }
    ]
  }
},
{
  "countyId": 3923,
  "countyName": "海安",
  "countyEnName": "Hai'an",
  "corpTag": 0,
  "stationInfo": {
    "trainStationList": [
      {
        "trainCode": "HIH",
        "trainName": "海安",
        "trainEnName": "Haian"
      }
    ],
    "busStationList": [
```



```

    {
      "busName": "海安汽车站",
      "busPinYinName": "haianqichezhan"
    },
    {
      "busName": "海安曲塘站",
      "busPinYinName": "haianqutangzhan"
    },
    {
      "busName": "海安胡集站",
      "busPinYinName": "haianhujizhan"
    },
    {
      "busName": "海安李堡站",
      "busPinYinName": "haianlibaozhan"
    },
    {
      "busName": "海安白甸站",
      "busPinYinName": "haianbaidianzhan"
    },
    {
      "busName": "海安雅周站",
      "busPinYinName": "haianyazhouzhan"
    }
  ],
  "districtList": [
    {
      "districtId": 624,
      "districtName": "崇川区",
      "districtEnName": "Chongchuan District"
    },
    {
      "districtId": 696962,
      "districtName": "海门区",
      "districtEnName": "Haimen District"
    },
    {
      "districtId": 1261,
      "districtName": "通州区",
      "districtEnName": "Tongzhou District"
    }
  ]
}
```

*以上均为测试环境mock数据，仅供参考数据格式

5 附录

5.1 附录一

错误码	错误信息
20000	成功
309	无接口访问权限
19300001	Request为空
19301007	countryId can not be blank
19302001	输入省份与国家不匹配
19302002	输入城市与国家不匹配
19302003	输入城市与省份不匹配
302	Token校验失败

6 文档版本说明

版本	编写日期	更改内容
V1.0	2022/09/27	初稿
V2.0	2022/09/27	完善接口内容
V3.0	2022/11/3	提前审批全产线支持cityId、conntyId入参
V4.0	2022/12/30	PrefectureLevelCityInfo节点新增districtCode字段
V4.1	2023/05/10	请求增加auth节点
V4.2	2023/01/11	增加交通站信息StationInfo相关节点描述

V4.3	2023/08/14	全量查询接口返回报文示例优化
V4.4	2024/03/19	AirportBuildingPOIInfo节点新增航站楼中英文短名和标识字段
V4.5	2024/09/25	新增城市cod，城市拼音，县级code，县级拼音字段
V4.6	2025/05/14	入参新增startDate字段，返参新增valid字段，支持增量查询
V4.7	2025/05/27	调整startDate入参备注
V4.8	2025/07/02	删除valid字段，新增失效城市信息节点InvalidGeoInfo
V4.9	2025/07/09	修改地理类别ID描述
V4.10	2025/10/09	startDate描述优化

- 1 |
- 2 |
- 3 |
- 4 |
- 5 |
- 6 |