

资源API > 国内/海外酒店 > 资源查询 > 关键词查询接口

关键词查询接口

更新时间： 2026-06-15 19:54:09

收藏

在线调试

在线反馈

概述

接口名	SuggestKeyWord			
描述	关键词查询接口			
调用方式	https + post			
参数类型	JSON			
调用地址	测试环境：https://gateway.fat.ctripqa.com/switchapi/distribution/hotel/suggestKeyWord 生产环境：https://ct.ctrip.com/distribution/hotel/suggestKeyWord 生产环境（海外）：https://openapi.trip.biz/distribution/hotel/suggestKeyWord			
ticket说明	Ticket生成说明			
公共鉴权请求节点	- auth	Authentification	Y	身份验证信息
	appKey	String	Y	接入账号，由携
	ticket	String	Y	由ticket接口生

待废弃（请使用上述方式接入）

功能描述	根据关键词如行政区、地标、地铁线等
接口地址	测试：http://openservice.open.uat.ctripqa.com/openservice/serviceproxy.ashx 生产：https://sopenservice.ctrip.com/OpenService/ServiceProxy.ashx
请求方式	POST
请求示例	测试：http://openservice.open.uat.ctripqa.com/openservice/serviceproxy.ashx? aid=1&sid=50&icode=def87cf934d841d6a75ac57c317b80cd&token=62c55c0e980fa2a30f8925be3293021fa9f0532b79d88d4120af8d94de654c23&uuid=e9d518cdc93e42e7803b98a495dae0ce&e=r6&mode=1&format=json 生产：https://sopenservice.ctrip.com/OpenService/ServiceProxy.ashx? aid=***&sid=***&icode=f15a8bfda7e74db18b64f6305f656b1b&token=5d209dc368975204530715713e8e452c52464b6f75fd198b1fda48dc1e9d3278&uuid=bc379e1b3c9f4cfda14892a25e815477&e=r6&mode=1&format=json
接入流程	酒店分销接入流程
token说明	Token生成说明

请求契约

名称	类型	是否必填	描述
corpSuggestKeyWordRequestType	CorpSuggestKeyWordRequestType	Y	CorpSuggestKeyWordRequestType
keyword	String	Y	关键字(用UTF-8进行Url编码传入)
countryId	Integer	N	国家Id
corpId	String	N	公司ID
cityId	Integer	Y	城市ID
language	String	N	语言版本

名称	类型	是否必填	描述
locale	String	N	zh-CN或者en-US,有传入locale优先使用locale,没传使用language

响应契约

名称	类型	描述
corpSuggestKeyWordResponseType	CorpSuggestKeyWordResponseType	CorpSuggestKeyWordResponseType
status	ResponseStatus	接口返回状态
success	Boolean	
errorCode	Integer	
errorMessage	String	
destinationInfoList	List<CorpKeywordEntity>	当前城市关键字列表
keywordName	String	关键字名称
destinationId	Integer	目的地名称ID
destinationType	String	目的地类型(待废弃，请使用resultType)
address	String	地址
ratingScore	Double	点评分
zoneName	String	商业区名称
coordinateInfo	CorpCoordinateEntity	经纬度信息
bDLat	Double	百度纬度
bDLon	Double	百度经度
gLat	Double	谷歌纬度
gLon	Double	谷歌经度
gDLat	Double	高德纬度
gDLon	Double	高德经度
cityId	Integer	城市ID
cityName	String	城市名称
parentCityList	List<CityEntity>	上级城市列表
cityId	Integer	城市ID
cityName	String	城市名称
childCityList	List<CityEntity>	下级城市列表

概
请
响
示

附
版
常

名称	类型	描述
cityId	Integer	城市ID
cityName	String	城市名称
locationList	List<LocationEntity>	行政区列表
locationId	String	行政区Id
locationName	String	行政区名称
resultType	String	结果类型 CORP_PLACE: 企业地标 ZONE: 商业区 LANDMARK: 地标 METRO_STATION: 地铁站 METRO: 地铁线 CITY: 城市 SCENIC_AREA: 行政区 AIRPORT: 机场 INTL_AIRPORT: 国际机场 RAILWAY_STATION: 火车站 PLAIN_TEXT: 百度联想结果 HOTEL: 酒店 HOTEL_BRAND: 酒店品牌 HOTEL_GROUP: 酒店集团
baiDuKeywordInfoList	List<CorpBaiDuKeywordEntity>	当前城市关键字列表无结果推荐百度联想结果
keywordName	String	关键字名称
bDLat	Double	百度纬度
bDLon	Double	百度经度
otherCityDestinationList	List<CorpDestinationEntity>	当前城市关键字列表无结果推荐其他城市结果
destinationName	String	目的地名称
destinationId	Integer	目的地名称ID
destinationType	String	目的地类型(待废弃)
cityId	Integer	城市ID
cityName	String	城市名称
parentCityList	List<CityEntity>	上级城市列表
cityId	Integer	城市ID
cityName	String	城市名称
childCityList	List<CityEntity>	下级城市列表
cityId	Integer	城市ID
cityName	String	城市名称
locationList	List<LocationEntity>	行政区列表

概
请
响
示

● 附
版
常

名称	类型	描述	概 请 响 示 ● 附 版 常
locationId	String	行政区Id	
locationName	String	行政区名称	
provinceId	Integer	省份ID	
provinceName	String	省份名称	
countryId	Integer	国家ID	
countryName	String	国家名称	
address	String	地址	
ratingScore	Double	点评分	
zoneName	String	商业区名称	
coordinateInfo	CorpCoordinateEntity	经纬度信息	
bDLat	Double	百度纬度	
bDLon	Double	百度经度	
gLat	Double	谷歌纬度	
gLon	Double	谷歌经度	
gDLat	Double	高德纬度	
gDLon	Double	高德经度	
resultType	String	结果类型 CORP_PLACE: 企业地标 ZONE: 商业区 LANDMARK: 地标 METRO_STATION: 地铁站 METRO: 地铁线 CITY: 城市 SCENIC_AREA: 行政区 AIRPORT: 机场 INTL_AIRPORT: 国际机场 RAILWAY_STATION: 火车站 PLAIN_TEXT: 百度联想结果 HOTEL: 酒店 HOTEL_BRAND: 酒店品牌 HOTEL_GROUP: 酒店集团	

示例

请求数据的JSON格式示例

```
{
  "Auth": {
    "AppKey": "****",
    "Ticket": "580487ff97194e2f64000004"
  },
  "keyword": "上海外滩",
  "countryId": null,
  "corpld": "ForJointTest",
  "cityld": 2,
  "language": null
}
```

返回数据的JSON格式示例

```
{
  "ResponseStatus": {
    "Timestamp": "/Date(1643260613660+0800)/",
    "Ack": "Success",
    "Errors": [],
    "Extension": []
  },
  "status": {
    "success": true,
    "errorCode": 10899000,
    "errorMessage": "成功"
  },
  "destinationInfoList": [
    {
      "keywordName": "外滩",
      "destinationId": 4189898,
      "destinationType": "LANDMARK",
      "coordinateInfo": {
        "bDLat": 31.246186,
        "bDLon": 121.497149,
        "gLat": 31.237771,
        "gLon": 121.490601
      }
    },
    {
      "keywordName": "上海外滩W酒店",
      "destinationId": 7270168,
      "destinationType": "HOTEL",
      "coordinateInfo": {
        "bDLat": 31.254817,
        "bDLon": 121.503035,
        "gLat": 31.24917275392,
        "gLon": 121.49643208707
      }
    },
    {
      "keywordName": "上海外滩悦榕庄",
      "destinationId": 374910,
      "destinationType": "HOTEL",
      "coordinateInfo": {
        "bDLat": 31.25559715,
        "bDLon": 121.5135036,
        "gLat": 31.24993559,
        "gLon": 121.5069062
      }
    },
    {
      "keywordName": "锦江都城经典上海新亚外滩酒店(原新亚大酒店)",
      "destinationId": 468443,
      "destinationType": "HOTEL",
      "coordinateInfo": {
        "bDLat": 31.250991425982,
        "bDLon": 121.49198116966,
        "gLat": 31.245251,
        "gLon": 121.4854
      }
    },
    {
      "keywordName": "上海外滩八号艺术酒店(原外滩帕奇艺术酒店)",
      "destinationId": 963186,
      "destinationType": "HOTEL",
      "coordinateInfo": {
        "bDLat": 31.238514651809,
        "bDLon": 121.498140805,
        "gLat": 31.232839,
        "gLon": 121.491537
      }
    },
    {
      "keywordName": "上海外滩花园酒店",
      "destinationId": 662813,
      "destinationType": "HOTEL",
      "coordinateInfo": {
        "bDLat": 31.241975808659,
        "bDLon": 121.49243648619,
        "gLat": 31.23624,
        "gLon": 121.485849
      }
    },
    {
      "keywordName": "上海外滩和颐酒店",
      "destinationId": 3792196,
      "destinationType": "HOTEL",
      "coordinateInfo": {
        "bDLat": 31.24856504581,
        "bDLon": 121.49245955335,
        "gLat": 31.242584555701,
        "gLon": 121.485968793265
      }
    }
  ]
}
```

```
"keywordName": "豫园",
"destinationId": 4189948,
"destinationType": "LANDMARK",
"coordinateInfo": {
  "bDLat": 31.232775,
  "bDLon": 121.498986,
  "gLat": 31.226853,
  "gLon": 121.492083
},
},
{
  "keywordName": "上海外滩悦榕庄-会议厅",
  "destinationId": 7718042,
  "destinationType": "LANDMARK",
  "coordinateInfo": {
    "bDLat": 31.255468,
    "bDLon": 121.513145,
    "gLat": 31.2498081,
    "gLon": 121.5065467
  }
},
{
  "keywordName": "金光外滩中心",
  "destinationId": 2556296,
  "destinationType": "LANDMARK",
  "coordinateInfo": {
    "bDLat": 31.238085,
    "bDLon": 121.494225,
    "gLat": 31.232372,
    "gLon": 121.48763
  }
},
{
  "keywordName": "外滩地区",
  "destinationId": 118,
  "destinationType": "ZONE",
  "coordinateInfo": {
    "bDLat": 31.244842490314,
    "bDLon": 121.49601388335,
    "gLat": 31.239148,
    "gLon": 121.489417
  }
},
{
  "keywordName": "外滩soho",
  "destinationId": 10244806,
  "destinationType": "LANDMARK",
  "coordinateInfo": {
    "bDLat": 31.236,
    "bDLon": 121.50087,
    "gLat": 31.2303438,
    "gLon": 121.494261
  }
},
{
  "keywordName": "外滩3号",
  "destinationId": 4248597,
  "destinationType": "LANDMARK",
  "coordinateInfo": {
    "bDLat": 31.2397499,
    "bDLon": 121.4975511,
    "gLat": 31.2340702,
    "gLon": 121.4909488
  }
},
{
  "keywordName": "外滩观光隧道-浦西进出口",
  "destinationId": 1085070,
  "destinationType": "LANDMARK",
  "coordinateInfo": {
    "bDLat": 31.245443,
    "bDLon": 121.497086,
    "gLat": 31.23976,
    "gLon": 121.490486
  }
},
{
  "keywordName": "外滩18",
  "destinationId": 2586001,
  "destinationType": "LANDMARK",
  "coordinateInfo": {
    "bDLat": 31.24413,
    "bDLon": 121.4963,
    "gLat": 31.238434,
    "gLon": 121.489692
  }
},
],
"otherCityDestinationList": []
}
```

附录

ICode附录

测试环境	生产环境
def87cf934d841d6a75ac57c317b80cd	f15a8bfda7e74db18b64f6305f656b1b

错误编码信息列表

10813001	酒店关键字查询Keyword值不能为空	
10813003	酒店关键字查询失败	
10899000	成功	
10899001	Request不能为空	
-2	auth fail	

版本

版本号	编写日期	更改内容	作者
V1.0	2019/12/16	初稿	
V1.1	2022/01/27	增加请求返回报文JSON示例	黄华

常见问题

- 1、问题：“关键词查询”接口支持多关键字查询么？具体如何使用？

答复：关键字查询不支持多关键字。该查询是一个模糊查询，将查询结果带到酒店列表查询页面回填到查询搜索框，写成会根据回填框过滤一下，真实的发送到“商旅酒店查询列表”接口中。
- 2、问题：支持根据酒店名称搜索吗？

答复：支持
- 3、问题：返参keywordName是什么？

答复：匹配上关键字的结果，比如关键字是希尔顿，返回可能是成都春熙路希尔顿欢朋酒店
- 4、问题：返参destinationType目的地类型有哪些？

关键词查询接口中返回的destinationType类型有哪些？

答复：类型分别为：

HOTEL	酒店
CITY	城市
LOCATION	行政区
SCENIC_AREA	景区
ZONE	商业区
LANDMARK	地标
AIRPORT	机场
INTL_AIRPORT	海外国际机场
METRO_STATION	地铁站
RAILWAY_STATION	火车站
METRO	地铁线
HOTEL_BRAND	酒店品牌
HOTEL_GROUP	酒店集团
CORP_PLACE	公司地标

