nativ

Company brain

Minimum Viable Context (MVC™): het concept, de praktijk en hoe je het bouwt.

© 2026 Nativ B.V.

Samenvatting

Bedrijven investeren massaal in AI. En toch leveren veel projecten niets op. Niet omdat de technologie tekortschiet. Niet omdat niemand het probeert. Maar omdat er geen helder beeld is van welke kennis deze AI nodig heeft om goed te werken.

De helft van die kennis zit niet in systemen, maar in de hoofden van je medewerkers. De ervaring van je salesmanager. De klantkennis van je accountmanager. De uitzonderingen die iedereen kent, maar niemand heeft opgeschreven. En met wat niet is opgeschreven, kan een AI niet werken.

Minimum Viable Context™ (MVC™) is het idee dat een AI maar een beperkte set bedrijfskennis nodig heeft om goed te werken — niet alles, maar de juiste dingen. Het Pareto-principe op je bedrijfskennis toegepast: 20% van de kennis dekt 80% van de taken.

Die kennis komt uit drie bronnen: bestaande systemen, de hoofden van je medewerkers, en actuele data van buiten. De moeilijkst is de informatie uit de hoofden van je medewerkers. Daar is dan ook de meeste winst te halen — en daar hebben wij een methode voor ontwikkeld die dat gestructureerd en efficiënt doet.

Wat je krijgt als je MVC™ in de praktijk brengt, is een company brain: een centrale plek waarin de drie bronnen samenkomen en waar iedere AI agent in je bedrijf gebruik van kan maken. MVC™ is het concept. Het company brain is de implementatie.

Het MVC™-framework bestaat uit tien contextblokken: van bedrijfsprofiel en prijsafspraken tot klantrelaties, vergaderbesluiten en concurrentiepositie. Samen dekken ze 80% of meer van wat AI-agents in een typische organisatie nodig hebben.

Een werkend company brain bouw je niet door losse prompts te schrijven, maar door context engineering: de discipline van het identificeren, structureren en op het juiste moment leveren van de kennis die een AI nodig heeft.

Betere AI komt niet van betere modellen. Het komt van betere context.

In deze whitepaper lees je hoe je dat aanpakt — stap voor stap.

© 2026 Nativ B.V.

1. Waarom AI-projecten mislukken

1.1 De cijfers liegen er niet om

We investeren massaal in AI. En toch: de meeste projecten leveren niets op. Niet omdat de technologie niet werkt — maar omdat organisaties vergeten wat AI eigenlijk nodig heeft.

Cijfer	Wat het betekent
>80%	van enterprise AI-projecten levert geen aantoonbare waarde (RAND, 2024)
95%	van generatieve AI-pilots bereikt nooit de praktijk (MIT NANDA, 2025)
97%	van bedrijven slaagt er niet in AI-agents voorbij pilotfase te schalen (IDC, 2025)
70%	van AI-agenttaken mislukt bij meerstaps-scenario's (Carnegie Mellon & Salesforce, 2025)
40%	van agentic AI-projecten zal voor eind 2027 worden gestopt (Gartner, 2025)

Bedrijven falen niet omdat ze het verkeerde model kozen. Ze falen omdat hun AI-systemen de kennisinfrastructuur missen om effectief te werken binnen hun specifieke organisatie.

1.2 Het echte probleem: kennis die niet bestaat

Onderzoek wijst op vijf hoofdredenen waarom AI-projecten mislukken: een verkeerd begrepen probleem, te weinig data, technologie-eerst-denken, gebrekkige infrastructuur en complexiteit van het probleem zelf. De rode draad door al die oorzaken heen: een gebrek aan kennis over de organisatie.

Filosoof Michael Polanyi schreef het al in 1966: "We know more than we can tell." Bedrijfskennis loopt op een schaal — van opgeschreven (gedocumenteerd, makkelijk over te dragen) tot ervaringskennis (gevoelsmatig, intuïtief, lastig te pakken).

- 80% van enterprise data is 'dark data' — verzameld maar nooit geanalyseerd (IBM, 2023)
- 55% van organisatiedata is onbenut of onbekend bij de organisatie zelf (Splunk, 2024)
- Slechts 14% van enterprise data is actief en bedrijfskritisch (Datamation EMEA, 2024)

Het echte probleem zit in kennis die nooit is opgeschreven: de beslisregels van je salesmanager, de klantgevoeligheden die je accountmanager kent, de uitzonderingen die iedereen weet maar niemand heeft vastgelegd.

© 2026 Nativ B.V.

1.3 Het probleem met RAG-architecturen

Retrieval-Augmented Generation (RAG) is de standaardaanpak om AI te gronden in organisatiekennis. Het haalt relevante documenten op en injecteert die in het contextvenster. Google's ICLR 2025-studie bevestigt: contextkwaliteit is de belangrijkste driver van AI-nauwkeurigheid — zwaarder dan modelkwaliteit.

Maar RAG heeft één kritieke beperking: het kan alleen ophalen wat er al staat. De meest geavanceerde zoekmachine vindt geen kennis die er niet is.

> *De meeste AI-infrastructuurbedrijven werken aan beter zoeken in de kennis die er is. Wij pakken het probleem dat daarvoor zit aan: ervoor zorgen dat de juiste kennis überhaupt bestaat.*

© 2026 Nativ B.V.

2. Van het probleem naar de oplossing

2.1 Het probleem: het model weet niets van jouw bedrijf

Een generiek AI-model weet alles over taal, over de wereld, over patronen — en niets specifieks over jouw bedrijf. Wie AI in zijn organisatie inzet, probeert dat gat te dichten. Met integraties, met documenten erin gooien. Vaak met goede bedoelingen en met een hoop bestaande data om uit te putten.

En toch blijven de meeste projecten steken, omdat bedrijven er niet in slagen om de juiste kennis bij hun agents te krijgen. Ze weten simpelweg niet wélke kennis een agent eigenlijk nodig heeft om goed te werken. En zonder dat antwoord blijft elke poging gokwerk.

2.2 Het inzicht: 80% van de kennis staat nergens op

Nonaka en Takeuchi beschreven in 1995 hoe kennis beweegt tussen tacit en expliciet via vier stappen: socialisatie (tacit → tacit), externalisatie (tacit → expliciet), combinatie (expliciet → expliciet) en internalisatie (expliciet → nieuw tacit). Voor AI-systemen is externalisatie de bottleneck.

Traditionele vormen van externalisatie — documentatie, proceskaarten, kennisbanken — zijn duur, tijdrovend en kampen met lage adoptie. Medewerkers verzetten zich omdat het hun workflow onderbreekt en hen zelden direct ten goede komt.

Het vakgebied knowledge engineering heeft verschillende methoden ontwikkeld om dat op te lossen: gestructureerde interviews, laddering (steeds doorvragen), critical incident technique en hardop-denk protocollen. Ze werken — maar ze schalen slecht. In een bedrijf van 50 medewerkers kostten die honderden uren begeleide sessies.

Lange tijd was dit het werk van gespecialiseerde knowledge engineers. Duur, traag, en daarmee onbereikbaar voor de meeste bedrijven. Met de komst van LLM's verandert dat. Laddering, critical incident en hardop-denken kun je nu vertalen naar gestructureerde gesprekken die een medewerker zelf kan voeren — op zijn eigen tempo, op zijn eigen tijd. Wat vroeger weken consultancy kostte, gebeurt nu in een paar gesprekken. En het levert direct kennis op die een AI kan gebruiken.

Kortom: de kennis die je AI nodig heeft, is er al — maar voor het grootste deel zit hij in mensen, niet in systemen. Het is geen modelprobleem. Het is een kwestie van die kennis eruit halen, ordenen, en op het juiste moment beschikbaar maken. Dat is wat we context engineering noemen.

 © 2026 Nativ B.V.

2.3 De oplossing: context engineering

Niet het model bepaalt of een AI werkt. De context wel. Welke informatie krijgt hij te zien op het moment dat het ertoe doet? Dat is de kernvraag van context engineering.

Het is geen prompt schrijven. Het is geen documenten erin gooien. Het is iets anders: zorgen dat je AI op het goede moment de juiste kennis heeft — niet meer, niet minder. Andrej Karpathy (oud-OpenAI, Tesla) noemde het ‘de delicate kunst van het cureren van informatie.’ Tobi Lütke (CEO Shopify) noemde het ‘de #1 vaardigheid van 2026.’

En het bewijs is duidelijk: een kleiner model met goede context verslaat een groter model met slechte context. Google bewees het in 2025 op ICLR. Een recent Berkeley-artikel noemde de kennis die in mensen zit ‘je nieuwe concurrentievoordeel.’

Wie wint met AI is niet wie het grootste model heeft. Het is wie zijn kennis op orde heeft.

Als context het verschil maakt, dan hebben we een framework nodig dat zegt: welke context, hoeveel, wanneer? Dat is MVC™.

© 2026 Nativ B.V.

3. Het Nativ MVC Framework™

3.1 Wat is Minimum Viable Context™?

Stel je neemt een ervaren marketeer aan. Op dag één is ze vakinhoudelijk briljant — maar ze weet niets over jouw bedrijf. Dus krijgt ze een handboek. Wie zijn de klanten. Wat is de tone of voice. Welke producten zitten in welke fase. Wie is verantwoordelijk waarvoor. Pas na die inwerkperiode is ze productief.

Een AI-agent is precies hetzelfde. Maar zonder die inwerkperiode wordt hij nooit productief.

MVC™ is het inwerkdossier voor je AI.

Net zoals een Minimum Viable Product (MVP) het kleinste product definieert dat waarde levert, definieert Minimum Viable Context™ de minimale set bedrijfskennis die een AI nodig heeft om consistent waardevolle output te leveren.

Het framework bouwt voort op decennia kennismanagement-onderzoek — van Polanyi en Nonaka tot actuele analyses van RAND, IDC, MIT en Gartner. Op basis hiervan zijn tien categorieën organisatiekennis geïdentificeerd die samen 80% of meer van AI-agenttaken in een typische B2B-organisatie afdekken.

Dit zijn geen abstracte taxonomieën. Het zijn praktische, vastlegbare eenheden van organisatie-intelligentie — elk met gedefinieerde stakeholders en een verversingsritme.

3.2 Drie bronnen, één brein

Een MVC™ bouw je op uit drie soorten bronnen, afhankelijk van waar de kennis zit.

Bestaande systemen. Wanneer kennis al goed is gedocumenteerd — in je CRM, ERP, wiki of ticketsysteem — dan koppel je hem aan via integraties. Hier ligt het traditionele werkterrein van zoekoplossingen voor bedrijven.

De hoofden van mensen. Wanneer kennis ontbreekt of slecht is bijgehouden — wat geldt voor 80% van wat een organisatie weet — moet je hem direct uit mensen halen. Dit is het deel dat geen integratie kan oplossen. Je kunt niet doorzoeken wat nooit is opgeschreven.

Bronnen van buiten. Voor markt- en regelgevingsdata heb je research-agents nodig die actuele informatie ophalen op het moment dat het ertoe doet. Geen bulkimport, maar gericht zoeken — alleen wanneer een AI het echt nodig heeft.

De kunst zit niet in het kiezen van één bron. Hij zit in het slim combineren van alle drie, afhankelijk van wat je AI moet doen.

© 2026 Nativ B.V.

3.3 Eerst weten wat je nodig hebt

Het belangrijkste werk gebeurt voordat er één byte data wordt opgehaald: bepalen welke kennis een AI nodig heeft om zijn doel te bereiken. Dit is geen technische scan. Dit is een ontwerpproces.

De vraag is altijd dezelfde. Als deze taak werd gedaan door je beste collega — op welke kennis zou zij dan leunen? Stel die vraag goed gestructureerd, en je krijgt een lijst met wat een AI moet weten. Die lijst koppel je vervolgens aan de drie kennisbronnen.

Dezelfde aanpak werkt voor:

- het company brain (wat heeft elke AI in dit bedrijf nodig?)
- een afdelingsbrein (wat heeft een sales-AI nodig?)
- een specifieke AI (wat heeft je offerte-generator nodig om consistent goede offertes te maken?)

Dezelfde discipline, andere schaal.

© 2026 Nativ B.V.

4. De tien contextblokken

Hieronder staan de tien blokken die samen het fundament vormen van een werkend company brain. Per blok zie je wat erin gaat, wie het aanlevert en hoe vaak het wordt bijgewerkt.

Blok	Wat het vastlegt	Wie levert het	Hoe vaak
1. Bedrijfsprofiel	Missie, visie, waarden, verhaal, USP's	CEO / oprichter	Jaarlijks
2. Producten & prijzen	Aanbod, features, prijzen, upsell-paden	Product owner + sales	Per kwartaal
3. Klantprofielen	Segmenten, contacten, contracten, sentiment	Klantcontact-rollen	Maandelijks
4. Processen	Sales, onboarding, klachtafhandeling, facturatie	Proceseigenaren	Halfjaarlijks
5. Team & rollen	Wie doet wat, beslisbevoegdheid, expertise	Elk teamlid	Per kwartaal
6. Templates & toon	E-mailtemplates, offertes, brandrichtlijnen	Marketing + CEO	Halfjaarlijks
7. Projecten & status	Lopende projecten, deadlines, blokkades	Projectleiders	Wekelijks
8. Vergaderbesluiten	Kernbesluiten, actiepunten, afspraken	Automatisch / deelnemers	Na elke vergadering
9. Markt & concurrentie	Concurrenten, trends, jouw positie	CEO + sales	Per kwartaal
10. Beleid & regels	Compliance, privacy, contractvoorwaarden	Juridisch / finance / CEO	Jaarlijks

Elk blok is klein genoeg om snel vast te leggen, en groot genoeg om direct waarde te leveren. Dat is de kern van MVC™: niet alles in één keer, maar het juiste als eerste.

Tien blokken vertellen je wát. Niet hoe je het ordent. Daar gaan we nu naar kijken.

© 2026 Nativ B.V.

5. Hoe het in elkaar zit: een kennis-piramide

Niet alle kennis is gelijk. Een AI die een klantvraag beantwoordt heeft andere kennis nodig dan een AI die offertes maakt. Maar ze leunen wel allebei op dezelfde basis.

Daarom ordenen we kennis als een piramide met drie lagen.

Foundation. Wat elke AI in je bedrijf moet weten. Wie zijn we, wat doen we, wie zijn de klanten, hoe communiceren we, wat zijn onze waarden. Dit is het bedrijfshandboek.

Domain of role. Wat een specifieke functie of afdeling moet kunnen. Hoe verkopen we hier, hoe lossen we klachten op, welke juridische templates gebruiken we. Dit is de inwerkperiode in een rol.

Task of session. Wat de AI nu moet weten. Deze klant, dit ticket, deze deal. Wat een collega ‘even opzoekt’ voordat hij begint.

Laag	Inhoud	Wie heeft het nodig?
Foundation	Missie, producten, klanten, tone of voice, beleid	Elke AI in je bedrijf
Domain / Role	Functiekennis, manier van werken, vakkennis	Een specifieke afdeling of rol
Task / Session	Deze klant, dit ticket, deze deal — live	De AI op het moment dat hij iets doet

Kennis van buiten — markt, regelgeving, concurrentie — is geen vierde laag. Het is input die alle drie de lagen op het juiste moment voedt.

Bovenop deze drie lagen draait een aparte laag voor toegang. Elk stuk kennis wordt op het moment van ophalen gefilterd op wie het mag zien. Daar gaan we hieronder verder op in.

© 2026 Nativ B.V.

5.1 Niet alle kennis is voor iedereen

Een AI mag alleen reageren op basis van wat de gebruiker zelf had mogen zien. Een HR-medewerker krijgt geen finance-context. Een junior consultant kan geen klantdossiers ophalen waar hij niet aan toegewezen is.

Dat zijn eigenlijk twee verschillende vragen: welke kennis is er, en wie mag er bij. Het MVC™-framework gaat over de eerste vraag. Toegang is een aparte laag erbovenop — die filtert op het moment dat een AI iets ophaalt, op basis van de rechten van de gebruiker.

Dit is geen bijzaak. Volgens Gartner loopt 40% van Copilot-uitrolprojecten vertraging op omdat data plotseling op de verkeerde plek opduikt. Toegang regel je vooraf — niet achteraf.

5.2 Veiligheid by design

Een MVC™ bevat per definitie gevoelige bedrijfskennis. Vier ontwerpprincipes zorgen dat het ook veilig blijft.

Toegangsrechten worden afgedwongen op het moment dat een AI iets ophaalt — en zijn gespiegeld aan je eigen systemen. Een antwoord bevat nooit data waar de gebruiker zelf geen rechten op had.

Wij werken vanuit de principes van de standaarden die voor enterprise-software en AI-management gelden — SOC 2 Type II, ISO 27001 en ISO 42001.

Voor Nederlandse organisaties hosten we binnen de EU, met duidelijke afspraken over waar je data staat. In lijn met de AI Act en de AVG.

We beveiligen ook tegen risico’s die specifiek zijn voor AI — zoals ‘prompt injection’ (proberen het systeem te misleiden) en datalekkage door het model zelf. We volgen daarvoor de OWASP-richtlijnen voor LLM-toepassingen.

© 2026 Nativ B.V.

6. Van company brain naar gespecialiseerde agents

6.1 Foundation Build: het base company brain

Het base company brain gebruikt vijf basisblokken (1, 4, 5, 6 en 10) voor een general-purpose AI-assistent per medewerker. Hiermee schrijft de assistent e-mails in de juiste toon, beantwoordt interne vragen, maakt documenten op volgens huisstijl en werkt nieuwe medewerkers snel in.

Deze vijf blokken veranderen langzaam — eens per zes tot twaalf maanden — wat onderhoud minimaal maakt. Je start snel, ziet direct waarde, en bouwt van daaruit verder.

6.2 Gespecialiseerde agents

Een gespecialiseerde AI is in deze opzet niets anders dan **een junior collega met een specifieke taak.** Hij krijgt drie dingen mee.

Het bedrijfshandboek. De algemene kennis: wie zijn we, wat doen we, wie zijn de klanten, hoe communiceren we. Dezelfde basis die elke nieuwe medewerker krijgt.

Een functie-specifieke laag. De manier van werken in zijn rol — bijvoorbeeld hoe je hier offertes maakt, leads kwalificeert of klachten afhandelt.

Wat hij nu nodig heeft. De specifieke klant, het ticket, de deal van dit moment. Plus wat er buiten gebeurt als dat ertoe doet.

Omdat het dezelfde drielaagse opzet is als het company brain, gedraagt deze AI zich **leesbaar en voorspelbaar.** Iedereen weet al hoe je een nieuwe collega aanstuurt: leg uit wat de taak is, verwijs naar het handboek, houd de eerste weken vinger aan de pols, en geef meer ruimte als hij het aankan.

Voor een AI werkt het precies zo. Alleen sneller en goedkoper.

Agent	Extra blokken	Wat hij doet
Sales	2, 3, 9	Offertes, follow-ups met klantkennis, leadkwalificatie, concurrentieanalyse
Marketing	2, 9, 6+	Content, social posts, campagneplanning, concurrentiemessaging
Finance	2, 3, 10+	Factuurverwerking, betalingsherinneringen, budgetvragen, rapportage
HR	5, 10+	Onboarding, verlofaanvragen, prestatieondersteuning, vacatures

Dit creeert een natuurlijke progressie: begin met het base brain, ervaar direct waarde, en voeg geleidelijk gespecialiseerde agents toe — elk met meetbare impact.

© 2026 Nativ B.V.

Drie voorbeelden uit de praktijk

Bij prijsinformatie. *Een AI die offertes schrijft maar niet weet dat het instappakket alleen geldt bij vijf seats of meer, gaat foute aanbiedingen sturen — niet omdat het model dom is, maar omdat hij die regel nooit te zien heeft gekregen.*

Bij ongeschreven kennis. *Elke ervaren accountmanager weet dat je bij retailer X nooit op vrijdag een prijsverhoging mailt. Die kennis staat nergens. Vertrekt die accountmanager, dan vertrekt de kennis met haar.*

Het verschil tussen opgeschreven en niet-opgeschreven kennis. *Het recept van oma is opgeschreven. Maar als je naast haar in de keuken staat zie je dat ze het vlees in de pan doet als de boter de 'juiste kleur heeft.' Die kennis staat niet in het recept.*

De theorie staat. Nu de praktijk.

© 2026 Nativ B.V.

7. Hoe we het bouwen

Hoe dit framework is ontstaan

Dit framework is niet eerst op papier ontworpen en daarna toegepast. Hij is ontstaan in de praktijk — bij een MKB-bedrijf waar we werkten aan een werkend company brain en waar we al doende leerden wat een werkbare aanpak nodig heeft. We zagen welke kennis al ergens stond en welke nergens. We zagen welke vragen werkten om kennis op te halen en welke niet. We zagen waar de drie kennisbronnen elkaar versterkten en waar ze botsten. Wat hier staat is de gestructureerde versie van wat daar ontstond — geen aanname, maar een geleerd patroon. Voor de extractiekant — het ophalen van ongeschreven kennis op schaal — bouwden we ons eigen platform: InsightFlow™.

Wat we sindsdien terugzien

Bij vrijwel elk MKB-bedrijf waar we het framework bekijken of toepassen, herkennen we hetzelfde patroon. Één of twee blokken zijn redelijk goed gedocumenteerd — meestal producten en prijzen, soms beleid. Drie tot vier blokken zitten verspreid over systemen die niet met elkaar praten: een CRM dat actueel is, een wiki die ergens is gestopt, een gedeelde drive waar niemand de structuur nog van kent. De rest — vaak juist de blokken met het meeste operationele gewicht — zit in de hoofden van twee of drie senior medewerkers.

Dat patroon is precies waarom een framework als MVC™ nodig is. Niet om alles op te schrijven, maar om gericht te bepalen welke kennis een AI nodig heeft — en die kennis vervolgens uit de juiste bron te halen.

7.1 Fase 1 — Scan

Voordat we bouwen, brengen we in kaart. De AI Opportunity Scan identificeert waar AI de meeste impact maakt en welke kennisgaten er zijn. We mappen de organisatie tegen de tien contextblokken: wat is al deels gedocumenteerd? Wat leeft puur in de hoofden van mensen? Welke externe bronnen moeten we ontsluiten?

7.2 Fase 2 — Foundation Build

We deployen het base company brain in vijf stappen:

1. Configureer kenniscapture voor blokken 1, 4, 5, 6 en 10 — afgestemd op de branche en organisatiegrootte.
2. Haal de context op bij de juiste mensen: CEO, teamleiders, en medewerkers voor rolprofielen.
3. Verwerk en structureer de vastgelegde kennis tot bruikbare context.
4. Deploy het base brain — elke medewerker krijgt zijn persoonlijke AI-assistent.
5. Meet de baseline: tijdsbesparing op routinevragen, documentcreatiesnelheid, onboardingtijd.

Een typisch traject duurt twee tot vier weken — van kickoff tot een werkend base brain.

© 2026 Nativ B.V.

7.3 Fase 3 — Gespecialiseerde agents

Op basis van gemeten waarde voegen we stap voor stap gespecialiseerde agents toe — altijd beginnend bij de afdeling met de hoogste verwachte impact (meestal sales of marketing).

1. Identificeer de afdeling met de hoogste waarde.
2. Leg de aanvullende contextblokken vast voor die specifieke agent.
3. Deploy de gespecialiseerde agent met het base brain als fundament.
4. Meet de afdelingsspecifieke KPI's: offertecreatiesnelheid, responsnauwkeurigheid, leadkwalificatiesnelheid.
5. Itereer en breid uit naar verdere afdelingen.

7.4 Onder de motorkap

Onder de motorkap kiezen we per type kennis de juiste opslag- en zoektechniek. Een implementatiekeuze, geen propositie. Wat telt is dat het systeem het juiste antwoord geeft op het juiste moment.

7.5 Doorlopend onderhoud

Het MVC™-framework definieert verversingsritmes voor elk blok — van wekelijks (blok 7: actieve projecten) tot jaarlijks (blok 1: bedrijfsprofiel). Het MVC™ werk je periodiek bij — meestal eens per zes tot twaalf maanden, afhankelijk van hoe snel je organisatie verandert. Zo ontstaat een duurzaam onderhoudssysteem in plaats van een eenmalig project. Het company brain verbetert continu naarmate kennis accumuleert en verfijnd wordt.

© 2026 Nativ B.V.

8. Conclusie

De enterprise AI-faalcrisis is geen technologieprobleem. Het is een kennisinfrastructuur probleem.

Context engineering — de discipline van het identificeren, vastleggen, structureren en leveren van organisatiekennis aan AI-systemen — is de ontbrekende laag. Het Nativ MVC™ Framework biedt een praktische, wetenschappelijk onderbouwde methode om die laag te bouwen: tien contextblokken die 80% of meer van enterprise AI-taken afdekken, een kennis-piramide voor efficiënte levering, en een gelaagde architectuur die geleidelijke uitrol mogelijk maakt.

Het bewijs is duidelijk: contextkwaliteit weegt zwaarder dan modelkwaliteit. De organisaties die echt winnen met AI zijn niet die met de grootste modellen. Het zijn de organisaties die vastleggen en structureren wat hun mensen weten.

> *Want in het tijdperk van AI-agents is de kennis die alleen in de hoofden van je medewerkers zit je laatste verdedigbare concurrentievoordeel.*

Referenties

Anthropic (2025). Effective context engineering for AI agents. · California Management Review (2026). Tacit knowledge is your next competitive moat. · Carnegie Mellon University (2024). TheAgentCompany: benchmarking LLM agents on real-world tasks. · Datamation (2024). EMEA Data Classification Study. · Ericsson & Simon (1993). Protocol Analysis. MIT Press. · Flanagan (1954). Critical incident technique. Psychological Bulletin, 51(4). · Gartner (2025). Predicts: agentic AI projects through 2027. · Google Research (2025). Long-context LLMs meet RAG. ICLR 2025. · IBM (2023). What is dark data? · IDC/AWS (2025). Rise of agentic AI. · Karpathy (2025). Context engineering in LLM applications. · Lütke (2025). Op context engineering. · McKinsey (2025). The state of AI. · MIT NANDA (2025). The GenAI Divide: state of AI in business. · Nonaka & Takeuchi (1995). The Knowledge-Creating Company. · OWASP (2025). Top 10 for Large Language Model Applications. · Polanyi (1966). The Tacit Dimension. · RAND (2024). The root causes of failure for artificial intelligence projects. RR-A2680-1. · Rugg & McGeorge (1995). Laddering. Expert Systems, 12(4). · Salesforce (2025). CRMArena-Pro. · Splunk (2024). Dark Data Report.

 © 2026 Nativ B.V.