

nativ

Company Brain | AI Workflows

WHITEPAPER · TWEEDE EDITIE, HERZIEN

Company brain

Bedrijfskennis bruikbaar maken voor AI: minimum viable context (MVC™). De theorie en praktijk.

Augustus 2026 · gonativ.nl · info@gonativ.nl

Samenvatting

Enterprise AI faalt op grote schaal. Ondanks enorme investeringen mislukt meer dan 80% van de AI-projecten, twee keer zo vaak als IT-projecten zonder AI (RAND, 2024). Bijna alle generatieve AI-pilots halen nooit de praktijk.

De schuld ligt niet bij de technologie. Het probleem zit elders: in kennis die nergens is vastgelegd. Het grootste deel van wat een organisatie weet, is nooit opgeschreven. Het zit in de ervaring van je salesmanager, de klantkennis van je accountmanager, de uitzonderingen die iedereen kent maar niemand heeft vastgelegd. Huidige AI-systemen — hoe geavanceerd ook — kunnen alleen werken met wat er bestaat. Wat niet is vastgelegd, blijft onzichtbaar.

In de eerste editie van deze whitepaper introduceerden we het Minimum Viable Context™ (MVC™) framework: een praktische methode om de juiste organisatiekennis bruikbaar te maken voor AI. Die kennis komt uit drie bronnen: bestaande systemen, de hoofden van medewerkers, en actuele externe data. De grootste blinde vlek zit in bron twee — AI kan niet werken met wat niet is vastgelegd.

Deze herziene tweede editie laat zien hoe dat framework werkt in de praktijk — zoals we het hebben gebouwd in ons platform InsightFlow™, en zoals we het toepassen bij onze klanten — een opleidingsorganisatie en een zorgorganisatie — met daarnaast actieve gesprekken in onder meer de maakindustrie en greentech. Het hart van het platform is het company brain: geen documentenberg, maar losse, bestuurde feiten, geordend in elf kennisgebieden. Elk feit heeft een eigenaar, een verversingsritme en toegangsregels. En de belangrijkste regel van allemaal: AI mag kennis voorstellen, maar een mens beslist wat bedrijfswaarheid wordt.

Op dat fundament zet je AI-workflows: praktische hulp bij één concrete taak tegelijk, voor sales, marketing, finance en HR, en op maat voor problemen die specifiek zijn voor jouw bedrijf. De aanpak is elke keer dezelfde: eerst de kennis die de workflow nodig heeft, dan de output die eruit moet komen, dan de tools en de goedkeuringsmomenten. Daardoor is een bedrijfsspecifiek probleem geen apart avontuur, maar hetzelfde recept. Wie genoeg workflows in één vakgebied heeft draaien, heeft in de praktijk een digitale collega — maar dat is de bestemming, niet de eerste stap.

En het brein staat niet stil. Wie dat wil, laat het meegroeien met de interacties zelf: met expliciete toestemming — volledig privacy-compliant — is het brein aanwezig bij meetings en e-mailverkeer, zodat elke interactie bijdraagt aan de intelligentie van het brein. Alles rond een relatie komt gebundeld beschikbaar, en voor elk gesprek staat de rode draad van de afgelopen maanden klaar. De klant bepaalt zelf wanneer het brein meeleest — en wanneer niet.

De wetenschap is helder: betere resultaten krijg je door betere context, niet door een beter model.

In deze whitepaper lees je hoe je dat aanpakt — stap voor stap.

1. Waarom AI-projecten mislukken

1.1 De cijfers liegen er niet om

We investeren massaal in AI. En toch: de meeste projecten leveren niets op. Niet omdat de technologie niet werkt — maar omdat organisaties vergeten wat AI eigenlijk nodig heeft.

CIJFER	WAT HET BETEKENT
>80%	van AI-projecten mislukt, twee keer zo vaak als IT-projecten zonder AI (RAND, 2024)
95%	van generatieve AI-pilots bereikt nooit de praktijk (MIT Sloan, 2025)
97%	van bedrijven slaagt er niet in AI-agents voorbij pilotfase te schalen (IDC, 2025)
70%	van AI-agenttaken mislukt bij meerstaps-scenario's (Carnegie Mellon & Salesforce, 2025)

Bedrijven falen niet omdat ze het verkeerde model kozen. Ze falen omdat hun AI-systemen de kennisinfrastructuur missen om effectief te werken binnen hun specifieke organisatie.

Wij kennen dit uit de eerste hand. In klantgesprekken horen we bijna wekelijks dezelfde twee zinnen terug: "onze informatie zit overal verspreid, niemand weet waar wat staat" — óók bij een groot technisch bedrijf waar alles tot in de puntjes geregeld leek. En: "we kunnen niet elke AI-tool blijven betalen" — sales gebruikt het ene abonnement, marketing het andere, finance een derde, zonder gedeeld fundament.

1.2 Het echte probleem: kennis die niet is vastgelegd

Onderzoek wijst op vijf kernoorzaken van AI-falen: een verkeerd begrepen probleemstelling, ontoereikende data, technologie-eerst-denken, onvoldoende infrastructuur en probleemcomplexiteit. De rode draad door al die oorzaken: een gebrek aan organisatiecontext.

Filosoof Michael Polanyi verwoordde dit al in 1966: "We know more than we can tell." Organisatiekennis bestaat op een spectrum — van expliciet (gedocumenteerd, overdraagbaar) tot tacit (ervaringsgebonden, intuïtief, moeilijk te vangen).

- 80% van enterprise data is 'dark data' — verzameld maar nooit geanalyseerd (IBM, 2023)
- 55% van organisatiedata is onbenut of onbekend bij de organisatie zelf (Splunk, 2024)
- Slechts 14% van enterprise data is actief en bedrijfskritisch (Datamation EMEA, 2024)

Het diepere probleem is kennis die nooit is vastgelegd: de beslisregels van je salesmanager, de klantgevoeligheden die je accountmanager meeneemt, de uitzonderingen die iedereen kent maar niemand heeft opgeschreven.

UIT DE PRAKTIJK

Bij een van onze prospects staat de medewerker die al het maatwerk doet op het punt te vertrekken. Er ligt een keurig overdrachtsdocument. Maar dat vangt de feiten, niet het oordeel: hoe zij denkt, waar ze op let, welke valkuilen ze omzeilt. Precies de kennis die het verschil maakt, dreigt de deur uit te lopen.

1.3 Het probleem met RAG-architecturen

Retrieval-Augmented Generation (RAG) is de standaardaanpak om AI te gronden in organisatiekennis. Het haalt relevante documenten op en injecteert die in het contextvenster. Google's ICLR 2025-studie bevestigt: contextkwaliteit is de belangrijkste driver van AI-nauwkeurigheid — zwaarder dan modelkwaliteit.

Maar RAG heeft één kritieke beperking: het kan alleen ophalen wat er al staat. De meest geavanceerde zoekmachine vindt geen kennis die er niet is.

Retrieval blijft een noodzakelijke bouwsteen — ook in ons eigen platform. Maar de waarde van ophalen wordt bepaald door wat er te vinden is. De meeste AI-infrastructuurbedrijven optimaliseren retrieval. Nativ pakt het upstream-probleem aan: ervoor zorgen dat de juiste kennis überhaupt bestaat — en dat je erop kunt vertrouwen.

KERNPUNT

AI-projecten falen niet op het model, maar op **ontbrekende organisatiecontext**. De meest geavanceerde zoekmachine vindt geen kennis die er niet is.

2. Van ongeschreven kennis naar context engineering

2.1 Het tacit-kennisprobleem

Nonaka en Takeuchi beschreven in 1995 hoe kennis beweegt tussen tacit en expliciet via vier stappen: socialisatie (tacit → tacit), externalisatie (tacit → expliciet), combinatie (expliciet → expliciet) en internalisatie (expliciet → nieuw tacit). Voor AI-systemen is externalisatie de bottleneck.

Traditionele vormen van externalisatie — documentatie, proceskaarten, kennisbanken — zijn duur, tijdrovend en kampen met lage adoptie. Medewerkers verzetten zich omdat het hun workflow onderbreekt en hen zelden direct ten goede komt.

2.2 Hoe je kennis wél naar boven haalt

Het vakgebied knowledge engineering heeft diverse methoden ontwikkeld: gestructureerde interviews, laddering (iteratief doorvragen), critical incident technique en hardop-denken protocollen. Ze werken — maar ze schalen slecht. In een organisatie van 50 medewerkers kan dit honderden uren gefaciliteerde sessies van gespecialiseerde knowledge engineers kosten.

Met de komst van AI is dat veranderd.

Nativ heeft deze bottleneck doorbroken met InsightFlow™. Een digitale interviewer voert gestructureerde video-interviews met medewerkers, opgebouwd langs de kennisgebieden. Elk interview wordt verwerkt tot een beoordeelbaar verslag — per vraag een gedistilleerd antwoord — dat pas na menselijke goedkeuring aan het brein wordt toegevoegd. Voor grotere groepen zetten we studies in: gestructureerd onderzoek onder grote groepen deelnemers tegelijk, waarbij de vragen worden opgesteld vanuit wat het bedrijf al weet — zodat je niet vraagt naar de bekende weg.

Wat vroeger honderden uren van gespecialiseerde knowledge engineers kostte, gebeurt nu gestructureerd en op schaal.

Kortom: de kennis die AI nodig heeft, bestaat al — maar grotendeels in de hoofden van mensen. Het is geen modelprobleem. Het is een probleem van niet-vastgelegde kennis. De vraag is hoe je die kennis gestructureerd uit die hoofden haalt en vastlegt, en hoe je hem op het juiste moment aan een AI-systeem aanbiedt. Dat is context engineering.

2.3 Context engineering als discipline

In 2025–2026 is context engineering uitgegroeid tot een erkende discipline. Tobi Lütke (Shopify) noemde het 'de #1 vaardigheid van 2026.' Andrej Karpathy:

"Prompts zijn korte taakomschrijvingen voor dagelijks LLM-gebruik, terwijl context engineering het zorgvuldig cureren van informatie inhoudt om prestaties te optimaliseren in industriële toepassingen."

— Andrej Karpathy, 2025

2.4 Context wint van modelkwaliteit

Meerdere studies bevestigen het: contextkwaliteit weegt zwaarder dan modelkwaliteit voor enterprise AI-prestaties.

- Google (ICLR 2025): een kleiner model met betere context verslaat een groter model met slechtere context.
- Glean rapporteert 50% productiviteitsverbetering en 250–422% ROI met context-engineered agents.
- California Management Review (2026): in een gedocumenteerd geval daalde de werklast van regelgevingsexperts met ongeveer 80% nadat hun tacit kennis was gestructureerd. Eén casus, geen algemeen gemiddelde.

De hoogste-leverage investering voor enterprise AI is niet een beter model. Het is betere context.

3. Het Nativ MVC Framework™

3.1 Wat is Minimum Viable Context™?

Net zoals een Minimum Viable Product (MVP) het kleinste product definieert dat waarde levert, definieert Nativ's Minimum Viable Context™ (MVC™) de minimale organisatiekennis die een AI-agent nodig heeft om een taak betrouwbaar uit te voeren.

Het framework bouwt voort op decennia kennismanagement-onderzoek — van Polanyi en Nonaka tot actuele analyses van RAND, IDC, MIT Sloan en Gartner. Dit volgt het Pareto-principe toegepast op organisatiekennis: een kleine, weloverwogen subset van context levert het merendeel van de AI-agentcapaciteit. In onze eerste implementaties zien we dit patroon terug: met zo'n twintig procent van de kennis dek je tachtig procent van de taken. Niet alles in één keer — maar het juiste als eerste.

Dat is ook het antwoord op de meest gehoorde objectie in klantgesprekken: "onze data is er nog niet klaar voor." Je hoeft niet eerst een datamigratieproject te doen. Je begint met de juiste twintig procent.

MVC™ is de methode. Het company brain in InsightFlow™ is de uitvoering. De rest van deze whitepaper beschrijft die uitvoering zoals ze draait — niet zoals ze op de tekentafel bedacht is.

3.2 Drie bronnen, één brein

Een company brain wordt opgebouwd vanuit drie soorten bronnen, afhankelijk van waar de kennis zich bevindt.

Bestaande systemen. Wanneer kennis al ergens staat, koppelen we die via kant-en-klare integraties: CRM, e-mail, vergaderverslagen, boekhouding, advertentie- en socialemediaplatformen, de eigen website en geüploade documenten. Nativ doet dit ook — mits de data daadwerkelijk bestaat én op orde is.

De hoofden van medewerkers. Wanneer kennis niet is vastgelegd, halen we die direct uit de hoofden van medewerkers: via AI-interviews met een digitale interviewer en via studies onder grotere groepen. Dit is het deel dat geen integratie kan oplossen. Je kunt niet doorzoeken wat nooit is opgeschreven.

Externe bronnen. Voor markt- en concurrentie-informatie zetten we research-agents in die putten uit een tiental actuele databronnen — van zoekmachines tot nieuws- en socialemediadata. Op het moment dat het ertoe doet, of volgens een vast ritme. Niet als bulkimport, maar als signaal.

De kunst zit niet in het kiezen van één bron. Het zit in het slim combineren ervan per usecase.

3.3 Feiten, geen bestanden

Het grootste verschil met een klassieke kennisbank zit in de kleinste eenheid. Het company brain slaat kennis niet op als documenten, maar als losse feiten: "onze betaaltermijn is 30 dagen", "klant X wil geen telefonisch contact", "deze dienst verkopen we niet meer".

Dat klinkt als een detail. Het is het fundament. Een document kan half kloppen; een feit klopt of klopt niet. Doordat elk feit een eigen eenheid is, kan het brein per feit bijhouden wie ervoor verantwoordelijk is, hoe actueel het is en wie het mag zien. Elk feit wordt bovendien automatisch in het Nederlands én het Engels beschikbaar gemaakt — je assistent schakelt moeiteloos tussen beide.

3.4 Volledige context: een brein dat meegroeit

Interviews en studies leggen vast wat er vandaag in de hoofden zit. Maar een organisatie praat elke dag verder — in meetings, in e-mails, met klanten. Daarom is het company brain ontworpen op **volledige context**: als de klant dat wil, is het brein — met expliciete toestemming, volledig privacy-compliant — aanwezig bij die interacties, zodat elke interactie bijdraagt aan de intelligentie van het brein.

Het verschil merk je in de praktijk. Alle interacties rond een relatie worden gebundeld — e-mails en meetings gekoppeld aan de persoon om wie het gaat. Wie een afspraak in gaat, vraagt op elk moment de rode draad op van de gesprekken en mailwisselingen van bijvoorbeeld de afgelopen twee maanden — en zit altijd optimaal voorbereid aan tafel. Voor sales is dat direct goud waard; hetzelfde principe werkt in elk vakgebied, tot finance aan toe — ook betaalafspraken en toezeggingen leven in gesprekken en mailwisselingen.

Zo ontstaat iets wat geen enkele eenmalige vastlegging kan bieden: een groeiende schat aan geteste kennis — niet wat één keer is verteld, maar wat interactie na interactie wordt bevestigd, gecorrigeerd en aangescherpt.

En de grens ligt bij de klant. Jij bepaalt wanneer het brein meeleest en wanneer niet — per team, per situatie. Het is dezelfde vertrouwensgrens als in hoofdstuk 5: het brein werkt vóór je mensen, nooit achter hun rug om.

KERNPUNT

MVC™ is de methode, het company brain de uitvoering: **losse, bestuurde feiten** in plaats van een documentenberg — gevuld vanuit systemen, hoofden en externe bronnen, en desgewenst **meegroeïend met elke interactie**. De klant bepaalt wanneer het brein meeleest.

4. De elf kennisgebieden

In de eerste editie beschreven we tien contextblokken. In de praktijk — na implementaties bij klanten — zijn het er elf geworden, uitgewerkt tot een template van ruim vierhonderd kenniscategorieën. Dat template is het startpunt van elk company brain: het beschrijft wélke feiten een organisatie zou moeten vastleggen, zodat je nooit met een leeg vel begint.

11	400+	3
kennisgebieden vormen samen het company brain	kenniscategorieën in het template — nooit een leeg vel	soorten bronnen: systemen, hoofden, externe data

KENNISGEBIED	WAT HET VASTLEGT
1. Identiteit	Missie, visie, waarden, verhaal, USP's
2. Producten & diensten	Aanbod, features, prijzen, upsell-paden
3. Mensen & rollen	Wie doet wat, beslisbevoegdheid, expertise
4. Markt & concurrentie	Concurrenten, trends, jouw positie
5. Merk & toon	Huisstijl, schrijfstijl, templates, voorbeelden
6. Klanten	Segmenten, contacten, contracten, gevoeligheden
7. Processen	Sales, onboarding, klachtafhandeling, facturatie
8. Financiën	Prijsafspraken, marges, betaalcondities, budgetregels
9. Tools & systemen	Welke systemen je gebruikt, waarvoor, en wie ze beheert
10. Pipeline & projecten	Lopende deals en projecten, status, blokkades
11. Strategie	Doelen, keuzes, roadmap, kernbesluiten

Anders dan in de eerste editie leggen we eigenaarschap en verversing niet per gebied vast, maar per feit. Dat is preciezer: de prijslijst verandert per kwartaal, maar de kortingsafpraak met je grootste klant kan volgende week al anders zijn. Elk feit krijgt zijn eigen ritme — daarover meer in hoofdstuk 5.

Elk feit is klein genoeg om snel vast te leggen, en het template is compleet genoeg om direct waarde te leveren. Dat is de kern van MVC™: niet alles in één keer, maar het juiste als eerste.

5. Eén brein, bestuurd kennis

Kennis vastleggen is noodzakelijk maar niet voldoende. Een brein waar niemand op durft te vertrouwen, wordt niet gebruikt. Daarom is elk feit in het company brain bestuurd: het draagt zijn eigen spelregels mee — wie de eigenaar is, hoe lang het houdbaar is, en wie het mag zien. Governance zit niet naast het brein; het zit erin.

5.1 Elk feit heeft een eigenaar en een houdbaarheidsdatum

Elk feit krijgt één eigenaar: de persoon die ervoor instaat. En elk feit heeft een verversingsritme — van wekelijks tot nooit (voor feiten die niet veranderen, zoals een oprichtingsjaar). Het brein weet daardoor op elk moment welke kennis vers is, welke binnenkort aandacht nodig heeft en welke verlopen is.

Dat is geen administratie voor de vorm. Verlopen feiten worden automatisch buiten AI-antwoorden gehouden: liever een assistent die zegt "dat weet ik niet zeker" dan een die vol overtuiging een oude prijs noemt. En de gezondheid van het brein is dagelijks zichtbaar op een dashboard: hoeveel procent is vers, wat is verlopen, wat heeft geen eigenaar. Kenniskwaliteit die je kunt inspecteren — niet hoeft aan te nemen.

5.2 AI stelt voor, een mens beslist

De belangrijkste ontwerpkeuze in InsightFlow™ is een vertrouwensgrens: AI mag kennis voorstellen, maar nooit zelf tot bedrijfswaarheid verklaren.

Alles wat het platform zelf als bedrijfsfeit afleidt — uit een interview, een studie of een losse bijdrage — komt klaar te staan als voorstel. Pas wanneer een medewerker het goedkeurt — herleidbaar, op naam — wordt het onderdeel van het brein. Geen stille wijzigingen, geen AI die zijn eigen kennisbank vult met aannames.

Zo blijft het company brain wat het moet zijn: de vastgelegde waarheid van je organisatie — niet de beste gok van een model.

5.3 Niet alle kennis is voor iedereen

Een AI-systeem mag alleen antwoorden op basis van kennis die de vragende gebruiker zelf ook had mogen zien. Daarom draagt elk feit zijn eigen toegangsregels: zichtbaar voor de hele organisatie, voor specifieke afdelingen, of alleen voor de leiding. Gevoelige feiten kunnen bovendien als geheim worden gemarkeerd — die worden bij het ophalen voor elke AI overgeslagen. En feiten die als persoonsgegevens zijn gemarkeerd, worden geweerd uit AI-communicatie die de organisatie verlaat.

De handhaving gebeurt op het moment van ophalen: een feit dat jij niet mag zien, wordt niet aan het model aangeboden — en kan dus niet als bedrijfsfeit in een antwoord worden aangehaald. Toegangsregels worden door het platform zelf toegepast — niet door de gebruiker of diens apparaat.

Diezelfde grenzen gelden voor wat het brein überhaupt in gaat. Bij een zorgorganisatie waar we mee werken geldt een harde datagrens: medische en patiëntgegevens komen het platform niet in — de workflows werken er uitsluitend op de bedrijfsmatige laag, van financiële cijfers tot werkwijzen en

afspraken.

Dit is niet optioneel. Volgens Gartner loopt 40% van de Copilot-uitrolprojecten vertraging op door oversharing-risico's. Wij ontwerpen toegang dus in, niet omheen.

5.4 Van doel naar databron: de vierlaagse methode

Om te bepalen welke kennis prioriteit krijgt, gebruiken we bij elke implementatie een doelgerichte mapping in vier stappen:

1. **Doel** — welk bedrijfsresultaat moet deze agent ondersteunen?
2. **Taken** — welke specifieke taken horen daarbij?
3. **Beslissingen** — welke informatie is daarvoor nodig?
4. **Databronnen** — waar leeft die informatie nu, en in welke vorm?

Dit zorgt ervoor dat contextvastlegging wordt gedreven door werkelijke bedrijfsbehoeften — niet door abstracte taxonomieën. Onthoud deze mapping: in hoofdstuk 6 zie je dat elke workflow — uit de bibliotheek of op maat — hiermee begint.

KERNPUNT

AI stelt voor, een mens beslist. Elk feit draagt zijn eigen eigenaar, houdbaarheidsdatum en toegangsregels — en verlopen of afgeschermd kennis bereikt het model niet.

6. Van company brain naar dagelijks werk

6.1 De assistent voor iedereen

Op het company brain draait allereerst een persoonlijke AI-assistent voor elke medewerker. Die schrijft e-mails in de juiste toon, beantwoordt interne vragen, maakt documenten op volgens huisstijl en werkt nieuwe medewerkers snel in — in het Nederlands of Engels. Hoe die assistent heet, bepaal je zelf: het is jouw assistent, niet die van ons.

Bijzonder is de No-Hallucination-modus: een stand waarin de assistent uitsluitend antwoordt op basis van goedgekeurde bedrijfsfeiten. Weet het brein iets niet, dan zegt de assistent dat — in plaats van iets aannemelijks te verzinnen. En levert het brein niets bruikbaars op, dan wordt er eerlijk bij vermeld dat het antwoord op algemene kennis leunt in plaats van op bedrijfsfeiten. Voor een salesvraag over je eigen prijzen wil je bedrijfswaarheid, geen waarschijnlijkheid.

UIT DE PRAKTIJK

Bij een van onze klanten discussieerde het management negentig minuten over de website, zonder uitkomst. Toen iemand dezelfde vraag aan de digitale assistent stelde, kwam er direct een voorstel waar iedereen zich in kon vinden — gevoed door de vastgelegde merkuitgangspunten en eerdere besluiten.

6.2 Van assistent naar workflow

Een assistent geeft antwoord. Voor werk dat elke week terugkomt wil je een stap verder: een workflow die het werk zelf uitvoert, van bron tot afgerond stuk. Er zijn drie niveaus, en het verschil ertussen is eerlijk te benoemen.

	ASSISTENT	WORKFLOW	MAATWERK
Wat het is	Een gesprek met jouw brein als context	Een reeks stappen die het werk uitvoert, samengesteld uit bestaande componenten	Een workflow die nieuw bouwwerk vraagt
Kan	Antwoorden, samenvatten, concipiëren, herschrijven, redeneren — in tekst	Bronnen ophalen, onderzoeken, rekenen, beoordelen, samenstellen, een document of beeld maken, pauzeren voor goedkeuring	Alles binnen redelijkheid
Kan niet	Tools gebruiken, stappen ketenen, iets anders maken dan tekst	Vrije output-layouts, acties in externe systemen	—
Wie zet hem op	Jij, in minuten	Wij, uit jouw intake	Wij, op ontwerp

Wees over die grenzen klip en klaar. Juist doordat de assistent níet alles kan, is de stap naar een workflow een logische keuze in plaats van een verkooppraatje.

En wat de ene klant laat bouwen, komt beschikbaar voor de volgende. De bibliotheek groeit mee, dus het tweede bedrijf dat een offerteworkflow wil, begint niet bij nul.

6.3 Workflows per vakgebied

Vier vakgebieden draaien vandaag op het platform.

VAKGEBIED	WERK DAT DE WORKFLOWS DOEN
Sales	Leadonderzoek en klantdossiers, meetingvoorbereiding, offertes, opvolging
Marketing	Campagneplanning, content en social posts in huisstijl, beeldproductie, prestatie-analyse
Finance	Debiteuren- en kasbewaking, maandafluiting, maandrapportage, budgetronde, prijsbewaking
HR	Onboarding van nieuwe medewerkers, verlof- en HR-vragen, vacatureteksten

Elke workflow werkt op hetzelfde bestuurd brein — er zijn geen losse kennisbanken per afdeling. Elke workflow leunt vooral op de kennisgebieden van zijn vak: sales op klanten en pipeline, finance op financiën en processen, marketing op merk en markt. Wat een workflow te zien krijgt, wordt bepaald door de toegangsregels van de medewerker die het werk aanvraagt — en bij geplande taken door de afdeling waarvoor de taak is ingesteld. En workflows werken samen: een workflow die een klantgesprek voorbereidt, laat eerst automatisch een vers klantdossier bouwen.

UIT DE PRAKTIJK

Bij een opleidingsorganisatie (twintig medewerkers, zestig freelance trainers) draait het company brain met marketingworkflows over twee merken. De marketingrol die ze zochten kostte €3.000–4.000 per maand en bleef maandenlang on vervuld. Dat werk wordt nu gedaan, voor een fractie van dat bedrag, met het dubbele aan output.

De belangrijkste les uit onze implementaties zit niet in de techniek maar in adoptie. In een marketingteam dat we begeleidden omarmden de datagedreven teamleden de tool direct; de creatieven openden 'm uit zichzelf niet. De oplossing was de werkrichting omdraaien — de workflow bereidt het weekrapport voor en het team reageert erop. Na een paar weken horen we dan steeds dezelfde vraag: "hoe deed ik dit eigenlijk hiervoor?"

6.4 Werk dat verantwoording aflegt

Een workflow die ongecontroleerd naar buiten communiceert, is een risico — geen aanwinst. Daarom is verantwoording ingebouwd in de manier waarop workflows werken:

Goedkeuring vóór actie. Werk dat ertoe doet, wacht op een menselijk akkoord. Wie bij zo'n goedkeuringsmoment afkeurt, geeft aan waarom — en de workflow doet die stap opnieuw met die feedback, zoals een junior die de rode strepen in zijn eerste versie verwerkt. De maandelijkse financiële rapportage vraagt zelfs twee handtekeningen op rij: eerst de controller, dan de CFO.

Eerlijkheid boven volledigheid. Financeworkflows nemen cijfers letterlijk over uit de boekhouding en aangeleverde exports en rekenen niet zelf. Elke prijs in een offerte is herleidbaar tot zijn bron. En een opvolgworkflow die geen goede reden vindt om te mailen, zegt dat: liever geen bericht dan een verzonnen bericht.

Leren van elke correctie. Goedkeuringen, aanpassingen en afwijzingen worden vastgelegd en verwerkt tot lessen per bedrijf, per workflow. Die lessen krijgt de workflow bij elk volgend stuk werk mee — zodat het resultaat, net als bij een nieuwe medewerker, steeds beter aansluit op jullie manier van werken. En elk stuk werk wordt daarnaast automatisch op kwaliteit beoordeeld, onder meer door een onafhankelijke AI-beoordelingsstap die bewust is losgekoppeld van de workflow die het werk maakte — zodat de slager niet zijn eigen vlees keurt.

6.5 Maatwerk: hetzelfde recept voor jouw specifieke probleem

Niet elk probleem past in een vakgebied. Klanten vragen ons regelmatig om een workflow voor één specifieke taak: de intake die nu uren handwerk kost samenvatten tot een briefing voor de uitvoerende collega, of een drempel in de planning bewaken die automatisch extra marketing in gang zet zodra die wordt bereikt.

Voor zulke maatwerkworkflows is de aanpak exact dezelfde als voor de standaardworkflows. We beginnen met de doelgerichte mapping uit hoofdstuk 5 en leggen daarna vier dingen vast:

1. **Welke kennis heeft deze workflow nodig?** Welke feiten uit het brein, welke databronnen, welke systemen.
2. **Wat moet eruit komen?** De concrete output: een briefing, een rapport, een concept-mail — in welk formaat, voor wie.

3. **Welke tools gebruikt hij?** Elke koppeling en elke actie die de workflow mag doen, is vooraf benoemd en begrensd.
4. **Waar zit de mens?** De goedkeuringsmomenten: wat mag de workflow zelfstandig, en wat wacht op akkoord.

Een maatwerkworkflow draait vervolgens op hetzelfde brein, onder dezelfde toegangsregels, met dezelfde goedkeuringsmomenten en dezelfde leerloop als elke standaardworkflow. Geen consultancy-avontuur, maar een herhaalbaar recept. Daardoor kun je als klant precies voorspellen wat je krijgt — en lossen we een bedrijfsspecifiek probleem net zo begrijpelijk op als een standaardtaak.

6.6 De digitale collega is de bestemming, niet de eerste stap

Zet genoeg workflows naast elkaar in één vakgebied — op hetzelfde brein, met dezelfde goedkeuringsmomenten, elkaars werk oppakkend — en samen doen ze het werk van een collega. Zo is het gegaan bij de opleidingsorganisatie uit §6.3, en zo gaat het bij ons eigen bedrijf.

Dat is waar je uitkomt. Het is niet waar je begint. Wie opent met "wij leveren u een digitale collega" verkoopt een eindpunt en levert een project. Wij doen het omgekeerd: één taak, deze maand zichtbaar resultaat, en de volgende taak pas als de eerste zich bewijst.

KERNPUNT

Workflows in vier vakgebieden én op maat werken op één bestuurd brein — met **goedkeuring vóór actie**, herleidbare cijfers en lessen uit elke correctie. Genoeg workflows in één vakgebied vormen samen een digitale collega: de bestemming, niet de eerste stap.

7. Hoe je begint

7.1 De scan: twintig minuten, gratis, zelf te doen

Voordat er iets gebouwd wordt, breng je in kaart waar het werk zit. Dat doe je zelf, op gonativ.nl: twintig minuten, geen account, geen verkoopgesprek vooraf. Je beantwoordt vragen over hoe het werk bij jullie loopt — typen of inspreken — en je krijgt meteen een rapport met de workflows die zich bij jullie het best lenen voor AI, en waar je begint.

Wie verder wil, nodigt collega's uit voor een bredere ronde. Iedereen vult op zijn eigen moment in, ongeveer een kwartier per persoon, en het beeld wordt scherper naarmate er meer perspectieven in zitten. Die bredere ronde is meteen de eerste stap van de onboarding: wat eruit komt, is het begin van de vulling van je brein.

7.2 De Brain staat er meteen

Er is geen implementatietraject. Zodra je tekent staat je company brain klaar, gevuld met het template uit hoofdstuk 4: elk relevant kennisgebied al omgezet in concrete, openstaande vragen. Het oude verhaal van vier tot acht weken implementatie is vervallen.

Wat er wél van je gevraagd wordt, is dat je hem vult en bijhoudt. Dat gaat langs drie wegen: koppelingen met bestaande systemen, AI-interviews met medewerkers, en documenten die er al zijn. Elk feit dat daaruit komt, landt als voorstel en passeert de menselijke goedkeuring uit hoofdstuk 5. Er zit dus meer zelfwerkzaamheid in dan in een klassiek implementatieproject. Je staat er niet alleen voor: we maken het samen.

We beginnen bewust klein en omkeerbaar: één afdeling of locatie eerst, en uitbreiden zodra het gebruik het bewijst. Vanaf de start meten we de baseline — tijdsbesparing op routinevragen, documentcreatie en inwerktijd.

UIT DE PRAKTIJK

Bij een zorgorganisatie met meerdere locaties start de uitrol bewust op één locatie, met een korte commitment en een vooraf afgesproken datagrens. Pas wanneer het gebruik zich daar bewijst, volgt de rest van de organisatie. Zo blijft de beslissing bij de klant — elke stap opnieuw.

7.3 Workflows, één voor één

Op basis van gemeten waarde komen de workflows erbij — beginnend bij de afdeling met de hoogste verwachte impact, meestal sales of marketing. Elke workflow start op het bestaande brein; per afdeling verrijken we de kennisgebieden die dat werk nodig heeft. We meten de afdelingsspecifieke KPI's, itereren en breiden uit.

Elke stap omhoog is een klein ja. Eén workflow erbij is een beslissing van een paar honderd euro per maand, geen project. En elke stap is terug te draaien: er is geen minimale looptijd.

7.4 Doorlopend onderhoud

Elk feit heeft zijn eigen verversingsritme, en het brein bewaakt dat zelf: eigenaren zien in hun persoonlijke werkvoorraad precies welke van hun feiten aandacht nodig hebben, en het dagelijkse gezondheidsdashboard laat zien hoe vers het brein is. Zo ontstaat een duurzaam onderhoudssysteem in plaats van een eenmalig project. Het company brain verbetert continu naarmate kennis accumuleert en verfijnd wordt.

En omdat wij ons eigen platform dagelijks gebruiken — ons eigen bedrijf draait op zijn eigen company brain — ervaren we elke ruwe rand eerder dan onze klanten.

7.5 En als je stopt

Het brein blijft van jou. Wie stopt, krijgt beide databases mee: de gestructureerde feiten én de zoekindex waarmee ze doorzoekbaar zijn. Geen statische dump, maar je kennis in de vorm waarin hij werkte. Wat je verliest is het onderhoud — vanaf dat moment houdt niemand het meer bij. Er is geen minimale looptijd, en de opzegtermijn is één maand.

8. Waarom dit anders is

8.1 Verder dan documentzoekopdrachten

De dominante aanpak voor enterprise AI-kennismanagement is documentgericht: bestaande documenten, e-mails en databases indexeren, vervolgens relevante passages ophalen. Tools als Glean, Notion AI en enterprise searchplatformen doen dit. Waardevol — maar beperkt tot kennis die al ergens staat.

Nativ adresseert het deel dat niet is opgeschreven. Het company brain zoekt niet alleen bestaande kennis — het creëert nieuwe organisatiekennis door tacit expertise om te zetten in gestructureerde, bestuurde en opvraagbare feiten.

8.2 Verder dan integratieplatformen

MCP-servers en vergelijkbare integratietools verbinden AI-agents met bestaande software en databronnen. Dat lost het toegangsprobleem op — maar niet het bestaansprobleem. Als kennis in iemands hoofd leeft en nergens in een systeem staat, kan geen enkele integratie het naar boven halen.

Wij leveren zelf een MCP-server mee bij elk company brain: wie liever in zijn eigen Claude of Gemini werkt, koppelt zijn brein daaraan en neemt zijn bedrijfscontext mee, met dezelfde toegangsregels per feit. Het punt is dus niet dat koppelen verkeerd is. Het punt is dat een koppeling nog geen kennis maakt, en nog geen vertrouwen. Onze integraties voeden een bestuurd brein — met eigenaarschap, versheid en menselijke goedkeuring — en een uitvoeringslaag waarin workflows onder toezicht werken. Een doorgeefluik is nog geen uitvoering.

8.3 De Nativ-positie

Nativ bezet een unieke positie in de enterprise AI-stack: kenniscreatie-infrastructuur. Die positie rust op drie werkwoorden:

- **Creëren** — kennis naar boven halen die nergens stond: interviews, studies, research — en, met expliciete toestemming, de dagelijkse interacties waarin kennis ontstaat.
- **Besturen** — elk feit met een eigenaar, een houdbaarheidsdatum en toegangsregels, en een mens die beslist wat waarheid wordt.
- **Uitvoeren** — workflows die op die kennis echt werk verzetten, met goedkeuring waar het telt — uit de bibliotheek of op maat, altijd volgens hetzelfde recept.

Waar anderen het ophalen van bestaande kennis optimaliseren, genereert en bestuurt Nativ de kennis die ophalen waardevol maakt — en zet er workflows op aan het werk.

Dit is de ontbrekende infrastructuurlaag die verklaart waarom zoveel RAG-implementaties onderpresteren: ze doorzoeken een kennisbank die slechts een fractie bevat van de werkelijke organisatie-intelligentie.

9. Conclusie

De enterprise AI-faalcrisis is geen technologieprobleem. Het is een kennisinfrastructuurprobleem.

Context engineering — de systematische discipline van het identificeren, vastleggen, structureren en leveren van organisatiekennis aan AI-systemen — is de ontbrekende laag.

Het Nativ MVC Framework™ biedt een praktische, wetenschappelijk onderbouwde methode om een company brain op te bouwen vanuit drie soorten kennisbronnen: bestaande systemen, hoofden van medewerkers en externe bronnen. In InsightFlow™ is die methode product geworden: elf kennisgebieden met ruim vierhonderd categorieën, elk feit met een eigenaar, een verversingsritme en toegangsregels — en een mens die beslist wat bedrijfswaarheid wordt. Daarbovenop draaien workflows voor sales, marketing, finance en HR, en maatwerkworkflows voor de problemen die specifiek zijn voor jouw bedrijf, gebouwd volgens hetzelfde recept. Genoeg workflows in één vakgebied vormen samen een digitale collega — dat is waar je uitkomt, niet waar je begint. En voor wie dat wil, groeit het brein mee met de interacties zelf — met expliciete toestemming en onder eigen regie — zodat kennis niet één keer wordt vastgelegd, maar continu wordt bevestigd en verrijkt. Het draait vandaag in de praktijk: live bij een opleidingsorganisatie, in uitrol bij een zorgorganisatie.

Het bewijs is duidelijk: contextkwaliteit weegt zwaarder dan modelkwaliteit. De organisaties die echt winnen met AI zijn niet die met de grootste modellen. Het zijn de organisaties die vastleggen en besturen wat hun mensen weten.

Want in het tijdperk van AI-agents is niet-vastgelegde kennis van je organisatie je laatste verdedigbare concurrentievoordeel.

Referenties

Cleanlab (2025). AI Leaders Survey. · Datamation (2024). EMEA Data Classification Study. · Ericsson & Simon (1993). Protocol Analysis. MIT Press. · Flanagan (1954). Critical incident technique. Psych. Bulletin, 51(4). · Gartner (2026). Context Engineering: Definition. · Geiwitz et al. (1990). Expert System for KA Techniques. · Glean (2025). Context Engineering Report. · Google Research (2025). Retrieval-augmented generation. ICLR 2025. · Hoffman (1987). Extracting expert knowledge. AI Magazine, 8(2). · IBM (2023). Dark Data. · IDC (2025). AI Agent Scalability Survey. · Karpathy (2025). Context engineering in LLM applications. · MIT Sloan (2025). Why 95% of GenAI Pilots Fail. · Nonaka & Takeuchi (1995). The Knowledge-Creating Company. · Polanyi (1966). The Tacit Dimension. · RAND (2024). The Root Causes of Failure for Artificial Intelligence Projects. RR-A2680-1. · Tung & Roussiere (2026). Tacit Knowledge Is Your Next Competitive Moat. California Management Review.