nativ

Company brain

Kennis uit de hoofden van medewerkers: minimum viable context (MVC™). De theorie en praktijk.

© 2026 Nativ B.V.

Samenvatting

Enterprise AI faalt op grote schaal. Ondanks enorme investeringen levert meer dan 80% van de AI-projecten geen aantoonbare bedrijfswaarde op. Bijna alle generatieve AI-pilots halen nooit de praktijk.

De schuld ligt niet bij de technologie. Het probleem zit elders: in de hoofden van je medewerkers.

Tachtig procent van wat een organisatie weet, is nooit opgeschreven. Het zit in de ervaring van je salesmanager, de klantkennis van je accountmanager, de uitzonderingen die iedereen kent maar niemand heeft vastgelegd. Huidige AI-systemen — hoe geavanceerd ook — kunnen alleen werken met wat er bestaat. Wat niet is vastgelegd, blijft onzichtbaar.

Wij introduceren het Minimum Viable Context™ (MVC™) framework: een praktische methode om de kennis die in de hoofden van je medewerkers zit op te halen, vast te leggen en bruikbaar te maken voor AI.

Niet als theoretische oefening — maar als fundament voor een werkend company brain met agents die echt begrijpen hoe jouw bedrijf werkt. Het MVC™-framework bestaat uit tien contextblokken: van je bedrijfsprofiel en prijsafspraken tot klantrelaties, vergaderbesluiten en concurrentiepositie. Samen dekken ze 80% of meer van wat AI-agents nodig hebben.

Context engineering is niet hetzelfde als prompts schrijven. Het is de discipline om ervoor te zorgen dat je AI op het juiste moment beschikt over de juiste kennis. De wetenschap is helder: betere context levert betere resultaten dan een beter model. In deze whitepaper lees je hoe je dat aanpakt — stap voor stap.

 © 2026 Nativ B.V.

1. Waarom AI-projecten mislukken

1.1 De cijfers liegen er niet om

We investeren massaal in AI. En toch: de meeste projecten leveren niets op. Niet omdat de technologie niet werkt — maar omdat organisaties vergeten wat AI eigenlijk nodig heeft.

Cijfer	Wat het betekent
>80%	van enterprise AI-projecten levert geen aantoonbare waarde (RAND, 2025)
95%	van generatieve AI-pilots bereikt nooit de praktijk (MIT Sloan, 2025)
97%	van bedrijven slaagt er niet in AI-agents voorbij pilotfase te schalen (IDC, 2025)
70%	van AI-agenttaken mislukt bij meerstaps-scenario's (Carnegie Mellon & Salesforce, 2025)
€7,2M	gemiddelde kosten van een afgebroken enterprise AI-initiatief

Bedrijven falen niet omdat ze het verkeerde model kozen. Ze falen omdat hun AI-systemen de kennisinfrastructuur missen om effectief te werken binnen hun specifieke organisatie.

1.2 Het echte probleem: kennis die niet bestaat

Onderzoek wijst op vijf kernoorzaken van AI-falen: een verkeerd begrepen probleemstelling, ontoereikende data, technologie-eerst-denken, onvoldoende infrastructuur en probleemcomplexiteit. De rode draad door al die oorzaken: een gebrek aan organisatiecontext.

Filosoof Michael Polanyi verwoordde dit al in 1966: "We know more than we can tell." Organisatiekennis bestaat op een spectrum — van expliciet (gedocumenteerd, overdraagbaar) tot tacit (ervaringsgebonden, intuïtief, moeilijk te vangen).

- 80% van enterprise data is 'dark data' — verzameld maar nooit geanalyseerd (IBM, 2023)
- 55% van organisatiedata is onbenut of onbekend bij de organisatie zelf (Splunk, 2024)
- Slechts 14% van enterprise data is actief en bedrijfskritisch (Datamation EMEA, 2024)

Het diepere probleem is kennis die nooit is vastgelegd: de beslisregels van je salesmanager, de klantgevoeligheden die je accountmanager meeneemt, de uitzonderingen die iedereen kent maar niemand heeft opgeschreven.

1.3 Het probleem met RAG-architecturen

Retrieval-Augmented Generation (RAG) is de standaardaanpak om AI te gronden in organisatiekennis. Het haalt relevante documenten op en injecteert die in het contextvenster. Google's ICLR 2025-studie bevestigt: contextkwaliteit is de belangrijkste driver van AI-nauwkeurigheid — zwaarder dan modelkwaliteit.

Maar RAG heeft één kritieke beperking: het kan alleen ophalen wat er al staat. De meest geavanceerde zoekmachine vindt geen kennis die er niet is.

> *De meeste AI-infrastructuurbedrijven optimaliseren retrieval. Nativ pakt het upstream-probleem aan: ervoor zorgen dat de juiste kennis überhaupt bestaat.*

© 2026 Nativ B.V.

2. Van ongeschreven kennis naar context engineering

2.1 Het tacit-kennisprobleem

Nonaka en Takeuchi beschreven in 1995 hoe kennis beweegt tussen tacit en expliciet via vier stappen: socialisatie (tacit → tacit), externalisatie (tacit → expliciet), combinatie (expliciet → expliciet) en internalisatie (expliciet → nieuw tacit). Voor AI-systemen is externalisatie de bottleneck.

Traditionele vormen van externalisatie — documentatie, proceskaarten, kennisbanken — zijn duur, tijdrovend en kampen met lage adoptie. Medewerkers verzetten zich omdat het hun workflow onderbreekt en hen zelden direct ten goede komt.

2.2 Hoe je kennis wél naar boven haalt

Het vakgebied knowledge engineering heeft diverse methoden ontwikkeld: gestructureerde interviews, laddering (iteratief doorvragen), critical incident technique en hardop-denk protocollen. Ze werken — maar ze schalen slecht. In een organisatie van 50 medewerkers kan dit honderden uren gefaciliteerde sessies kosten.

2.3 Context engineering als discipline

In 2025-2026 is context engineering uitgegroeid tot een erkende discipline. Tobi Lütke (Shopify) noemde het 'de #1 vaardigheid van 2026.' Andrej Karpathy:

> *"Prompts zijn korte taakomschrijvingen voor dagelijks LLM-gebruik, terwijl context engineering het zorgvuldig cureren van informatie inhoudt om prestaties te optimaliseren in industriële toepassingen." — Andrej Karpathy, 2025*

2.4 Context wint van modelkwaliteit

Meerdere studies bevestigen het: contextkwaliteit weegt zwaarder dan modelkwaliteit voor enterprise AI-prestaties.

- Google (ICLR 2025): een kleiner model met betere context verslaat een groter model met slechtere context.
- Glean rapporteert 50% productiviteitsverbetering en 250–422% ROI met context-engineered agents.
- California Management Review (2026): organisaties die tacit kennis structureren zien 80% reductie in expert-werkbelasting.

> *De hoogste-leverage investering voor enterprise AI is niet een beter model. Het is betere context.*

© 2026 Nativ B.V.

3. Het Nativ MVC Framework™

3.1 Wat is Minimum Viable Context™?

Net zoals een Minimum Viable Product (MVP) het kleinste product definieert dat waarde levert, definieert Nativ's Minimum Viable Context™ (MVC™) de minimale organisatiekennis die een AI-agent nodig heeft om een taak betrouwbaar uit te voeren.

Het framework bouwt voort op decennia kennismanagement-onderzoek — van Polanyi en Nonaka tot actuele analyses van RAND, IDC, MIT Sloan en Gartner. Op basis hiervan zijn tien categorieën organisatiekennis geïdentificeerd die samen 80%+ van AI-agenttaken in een typische B2B-organisatie afdekken.

> *Dit zijn geen abstracte taxonomieën. Het zijn praktische, vastlegbare eenheden van organisatie-intelligentie — elk met gedefinieerde stakeholders en een verversingsritme.*

Dit volgt het Pareto-principe toegepast op organisatiekennis: een kleine, weloverwogen subset van context levert het merendeel van de AI-agentcapaciteit. Niet alles in één keer — maar het juiste als eerste.

© 2026 Nativ B.V.

4. De tien contextblokken

Hieronder staan de tien blokken die samen het fundament vormen van een werkend company brain. Per blok zie je wat er in gaat, wie het aanlevert en hoe vaak het wordt bijgewerkt.

Blok	Wat het vastlegt	Wie levert het	Hoe vaak
1. Bedrijfsprofiel	Missie, visie, waarden, verhaal, USP's	CEO / oprichter	Jaarlijks
2. Producten & prijzen	Aanbod, features, prijzen, upsell-paden	Product owner + sales	Per kwartaal
3. Klantprofielen	Segmenten, contacten, contracten, sentiment	Klantcontact-rollen	Maandelijks
4. Processen	Sales, onboarding, klachtafhandeling, facturatie	Proceseigenaren	Halfjaarlijks
5. Team & rollen	Wie doet wat, beslisbevoegdheid, expertise	Elk teamlid	Per kwartaal
6. Templates & toon	E-mailtemplates, offertes, brandrichtlijnen	Marketing + CEO	Halfjaarlijks
7. Projecten & status	Lopende projecten, deadlines, blokkades	Projectleiders	Wekelijks
8. Vergaderbesluiten	Kernbesluiten, actiepunten, afspraken	Automatisch / deelnemers	Na elke vergadering
9. Markt & concurrentie	Concurrenten, trends, jouw positie	CEO + sales	Per kwartaal
10. Beleid & regels	Compliance, privacy, contractvoorwaarden	Juridisch / finance / CEO	Jaarlijks

Elk blok is klein genoeg om snel vast te leggen, en groot genoeg om direct waarde te leveren. Dat is de kern van MVC™: niet alles in één keer, maar het juiste als eerste.

© 2026 Nativ B.V.

5. Het ringmodel: context organiseren voor levering

Kennis vastleggen is noodzakelijk maar niet voldoende. De tien contextblokken moeten georganiseerd worden voor efficiënt ophalen en levering aan agents met verschillende rollen. Nativ's ringmodel structureert het company brain in drie concentrische ringen.

Ring 1 — Bedrijfsbrede basis (iedereen)

De kernkennis die elke medewerker en elke agent nodig heeft: bedrijfsprofiel, producten en diensten, beleid, teamstructuur en communicatierichtlijnen. Blokken 1, 2, 5, 6 en 10. Elke agent erft ring 1 als baseline context.

Ring 2 — Rolspecifieke context (per functie)

Kennis specifiek voor een afdeling of rol: salespipeline-data, HR-beleid, operationele procedures en klantrelaties — gefilterd op relevantie per functie. Blokken 3, 4, 7, 8 en 9.

Ring 3 — Externe context (markt & omgeving)

Marktintelligentie, concurrentieinformatie, branchetrends en regulatoire ontwikkelingen. Combinatie van intern vastgelegde kennis (blok 9) met externe databronnen via webzoekopdrachten en API-integraties.

5.2 Van doel naar databron: de vierlaagsemethode

Om te bepalen welke kennis waar naartoe gaat, gebruikt Nativ een doelgerichte mapping in vier stappen:

1. Doel — welk bedrijfsresultaat moet deze agent ondersteunen?
2. Taken — welke specifieke taken horen daarbij?
3. Beslissingen — welke informatie is daarvoor nodig?
4. Databronnen — waar leeft die informatie nu, en in welke vorm?

Dit zorgt ervoor dat contextvastlegging wordt gedreven door werkelijke bedrijfsbehoeften — niet door abstracte taxonomieën.

© 2026 Nativ B.V.

6. Van company brain naar gespecialiseerde agents

6.1 Tier 1 — Quick Start: het base company brain

Het base company brain gebruikt vijf basisblokken (1, 4, 5, 6 en 10) voor een general-purpose AI-assistent per medewerker. Hiermee schrijft de assistent e-mails in de juiste toon, beantwoordt interne vragen, maakt documenten op volgens huisstijl en werkt nieuwe medewerkers snel in.

Deze vijf blokken veranderen langzaam — jaarlijks tot halfjaarlijks — wat onderhoud minimaal maakt. Je start snel, ziet direct waarde, en bouwt van daaruit verder.

6.2 Tier 2 — Gespecialiseerde agents

Elke gespecialiseerde agent erft het base company brain en voegt domeinspecifieke blokken toe:

Agent	Extra blokken	Wat hij doet
Sales	2, 3, 9	Offertes, follow-ups met klantkennis, leadkwalificatie, concurrentieanalyse
Marketing	2, 9, 6+	Content, social posts, campagneplanning, concurrentiemessaging
Finance	2, 3, 10+	Factuurverwerking, betalingsherinneringen, budgetvragen, rapportage
HR	5, 10+	Onboarding, verlofaanvragen, prestatieondersteuning, vacatures

Dit creëert een natuurlijke progressie: begin met het base brain, ervaar direct waarde, en voeg geleidelijk gespecialiseerde agents toe — elk met meetbare impact.

© 2026 Nativ B.V.

7. Hoe we het bouwen

7.1 Fase 1 — Scan

Voordat we bouwen, brengen we in kaart. De AI Opportunity Scan identificeert waar AI de meeste impact maakt en welke kennisgaten er zijn. We mappen de organisatie tegen de tien contextblokken: wat is al deels gedocumenteerd? Wat leeft puur in de hoofden van mensen?

7.2 Fase 2 — Quick Start Build

We deployen het base company brain in vijf stappen:

5. Configureer kenniscapture voor blokken 1, 4, 5, 6 en 10 — afgestemd op de branche en organisatiegrootte.
6. Haal de context op bij de geïdentificeerde stakeholders: CEO, teamleiders, alle medewerkers voor rolprofielen.
7. Verwerk en structureer de vastgelegde kennis tot bruikbare context.
8. Deploy het base brain — elke medewerker krijgt zijn persoonlijke AI-assistent.
9. Meet de baseline: tijdsbesparing op routinevragen, documentcreatiesnelheid, onboardingtijd.

Typische doorlooptijd: 2 tot 4 weken van kickoff tot een operationeel base brain.

7.3 Fase 3 — Gespecialiseerde agents

Op basis van gemeten waarde voegen we stap voor stap gespecialiseerde agents toe — altijd beginnend bij de afdeling met de hoogste verwachte impact (meestal sales of marketing).

10. Identificeer de afdeling met de hoogste waarde.
11. Leg de aanvullende contextblokken vast voor die specifieke agent.
12. Deploy de gespecialiseerde agent met het base brain als fundament.
13. Meet de afdelingsspecifieke KPI's: offertecreatiesnelheid, responsnauwkeurigheid, leadkwalificatiesnelheid.
14. Itereer en breid uit naar verdere afdelingen.

7.4 Doorlopend onderhoud

Het MVC™-framework definieert verversingsritmes voor elk blok — van wekelijks (blok 7: actieve projecten) tot jaarlijks (blok 1: bedrijfsprofiel). Zo ontstaat een duurzaam onderhoudssysteem in plaats van een eenmalig project. Het company brain verbetert continu naarmate kennis accumuleert en verfijnd wordt.

© 2026 Nativ B.V.

8. Waarom dit anders is

8.1 Verder dan documentzoekopdrachten

De dominante aanpak voor enterprise AI-kennismanagement is documentgericht: bestaande documenten, e-mails en databases indexeren, vervolgens relevante passages ophalen. Tools als Glean, Notion AI en enterprise searchplatformen doen dit. Waardevol — maar beperkt tot kennis die al ergens staat.

Nativ adresseert de 80% die niet is opgeschreven. Het company brain zoekt niet alleen bestaande kennis — het creëert nieuwe organisatiekennis door tacit expertise om te zetten in gestructureerde, opvraagbare context.

8.2 Verder dan integratieplatformen

MCP-servers en vergelijkbare integratietools verbinden AI-agents met bestaande software en databronnen. Dat lost het toegangsprobleem op — maar niet het bestaansprobleem. Als kennis in iemands hoofd leeft en nergens in een systeem staat, kan geen enkele integratie het naar boven halen.

8.3 De Nativ-positie

Nativ bezet een unieke positie in de enterprise AI-stack: kenniscreatie-infrastructuur. Waar anderen het ophalen van bestaande kennis optimaliseren, genereert Nativ de kennis die ophalen waardevol maakt.

> *Dit is de ontbrekende infrastructuurlaag die verklaart waarom zoveel RAG-implementaties onderpresteren: ze doorzoeken een kennisbank die slechts een fractie bevat van de werkelijke organisatie-intelligentie.*

© 2026 Nativ B.V.

9. Conclusie

De enterprise AI-faalcrisis is geen technologieprobleem. Het is een kennisinfrastructuurprobleem.

Context engineering — de systematische discipline van het identificeren, vastleggen, structureren en leveren van organisatiekennis aan AI-systemen — is de ontbrekende laag. Het Nativ MVC Framework™ biedt een praktische, wetenschappelijk onderbouwde methode om die laag te bouwen: tien contextblokken die 80%+ van enterprise AI-taken afdekken, een ringmodel voor efficiënte levering, en een gelaagde architectuur die geleidelijke uitrol mogelijk maakt.

Het bewijs is duidelijk: contextkwaliteit weegt zwaarder dan modelkwaliteit. De organisaties die echt winnen met AI zijn niet die met de grootste modellen. Het zijn de organisaties die vastleggen en structureren wat hun mensen weten.

Want in het tijdperk van AI-agents is de tacit kennis van je organisatie je laatste verdedigbare concurrentievoordeel.

Referenties

Cleanlab (2025). AI Leaders Survey. · Datamation (2024). EMEA Data Classification Study. · Ericsson & Simon (1993). Protocol Analysis. MIT Press. · Flanagan (1954). Critical incident technique. Psych. Bulletin, 51(4). · Gartner (2026). Context Engineering: Definition. · Geiwitz et al. (1990). Expert System for KA Techniques. · Glean (2025). Context Engineering Report. · Google Research (2025). Retrieval-augmented generation. ICLR 2025. · Hoffman (1987). Extracting expert knowledge. AI Magazine, 8(2). · IBM (2023). Dark Data. · IDC (2025). AI Agent Scalability Survey. · Karpathy (2025). Context engineering in LLM applications. · MIT Sloan (2025). Why 95% of GenAI Pilots Fail. · Nonaka & Takeuchi (1995). The Knowledge-Creating Company. · Polanyi (1966). The Tacit Dimension. · RAND (2025). Enterprise AI Failure Analysis. · Splunk (2024). Dark Data Survey. · California Management Review (2026). Tacit knowledge is your next competitive moat.

 © 2026 Nativ B.V.