

Solución técnica: revocación automática de acceso por impago

Academia Valenzuela · EvoCampus (evolCampus / EvolMind) ↔ WordPress · WooCommerce

Para: Víctor Molina Ángel (CTO) y equipo De: Omnia (Henry / Germán / Oliver) Fecha: 11-jun-2026

VERIFICADO EN VIVO (11-jun) · Panel EvoCampus + WordPress wp-admin. Stack y flujo confirmados; ya no dependen de validación previa con Jaime.

1 · Resumen ejecutivo

Cuando un alumno deja de pagar o cancela, **el acceso a EvoCampus sigue abierto** y hay que darlo de baja a mano uno por uno. Se resuelve de forma nativa: el método **updateEnrollment** de la API de EvoCampus (ya activa) pone la matrícula en **Baja (status=2)** con una llamada. El disparador es local de WordPress: los cambios de estado de **WooCommerce Subscriptions** (impago, cancelación, expiración). No hace falta middleware externo ni webhooks de Redsys.

2 · Stack verificado en WordPress

Plataforma e-learning	EvoCampus / EvolMind — aula virtual, PDFs, clases grabadas, tests
Recurrencia	WooCommerce Subscriptions 8.7.1 (oficial) — motor de suscripciones
Pasarela de pago	Pasarela Unificada de Redsys 1.8.0 (tarjeta tokenizada). WooPayments también instalado
Conector (alta)	Plugging evolCampus for WooCommerce 3.4 (de Evolmind) — mapea Producto → Curso → Grupo
API EvoCampus	ACTIVA. ClientId 83208 (key en el panel/conector)
Volumen	~386 alumnos (≈119 en baja)

3 · Diagnóstico técnico

Confirmado en el panel: las **automatizaciones nativas** de EvoCampus se disparan por *tiempo, progreso, días de acceso, superación o encuesta* — **no por pagolimpago**, porque el pago vive en WooCommerce. Y el **conector evolCampus 3.4** solo hace el **alta** (su pantalla únicamente mapea producto→curso→grupo; no tiene lógica de baja). Por tanto: el disparador nace en WooCommerce Subscriptions y la baja se ejecuta vía API. Todo resoluble por nuestra parte, sin soporte de EvolMind.

4 · API de EvoCampus — endpoints

Base URL <https://api.evolcampus.com/api> · Auth por token JWT (POST /v1/token con clientid+key → cabecera Authorization: Bearer).


Método	Tipo	Para qué
token	POST	Obtener el JWT para autenticar las llamadas
newEnrollment	POST	Alta (ya en uso por el conector). Devuelve enrollmentid; admite external_id
updateEnrollment	POST	CLAVE. status 0=activa · 1=archivada · 2=BAJA · 3=solo lectura
getEnrollments	POST	Lista/filtra matrículas. Para la conciliación diaria
checkEnrollment	POST	Consulta el estado de un alumno por email/usuario

Método	Tipo	Para qué
<code>extendEnrollmentTime</code>	POST	Amplía la fecha fin (útil para el intensivo)

5 · Arquitectura del flujo (simplificada)

Sincronización de acceso EvoCampus · Academia Valenzuela

Todo dentro de WordPress · WooCommerce Subscriptions + conector evolCampus + API



Alta (ya funciona)

Compra en WooCommerce → conector evolCampus 3.4 → **newEnrollment** → matrícula activa + email. Guardar el **enrollmentid** (o **external_id**) por alumno para operar luego.

Baja por impago / cancelación (a implementar)

Un **snippet / mini-plugin** escucha los hooks de WooCommerce Subscriptions (**status_on-hold**, **status_cancelled**, **status_expired**) → llama a **updateEnrollment status=2**. Acceso cortado. Todo dentro de WordPress, sin middleware externo.

Reactivación

Cuando la suscripción vuelve a **active** → **updateEnrollment status=0**. La política de gracia (reintentos antes de cortar) se configura en los ajustes de WooCommerce Subscriptions.

Conciliación diaria (red de seguridad)

Job diario que compara **getEnrollments** (activas en EvoCampus) contra las suscripciones vivas en WooCommerce y corrige desfases ante cualquier hook perdido.

6 · Mapa de estados de matrícula (status)

status	Estado	Significado	Uso aquí
0	Activa	Acceso completo. Alumno al corriente	—
1	Archivada	Histórico / sin acceso activo	Opcional egresados
2	Baja	Sin acceso. Objetivo ante impago/cancelación	>> Acción principal
3	Solo lectura	Acceso limitado de consulta	Alternativa suave

7 · Implementación — qué construir

- **Mini-plugin / snippet** en WordPress que enganche los 3 hooks de WooCommerce Subscriptions y llame a updateEnrollment (baja/reactivación) con manejo de errores y log.
- **Mapeo** suscripción ↔ enrollmentid: guardar el id de matrícula (campo del pedido/usuario) o resolverlo con getEnrollments por email.
- **Política de gracia**: definir reintentos/días en WooCommerce Subscriptions antes de cortar.
- **Job de conciliación diaria** (wp-cron) como red de seguridad.
- **Pruebas en staging**: token → alta de prueba → on-hold/cancelled → verificar baja → reactivar.

Confirmaciones menores (no bloqueantes) a chequear con Jaime: si prefiere que extendamos su conector o un plugin aparte, y acceso a un entorno de staging.

8 · Facturación (módulo aparte, en el CRM)

EvoCampus no factura. La facturación automática se resuelve en el CRM: el pago confirmado en WooCommerce genera y envía la factura al alumno, con todas descargables por trimestre. Comparte disparador (el pago) pero es independiente de la sincronización de acceso.

9 · Próximos pasos

- Llamada de cortesía con Jaime (plugin propio vs. extender conector) + acceso a staging.
- Construir el mini-plugin de baja/reactivación y el job de conciliación.
- Módulo de facturación en el CRM.
- Presupuesto a Paco: acceso + facturación + agente IA setter + campañas.

Fuentes: discovery Academia Valenzuela (10-jun) e impromptu del equipo (11-jun); panel EvoCampus y wp-admin en vivo (11-jun); Documentación API evolCampus (act. 18-08-2025).