

## Ficha Prática nº 7 – CSS

### Exercício 1: Posicionamento

Grave todos os ficheiros (\*.jpg; \*.css; \*.html) na mesma pasta, abra o ficheiro **posicionamento.html** e visualize-o no *browser*.

**Nota 1:** Para formatar o documento, tenha em consideração que **não deve modificar o documento HTML**. Apenas deve criar as regras CSS no ficheiro **estilos.css**.

**Nota 2:** À exceção da alínea 1 c), todas as referências de posicionamento são relativas ao **fluxo normal do HTML**.

#### 1. Header/Barra de Navegação

a) Defina a secção **header**, com posição relativa, cor de fundo #3C4543, com os cantos superiores arredondados (raio=15px) e deslocado 10px no sentido ascendente tomando como referência o topo.

b) O menu de navegação deve surgir todo na mesma linha. Cada tópico está inserido numa caixa com as seguintes propriedades:

- a. border: 2px solid #000000;
- b. font-family: Futura, Tahoma, sans-serif;
- c. color: #ffffff;
- d. padding: 5px;
- e. border-radius: 5px 5px;
- f. background-color: #CC0323;

c) Defina a secção **navbar** de modo a que fique fixa (*position: fixed*), deslocada 16px no sentido ascendente tomando como referência o **limite superior do viewport**, e com um deslocamento de 250px para a esquerda tomando como referência o ponto central. O resultado nesta fase deve ser similar ao da Figura 1.



Figura 1 – Aspeto nesta fase

## 2. Parte Central (Imagens)

a) A div **left** encontra-se posicionada (posicionamento flutuante) do lado esquerdo e tem dimensões de 45%

b) A div **right** encontra-se posicionada (posicionamento flutuante) do lado direito e tem dimensões de 45%

c) A classe **img\_left** coloca a imagem do lado esquerdo do texto e distanciada do mesmo 20px.

d) Redefina a tag **table**, assumindo as seguintes características:

- i. posicionada à direita (posicionamento flutuante);
- ii. margem do lado direito: 10px
- iii. bordo preto, com 1 px de espessura e cor de fundo #acd1b2
- iv. cantos inferiores arredondados com a curva do raio de 15px

e) Formata os cantos inferiores das imagens de baixo, modificando as id **#bottom\_left** e **#bottom\_right** e usando as propriedades **border-bottom-left-radius** e **border-bottom-right-radius**.

Verifique o resultado final com a Figura 2.



Figura 2 – Aspeto após conclusão do arranjo da zona central

### 3. Rodapé e botão

a) A div **footer** só surge quando as outras terminam, tem 75px de altura e cor de fundo igual ao **header**. Tem ainda os cantos inferiores arredondados (raio=15px) e está colocada -20px relativamente ao fundo.

b) O bloco de conteúdo cujo id é **button** tem o mesmo bordo e a mesma cor de fundo que os botões da barra de navegação e está colocado a 229px da esquerda. Possui largura de 150px e altura 30px, os cantos arredondados com curvatura de raio 5px e está colocado -20px relativamente ao fundo.

c) No interior do bloco com *id="button"* o texto está alinhado ao centro, tem dimensões 0.8em, cor #ACD1B2, e dista 10px relativamente ao fundo.

d) A classe **.bold** escreve o texto a negrito e em *small-caps*, tipo de letra Tahoma, tamanho 1.2em e cor branca.

No final deve ter o aspeto da Figura 3.



Figura 3 – Resultado final