LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA PECUARIA Y SALUD ANIMAL

Archivo original: Inf Gen Resultados por solicitud_2025_ejemplo.pdf

ARCHIVO ORIGINAL: Inf Gen Resultados por solicitud_2025_ejemplo.pdf

INFORME No.RAD_LMPSA_033160 CHAMBOURCY S.A.S. 2025-07-31

AGROSAVIA
Corporación colombiana de investigación agropecuaria

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
13-LAB-031

REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO GESTIÓN DE LA AGENDA CORPORATIVA

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA PECUARIA Y SALUD ANIMAL

1. Información del cliente

NOMBRE Y APELLIDO: CHAMBOURCY S.A.S.
CÉDULA O NIT: 901003773
DIRECCIÓN: HC NEUSA VDA PASO ANCHO ZIPAQUIRA
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: ZIPAQUIRÁ
TEL, FIJO/CEL: 3103411358 / 3103411358
TIPO DE ANALISIS: SANIDAD Y NUTRICIÓN ANIMAL

 # DE SOLICITUD
RAD_LMPSA_033160

2. Información de la muestra suministrada por el cliente:

Matriz: LECHES
Fecha de toma: 2025-07-28

3. Información del Laboratorio:

En la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AGROSAVIA contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditación 13-LAB-031, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, en los ensayos de: Determinación de solidos totales AOAC 990.19, Ed 22nd, 2023. y AOAC 972.16, Ed 22nd, 2023.; Determinación de proteína AOAC 991.20, Ed 22nd, 2023. y AOAC 972.16, Ed 22nd, 2023.; Recuento de bacterias mesófilas aerobias mediante método de citometría de flujo GA-R-52, Versión 10, 2022-05-31., AOAC 986.33, Ed 22nd, 2023., ISO 4833-1 : 2013.; Determinación de células somáticas por UNE-EN ISO 13366-2:2007 Parte 2.; Determinación de grasa AOAC 972.16, Ed 22nd, 2023 e ISO 23318:2022 | IDF 249:2022; Determinación de lactosa monohidrato AOAC 972.16, Ed 22nd, 2023.; Determinación de células somáticas, grasa, proteína, lactosa, punto crioscópico y sólidos totales por método automatizado con el equipo Combifoss GA-R-56 versión 6 2022-03-08.

Los resultados marcados con (*) se basan en actividades de evaluación de la conformidad no incluidas en el alcance de acreditación.

FECHA DE RECEPCIÓN: 2025-07-28
FECHA DE ANÁLISIS: De 2025-07-28 a 2025-07-31
FECHA DE REPORTE: 2025-08-10

Johan Fabian Bernal Morales (E9530)
Coordinador Técnico Científico de Laboratorios de Microbiología Pecuaria y Salud Animal

4. Resultados del Análisis:

		(*) Determinación de Nitrógeno Ureico	Determinación de Células Somáticas	Determinación de Grasa	Determinación de Lactosa Monohidrato	Determinación de P. Crioscópico	Determinación Proteína	Determinación Sólidos Totales	Recuento de Bacterias Mesófilas Aerobias
		Infrarrojo automatizado	UNE EN ISO 13366-2:2007 Parte 2.	AOAC 972.16, Ed. 22st, 2023	AOAC 972. 16, Ed. 22st, 2023	GA-R-56 versión 6 2022 -03-08	AOAC 972.16, Ed. 22st, 2023	AOAC 972.16, Ed. 22st, 2023	Citometría de flujo GA-R-52, Versión 10, 2022-05-31
.Código Lab	Identificación	mg/dL	cs/mL	g/100g	g/100g	°C	g/100g	g/100g	UFC/mL
LMPSA_000374355	No indica	10.981	314402	3.540	4.660	-0.5200	3.1790	12.1070	32808

5. Notas:

El límite superior de cuantificación de la determinación de células somáticas UNE EN ISO 13366-2:2007) es 1000000 Cs/ml, valores superiores están fuera límite de precisión del método.
El límite superior de cuantificación del recuento de bacterias mesófilas aerobias (GA_R_52) es 44668359 ufc/ml, valores superiores están fuera límite de precisión del método.
El análisis determinación de punto crioscópico "Crioscopia" generados deben ser manejados como indicadores pues su lectura puede verse

CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, NIT: 800194600-3
SEDE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN TIBAITATA
DIRECCIÓN: KILÓMETRO 14 VÍA MOSQUERA-BOGOTÁ, MOSQUERA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA.
CEL 3183441876, 601 914 4677 EXTENSION 1365
EMAIL: INFORMES.LECHE@AGROSAVIA.CO

Página 1 de 2

CÓDIGO: GA-F-97
VERSIÓN: 9
FECHA DE VIGENCIA: 2025-02-11

Continuación del original...

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA PECUARIA Y SALUD ANIMAL

Archivo original: Inf Gen Resultados por solicitud_2025_ejemplo.pdf

INFORME No.RAD_LMPSA_033160 CHAMBOURCY S.A.S. 2025-07-31

AGROSAVIA
Corporación colombiana de investigación agropecuaria

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
13-LAB-031

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO
GESTIÓN DE LA AGENDA CORPORATIVA**

afectada por la adición de conservantes y el calentamiento de las muestras en la fase analítica, si desea una mayor precisión en el resultado le recomendamos remitir una muestra individual para este análisis por el método de referencia ISO 5764 (termistor).

Observacion de recepción: las muestras de este radicado ingresaron a una temperatura de 4.6 °C.
Observaciones de laboratorio: Ninguna.
- La información de la(s) muestra(s) entregada(s) al laboratorio fue(ron) suministrada(s) por el cliente, por tanto, el usuario del servicio es responsable de los datos reportados en relación con cada una de las muestras.
- Los resultados expresados en el informe se obtienen de la muestra tal como fue suministrada por el usuario del servicio.
- El cliente es responsable del muestreo y traslado de muestras al laboratorio, las muestras no son modificadas o alteradas en su composición desde la recepción y sus características son las reflejadas en el análisis.
- Los resultados son validos unicamente para la muestra en referencia.
- Este documento ha sido producido electrónicamente y es válido sin la firma.
- Este documento no puede ser reproducido total ni parcialmente, sin la autorización formal de AGROSAVIA.
- Para peticiones, quejas y solicitudes de información, comuníquese al correo electrónico atencionalcliente@agrosavia.co o a la línea telefónica 018000121515.

FIN DE INFORME

**CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, NIT: 800194600-3
SEDE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN TIBAITATA
DIRECCIÓN: KILÓMETRO 14 VÍA MOSQUERA-BOGOTÁ, MOSQUERA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA.
CEL 3183441876, 601 914 4677 EXTENSION 1365
EMAIL: INFORMES.LECHE@AGROSAVIA.CO**

**CÓDIGO: GA-F-97
VERSIÓN: 9
FECHA DE VIGENCIA: 2025-02-11**

==========

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA PECUARIA Y SALUD ANIMAL

Archivo original: Inf Gen Resultados por solicitud_2025_ejemplo.pdf

RAD: RAD_LMPSA_036277 Cliente: REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO GESTIÓN DE LA AGENDA ISO Fecha: 2025-11-14

Muestra: LMPSA_000512198

Grasa	Proteína	ST	Urea	CS	UFC	Lactosa	FPD
3.560	3.2670	12.0460	10.327	460919	13561002	4.490	-0.5170

Recomendaciones IA:

Grasa 3,4–4,2 % (ICAR).
Balance adecuado de fibra y energía.
Recomendación: mantener manejo actual.

Proteína 3,0–3,6 % (ICAR).
Balance nutricional adecuado.
Recomendación: mantener dieta y manejo.

ST 11,8–13,2 % (ICAR).
Composición ideal.
Recomendación: mantener manejo nutricional.

UFC > 300k (MinAgricultura).
Contaminación severa, riesgo sanitario.
Recomendaciones: auditoría completa, limpieza profunda, revisar cadena de frío.

Cs 400–700.000 (NTC 399).
Mastitis subclínica.
Recomendaciones: segregar vacas problema, realizar tratamiento.

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA PECUARIA Y SALUD ANIMAL

Archivo original: Inf Gen Resultados por solicitud_2025_ejemplo.pdf

Lactosa < 4,5 % (DHIA).
Posibles causas: mastitis subclínica, estrés calórico.
Recomendaciones: realizar CMT, mejorar ventilación y acceso al agua.

Urea 10–18 mg/dL (NRC/DHIA).
Dieta balanceada.
Recomendación: mantener estabilidad en la dieta.

FPD –0,530 a –0,510 (NTC 399).
Ligera variación normal.
Recomendación: verificar temperatura del tanque.

Muestra: LMPSA_000512199

Grasa	Proteína	ST	Urea	CS	UFC	Lactosa	FPD
3.560	3.2740	12.0560	10.654	443615	13509449	4.480	-0.5180

Recomendaciones IA:

Grasa 3,4–4,2 % (ICAR).
Balance adecuado de fibra y energía.
Recomendación: mantener manejo actual.

Proteína 3,0–3,6 % (ICAR).
Balance nutricional adecuado.
Recomendación: mantener dieta y manejo.

ST 11,8–13,2 % (ICAR).
Composición ideal.
Recomendación: mantener manejo nutricional.

UFC > 300k (MinAgricultura).

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA PECUARIA Y SALUD ANIMAL

Archivo original: Inf Gen Resultados por solicitud_2025_ejemplo.pdf

Contaminación severa, riesgo sanitario.
Recomendaciones: auditoría completa, limpieza profunda, revisar cadena de frío.

Cs 400–700.000 (NTC 399).
Mastitis subclínica.
Recomendaciones: segregar vacas problema, realizar tratamiento.

Lactosa < 4,5 % (DHIA).
Posibles causas: mastitis subclínica, estrés calórico.
Recomendaciones: realizar CMT, mejorar ventilación y acceso al agua.

Urea 10–18 mg/dL (NRC/DHIA).
Dieta balanceada.
Recomendación: mantener estabilidad en la dieta.

FPD –0,530 a –0,510 (NTC 399).
Ligera variación normal.
Recomendación: verificar temperatura del tanque.

Muestra: LMPSA_000512200

Grasa	Proteína	ST	Urea	CS	UFC	Lactosa	FPD
3.700	3.2670	12.2290	10.374	416270	20945176	4.520	-0.5190

Recomendaciones IA:

Grasa 3,4–4,2 % (ICAR).
Balance adecuado de fibra y energía.
Recomendación: mantener manejo actual.

Proteína 3,0–3,6 % (ICAR).
Balance nutricional adecuado.

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA PECUARIA Y SALUD ANIMAL

Archivo original: Inf Gen Resultados por solicitud_2025_ejemplo.pdf

Recomendación: mantener dieta y manejo.

ST 11,8–13,2 % (ICAR).
Composición ideal.
Recomendación: mantener manejo nutricional.

UFC > 300k (MinAgricultura).
Contaminación severa, riesgo sanitario.
Recomendaciones: auditoría completa, limpieza profunda, revisar cadena de frío.

Cs 400–700.000 (NTC 399).
Mastitis subclínica.
Recomendaciones: segregar vacas problema, realizar tratamiento.

Lactosa 4,5–4,9 % (ICAR).
Salud de ubre adecuada.
Recomendación: mantener rutina y manejo.

Urea 10–18 mg/dL (NRC/DHIA).
Dieta balanceada.
Recomendación: mantener estabilidad en la dieta.

FPD –0,530 a –0,510 (NTC 399).
Ligera variación normal.
Recomendación: verificar temperatura del tanque.

Muestra: LMPSA_000512201

Grasa	Proteína	ST	Urea	CS	UFC	Lactosa	FPD
3.640	3.2590	12.1700	10.467	394605	21854312	4.520	-0.5190

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA PECUARIA Y SALUD ANIMAL

Archivo original: Inf Gen Resultados por solicitud_2025_ejemplo.pdf

Recomendaciones IA:

Grasa 3,4–4,2 % (ICAR).
Balance adecuado de fibra y energía.
Recomendación: mantener manejo actual.

Proteína 3,0–3,6 % (ICAR).
Balance nutricional adecuado.
Recomendación: mantener dieta y manejo.

ST 11,8–13,2 % (ICAR).
Composición ideal.
Recomendación: mantener manejo nutricional.

UFC > 300k (MinAgricultura).
Contaminación severa, riesgo sanitario.
Recomendaciones: auditoría completa, limpieza profunda, revisar cadena de frío.

Cs 200–400.000 (DHIA).
Inicio de inflamación.
Recomendaciones: CMT a vacas frescas, verificar pulsación y vacío.

Lactosa 4,5–4,9 % (ICAR).
Salud de ubre adecuada.
Recomendación: mantener rutina y manejo.

Urea 10–18 mg/dL (NRC/DHIA).
Dieta balanceada.
Recomendación: mantener estabilidad en la dieta.

FPD –0,530 a –0,510 (NTC 399).
Ligera variación normal.
Recomendación: verificar temperatura del tanque.

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA PECUARIA Y SALUD ANIMAL

Archivo original: Inf Gen Resultados por solicitud_2025_ejemplo.pdf

RAD: RAD_LMPSA_033160 Cliente: REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO GESTIÓN DE LA AGENDA ISO Fecha: 2025-07-31

Muestra: LMPSA_000374355

Grasa	Proteína	ST	Urea	CS	UFC	Lactosa	FPD
3.540	3.1790	12.1070	10.981	314402	32808	4.660	-0.5200

Recomendaciones IA:

Grasa 3,4–4,2 % (ICAR).
Balance adecuado de fibra y energía.
Recomendación: mantener manejo actual.

Proteína 3,0–3,6 % (ICAR).
Balance nutricional adecuado.
Recomendación: mantener dieta y manejo.

ST 11,8–13,2 % (ICAR).
Composición ideal.
Recomendación: mantener manejo nutricional.

UFC 25–100k (Res. 017/2012).
Lavado inestable.
Recomendaciones: revisar CIP, detergente y temperatura del agua.

Cs 200–400.000 (DHIA).
Inicio de inflamación.
Recomendaciones: CMT a vacas frescas, verificar pulsación y vacío.

Lactosa 4,5–4,9 % (ICAR).
Salud de ubre adecuada.

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA PECUARIA Y SALUD ANIMAL

Archivo original: Inf Gen Resultados por solicitud_2025_ejemplo.pdf

Recomendación: mantener rutina y manejo.

Urea 10–18 mg/dL (NRC/DHIA).
Dieta balanceada.
Recomendación: mantener estabilidad en la dieta.

FPD –0,530 a –0,510 (NTC 399).
Ligera variación normal.
Recomendación: verificar temperatura del tanque.