

Agentes de IA




AWS Training

```
{ } pojson U X
.kiro > agents > { } pojson > ...
1 { Amazon Q: Edit (Ctrl+I)
2   "name": "po",
3   "description": "",
4   "prompt": null,
5   "mcpServers": {},
6   "tools": [
7     ""
8   ],
9   "toolAliases": {},
10  "allowedTools": [],
11  "resources": [],
12  "hooks": {},
13  "toolsSettings": {},
14  "includeMcpJson": true,
15  "model": null
16 }
17
```

**Estrutura base de
um agente de IA.**



AWS Training



The image shows a Visual Studio Code editor window. On the left, the Explorer sidebar shows a project structure with a folder named 'tasks' containing a file '001-feat-tela-versao.md'. This file is highlighted with a red box. A red line points from this box to a red-bordered box containing the text 'Criação de nova tarefa'. The main editor area shows the content of '001-feat-tela-versao.md', which is a task definition in YAML format. The content includes a title, an objective, and context.

```
.kiro > tasks > 001-feat-tela-versao.md > abc # 001 · feat · Tela de Versão > abc ## Referências
1  # 001 · feat · Tela de Versão
2
3  ## Objetivo
4  Criar uma página dedicada `/versao` no frontend da BIA que
5  exiba as informações retornadas pelo endpoint `/api/versao`,
6  seguindo o mesmo padrão visual e de estrutura utilizado na
7  tela de tarefas (página principal).
8  ---
9  ## Contexto
10 Atualmente, a informação de versão da API já existe no
11 componente `VersionInfo.jsx`, exibida como um tooltip no
12 header. O endpoint `/api/versao` retorna uma string no
13 formato `Bia {VERSAO_API}` (ex.: `Bia 4.2.0`).
14
15 O objetivo é promover essa informação para uma tela completa,
16 acessível via rota dedicada, mantendo a consistência visual
17 da aplicação.
18 ---
```

AWS Training

```
"description": "Agente de desenvolvimento responsavel por implementar as tarefas  
"prompt": "Voce é um desenvolvedor de software altamente especializado em atividades de desenvolvimento de software",  
"mcpServers": {},  
"tools": [  
  "*"   
],  
"toolAliases": {},  
"allowedTools": [  
  "write"  
],  
"resources": [  
  "file://AmazonQ.md",  
  "file://README.md",  
  "file:///./kiro/agents/dev/**/*.*md",  
  "file:///./kiro/rules/**/*.*md"  
],  
"hooks": {},  
"toolsSettings": {},  
"includeMcpJson": true,  
"model": null  
}
```

Agente DEV



```
dev] 1% > como voce pode me ajudar
```

```
Sou um desenvolvedor de software especializado em back-end e front-end, trabalhando no projeto BIA. Posso te ajudar com:
```

Desenvolvimento

- Implementar novas features no backend (Node.js/Express) e frontend (React)
- Criar e ajustar rotas da API
- Escrever queries com Sequelize/PostgreSQL
- Criar migrations e seeds do banco de dados

Infraestrutura & DevOps

- Criar/ajustar Dockerfiles seguindo as regras do projeto
- Configurar pipelines no CodePipeline/CodeBuild
- Provisionar recursos AWS (ECS, RDS, ALB, Security Groups, ECR)
- Ajustar o `buildspec.yml`

Qualidade

- Escrever testes com Jest
- Revisar código e sugerir melhorias
- Debugar problemas

Como o meu agente DEV pode me ajudar.

```
que você precisa agora? Pode me passar uma task, história de usuário, ou descrever o problema que quer resolver
```

```
► Credits: 0.07 • Time: 7s
```

```
dev] 2% > █
```

```
[po] 1% > como voce pode me ajudar?
```

```
> Como PO experiente do projeto BIA, posso te ajudar de várias formas:
```

Gestão de Tarefas

- Criar especificações de tarefas no formato correto ([seq]-[tipo]-[resumo].md) em .kiro/tasks/
- Priorizar e revisar tarefas existentes
- Mover tarefas concluídas para .kiro/tasks/done/
- Manter o controle sequencial em sequencial.md

Definição e Refinamento

- Detalhar critérios de aceitação para cada tarefa
- Quebrar épicos em tarefas menores e bem definidas
- Garantir que as tarefas estejam alinhadas com a arquitetura do projeto (ECS, RDS, pipeline, etc.)

Revisão e Aceite

- Revisar tarefas criadas pelos desenvolvedores e dar feedback construtivo
- Dar aceite final antes da implementação
- Verificar conformidade com as regras do projeto (infraestrutura, Dockerfile, pipeline)

Pull Requests


- Abrir PRs quando tarefas estiverem prontas para revisão
- Garantir que o código segue os padrões definidos

Como meu agente de PO pode me ajudar.

```
O que você precisa agora? Criar uma nova tarefa, revisar algo existente, ou verificar o backlog atual?
```

```
▸ Credits: 0.08 • Time: 7s
```

```
[po] 2% > █
```



aining



