1713 Winterwood Dr

기존 3-car garage 720 SF → AFH 거주구역 전환 (침실 3 + 통합욕실)

1. 이 세트는 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 (원도면 없음) 기반 스키매틱 BIM/도면입니다.

2. 실 치수는 설계 기준 플레이트 720 SF (assessor Garage Area) + 693 SF 실 프로그램을 사용했고, 벽

위치는 그 치수에 맞춘 배치입니다.

3. 제출 전 추가 필요: 대지/주차 계획, 구조 검토, WSEC 계산, M/E/P 실시도,

연기·CO 경보 배치도, AFH(DSHS WAC 388-76) 검토, Owner-builder 선언서.

4. 천장고 10'-5" 는 설계 기준값(기존 도면 미확보)이며 실측으로 확정해야 한다. 기존 차고도어는 철거하지 않고 유지하며

내부에 스킨월·단열·기밀 마감(A-18)을 넣는다..

5. 창호: 신규 5x4 슬라이더 3개(창턱 40"), 침실별 이그레스 확보 목적.

6. 자동검사 결과는 report.html 참조. 검사 통과는 법규·구조 안전을 보증하지 않습니다.

1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET G-00 표지 및 일반주기

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 적용 코드: 2021 IRC (WA 개정), 2021 WSEC, City of Centralia (Lewis County) 시
조례, WAC 388-76(AFH)

2. 이 세트는 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 (원도면 없음) 기반 스키매틱이며 시공용이 아님

3. 모든 치수는 공적기록과 현장 실측으로 확인 후 사용

4. 구조: 기존 차고 골조·지붕·기초 유지. 신규 외벽 신설 없음. 차고도어는 유지하고 내부 스킨월(A-18).

5. 소방: 연기/CO 상호연동 + 배터리 백업 (WAC R314.4, IRC R314.3/R315.5)

6. 이그레스: 침실 3개소 이그레스 창 확보 (IRC R310, 순개구부 5.7 sqft)

7. 에너지: WSEC 2021 외피 성능(EN-01 참조), 기밀 테스트 별도

8. 설비: M/E/P 는 예비안. 최종 관경·용량은 해당 설계자 확정

9. AFH: 침실 면적·문폭·화장실 접근성은 DSHS 라이선스 기준 별도 검토

10. Own-builder 제출 (시 담당자 확인: 건축사·구조기술사 서명 불요)

11. 가스 온수기가 차고 내부에 설치 — 거주공간 전환 시 이전 또는 연소공기·격리 조치 필요 (IRC M1307 / G2408)

이 도면 세트는 예비 검토용입니다.

1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET G-01 일반주기 및 코드 요약

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

SHEET	제목
G-00	표지
G-01	일반주기
G-02	범례/목록
A-01	기존 평면
A-02	제안 평면
A-05	치수 평면
A-06	마감 평면
A-07	반사천장
A-08	가구 배치
A-13	단면 A-A
A-14	단면 B-B
A-15..18	차고도어 스킨월 상세
S-01	구조 계획
S-02	기초/슬래브
S-03	지붕/장선
M-01	설비 개념
M-02	기계 평면
M-03	덕트 계통
E-01	전기 평면
E-02	조명 평면
E-03	동력 결선
P-02	급배수 평면
P-03	급수 계통
P-04	배수/통기
LS-01	연기/CO
LS-02	이그레스
EN-01	외피 요약
EN-02	창호 성능

범례

- 실선 = 신규 벽
- 파선 = 기존 벽
- ○ = 콘센트
- ✕ = 조명
- SD/CO = 감지기
- P1..P4 = 관로

1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET G-02 범례 및 시트 목록

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

항목	값	출처
주소	1713 Winterwood Dr, Centralia, WA 98531	카운티
Parcel / Tax-ID	020951004014 / 020951004014	카운티 세무기록
대지면적	13,939 SF (0.32 ac)	카운티 기록
대지면적(assessor 확인)	13,939 SF	측량도/카운티
피복률	20.2 %	assessor 면적 계산
Zoning	미확인 (Zillow: Jurisdiction: City) - 시 확인 필요	Zillow Jurisdiction: City
준공연도	2005	카운티 기록
연면적	2,100 living / 2,820 gross	카운티 기록
1층 면적	2,100 SF	카운티 기록
침실/욕실	3 bd / 2 full (MLS 2)	카운티 기록
기초	Concrete	카운티 기록
지붕/외벽	Gable / Asphalt Shingle / Plywood	카운티 기록
난방	Heat pump (assessor) · Forced Air 90%+ (Zillow)	카운티 기록
온수기	Gas, 차고 내 설치 (MLS 'Water Heater Location: Garage') - 전환 시 이전 또는 격리 필요	MLS
주차/차고	Attached garage 720 SF · 3면 + RV parking	Zillow + 카운티 assessor
상하수도	Public 상수 / Sewer Connected / 전기 - City of Centralia	카운티 assessor
HOA	UNKNOWN - MLS/Zillow 에 HOA 금액 없음 (CCRs 표기: Winterwood)	MLS/Zillow
과세가/연세액	$413,700 / $3,888	카운티 세무기록
측량도	측량도 없음 (Lewis County assessor + Zillow 공적기록만 확인)	측량도 없음

주의: Zillow/MLS 값은 참고용이며, 허가 신청에는 카운티 assessor 기록과 실측이 우선합니다.

기존 온수기가 가스식이며 차고 내부에 설치되어 있습니다 (MLS). 차고를 거주공간으로 전환하므로

온수기 이전 설치 또는 연소공기·격리 조치가 필요합니다 (IRC M1307 / G2408 검토).

하수는 City of Centralia 공공하수도(Sewer Connected) - septic 아님.

1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET G-03 부동산·건물 정보 (public record)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

Permit type	Residential Alteration / Change of Use (AFH)
Project address	1713 Winterwood Dr, Centralia, WA 98531
Legal	LEWIS COUNTY PARCEL 020951004014 · LOT (번호 미확인) WINTERWOOD (Zillow subdivision) · deed legal 미확인 - 카운티 확인 필요
Parcel / Tax-ID	020951004014 / 020951004014
Zoning	미확인 (Zillow: Jurisdiction: City) - 시 확인 필요
Lot / coverage	13,939 SF · 20.2% (assessor)
Existing ground floor	2,100 SF of 2,100 SF living
Scope	기존 3-car garage 720 SF → AFH 거주구역 전환 (침실 3 + 통합욕실)
Existing use	Attached 3-car garage 720 SF (non-habitable) - 거주구역 전환 대상
Proposed use	AFH 거주구역 - 침실 3 + 통합욕실 1 (차고 720 SF 내)
Area changed	차고 720 SF → 거주구역 693 SF (용도 변경, 증축 없음)
Construction value	$ (건축주 기재)
Applicant / Owner	(성명·연락처 기재)
Contractor	(LIC# 기재)
Owner-builder	본인 소유·직접 시공 (WA RCW 18.27.090 면제)
Project no.	G2A-1713-WINTERWOOD-001
Code year	2021 IRC + WA amendments, 2021 WSEC

서명: 건축주 _____ 날짜 _____

(이 시트는 신청 양식 항목을 정리한 것으로, 시 공식 양식 제출이 별도로 필요합니다.)

1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET G-04 허가 신청 데이터 - City of Centralia (Lewis County)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

항목	본 세트 위치	상태
허가 신청서	G-04 + 시 공식 양식	작성 필요
대지/주차 계획	C-01	포함(개념)
기존/제안 평면	A-01, A-02, A-05	포함
면적 산출	A-12	포함
입면/단면	A-04, A-13, A-14	개념 수준
구조 계획	S-01, S-02, S-03	EOR 검토 필요
기계/전기/배관	M-01~03, E-01~03, P-02~04	설계자 확정 필요
소방(연기/CO)	LS-01	포함
이그레스	LS-02	포함
에너지(WSEC)	EN-01, EN-02, EN-03	분석가 검토 필요
문/창 일람표	A-09, A-10	포함
자재 목록	자재목록.csv	예비
AFH 라이선스 서류	(DSHS 별도)	별도 제출
Owner-builder 선언서	G-04 + 시 양식	첨부

1. 상태가 '필요'인 항목은 면허 보유자 또는 시 공식 양식으로 보완해야 합니다.

2. 본 세트는 예비 도면이며, 날인 없는 제출은 반려됩니다.

1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET G-05 제출 체크리스트

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

#	항목	출처 간 차이	처리
1	대지면적	Zillow 0.32 ac / assessor 13,939 SF (0.32 ac)	일치 - assessor 기준 기재
2	차고	assessor Garage Area 720 SF / Zillow 'Attached garage 3 spaces'	일치 (720 SF = 3면)
3	연면적	Zillow total structure 2,100 (living 2,100) / assessor gross 2,820	living 2,100 · gross 2,820 병기
4	외벽 재료	assessor Plywood / Zillow Cement Planked · Wood Products	assessor 우선, 현장 확인
5	난방	assessor Heat pump / Zillow 90%+ Forced Air, Electric + Gas	assessor 우선, 실기 확인
6	지붕	assessor Gable / Asphalt Shingle · Zillow Composition	동일 재료 (아스팔트 싱글)
7	지형	assessor Flat / Zillow Level, Partial Slope	실측 지형 확인 (배수 계획)
8	Zoning	Zillow 'Jurisdiction: City' - 코드 미표기	City of Centralia 조닝 확인
9	법적 기술	deed legal / lot 번호 미확인	카운티 deed 확인
10	온수기	가스식, 차고 내 설치 (MLS)	이전/격리 계획
11	HOA	MLS HOA 금액 없음 (CCRs 표기)	타이틀 회사 확인
12	천장고	설계 기준 10'-5" (기존 도면 없음)	실측 필요
13	AFH 라이선스	건축 허가와 별개 (DSHS/WAC 388-76)	별도 진행

이 표는 제출 전 해소해야 할 상충 항목 기록입니다.

가스 온수기가 차고 내부에 설치 — 거주공간 전환 시 이전 또는 연소공기·격리 조치 필요 (IRC M1307 / G2408)

확인 전까지 도면의 legal/zoning 표기는 카운티 기록을 따릅니다.

1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱


원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET G-06 조정(Discrepancy) 로그

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

LOT 13,939 SF (카운티) · 피복률 20.2% · 1:200



기존 진입로 / 주차 3면 + RV (유지)

1. 근거: Zillow 79777645_zpid + Lewis County assessor 특성표 (2026-10-23/24 조회). 측량도 없음.

2. 카운티: 대지 13,939 SF (0.32 ac), SFR 단독, Ranch 1층, 2005, living 2,100 / gross 2,820 SF.

3. 상수도 Public / 하수 Sewer Connected - 모두 City of Centralia (Zillow). septic 아님.

4. Zoning: Zillow 'Jurisdiction: City' 만 표기 - 조닝 코드 미확인 (City of Centralia 확인 필요).

5. 차고 720 SF 는 거주구역 전환(용도 변경)이며 신규 외벽·증축 없음 - 대지 형질 변경 없음.

6. 피복률 20.2% = (living 2,100 + 차고 720) / 13,939 SF (assessor 기준 개념값).

1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET C-01 대지·주차 계획 (1:200)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

EXISTING 3-CAR GARAGE 720 SF

PARKING 3



1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱


원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET A-01 기존 평면도

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

CEILING 10'-5" 내부면적 합계 59.9 m2



1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET A-02 제안 평면도

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

실 면적표

실 이름	폭	깊이	m2	SF
침실A 벽장	5'-7"	1'-10"	0.95	10
침실A	12'-1"	7'-11"	8.89	96
욕실	5'-8"	10'-1"	5.31	57
사무실/수납	11'-1"	10'-1"	10.38	112
복도	29'-6"	3'-2"	8.68	93
HVAC	4'-3"	9'-7"	3.78	41
침실B	11'-8"	9'-7"	10.39	112
침실C	12'-11"	9'-7"	11.50	124

합계 59.88 m2 (645 SF)

문 일람표

문	폭 x 높이
D01 욕실	2'-8" x 6'-8"
D02 사무실	3'-0" x 6'-8"
D03 침실A	3'-0" x 6'-8"
D04 침실B	3'-0" x 6'-8"
D05 침실C	3'-0" x 6'-8"
D06 기존주택 연결	3'-0" x 6'-8"
D07 HVAC	2'-8" x 6'-8"
D08 침실A 벽장	2'-8" x 6'-8"

창 일람표

창	폭 x 높이	창턱
WD01 침실A 이그레스	5'-0" x 4'-0"	3'-4"
WD02 침실B 이그레스	5'-0" x 4'-0"	3'-4"
WD03 침실C 이그레스	5'-0" x 4'-0"	3'-4"
WD04 욕실 창	2'-0" x 2'-0"	5'-0"
WD05 사무실 창	5'-0" x 3'-0"	3'-0"

1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱


원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET A-03 실 면적표 / 문·창 일람표


이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

남측 SOUTH



CEILING 10'-5"

북측 NORTH



CEILING 10'-5"

동측 EAST / 서측 WEST (개념)



1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision


AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET A-04 입면도 (개념)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.



1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱


원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET A-05 치수 평면도

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

코드	마감	적용
CPT	카펫 타일	침실
LVT	비닐 타일	복도/사무실
CT	세라믹 타일	욕실
SEAL	실링	수납/기계
PT	페인트	전체 벽/천장



1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET A-06 마감 평면도


이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 천장고: 10'-5" (설계 기준), 마감 후 실내고 확인

2. 신규 파티션은 천장까지 (방음·차음)

3. LED 2x4 패널, 조광 가능, 난연 등급

4. 욕실: 방습 천장재 + 배기팬(EF-1)



1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026


SHEET A-07 반사천장 평면도 (RCP)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

AFH 가구 기준: 침실당 침대 1 + 옷장 1 (DSHS WAC 388-76 검토)

욕실: 접근 가능한 샤워(의자·잡이) 확보 권장

복도 유효폭 36in 이상 유지 (가구 배치 후 확인)



1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET A-08 가구·설비 배치도

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

MARK	위치	폭x높이	타입
D01	W07	2'-8"x6'-8"	HM/단열
D02	W07	3'-0"x6'-8"	HM/단열
D03	W07	3'-0"x6'-8"	HM/단열
D04	W08	3'-0"x6'-8"	HM/단열
D05	W08	3'-0"x6'-8"	HM/단열
D06	W03	3'-0"x6'-8"	HM/단열
D07	W08	2'-8"x6'-8"	HM/단열
D08	W11	2'-8"x6'-8"	HM/단열

내부문: 2'-8" / 3'-0" (AFH 통과폭 WAC 388-76-10715 검토)

이그레스 문: 3'-0" x 6'-8", 32in 순폭 확인

1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET A-09 문 일람표

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

MARK	위치	크기	창턱	유리
WD01	W01	5'-0"x4'-0"	3'-4"	Insul. IG
WD02	W02	5'-0"x4'-0"	3'-4"	Insul. IG
WD03	W04	5'-0"x4'-0"	3'-4"	Insul. IG
WD04	W01	2'-0"x2'-0"	5'-0"	Insul. IG
WD05	W01	5'-0"x3'-0"	3'-0"	Insul. IG

이그레스 창: 순개구부 5.7 sqft, 최소 20in x 24in, 바닥 44in 이하 (IRC R310)

창호 성능은 EN-02 참조 (U-0.30 이하)

1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET A-10 창 일람표

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

실	바닥	벽	천장
침실A/B/C	CPT	PT + GWB	PT + GWB
욕실	CT	CT + 방수	방습 PT
복도	LVT	PT + GWB	PT + GWB
사무실/수납	LVT	PT + GWB	PT + GWB
HVAC	SEAL	GWB	GWB

욕실 방수: 바닥 전체 + 벽 1.2m 이상, 샤워부 1.8m

모든 GWB 이음부 테이프·퍼티, 나사 피치 12in

1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET A-11 마감 일람표

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

항목	m2	SF
Gross (외곽)	66.9	720
Net (실 합계)	59.9	645
차이(벽체 등)	7.0	75
침실A 벽장	0.95	10
침실A	8.89	96
욕실	5.31	57
사무실/수납	10.38	112
복도	8.68	93
HVAC	3.78	41
침실B	10.39	112
침실C	11.50	124

설계 기준 내부면적 693 SF 와 대조 필요

AFH 침실 최소 면적 기준은 DSHS 규정 확인

1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET A-12 면적 산출 (Net/Gross)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.


1. 천장고 10'-5" (설계 기준)

2. 지붕 구조는 기존 유지

3. 천장 단열 R-49 (EN-01)

4. 벽체 구성은 A-15 상세 참조

CEILING 10'-5"



단면 위치: y = 14.0 ft

1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET A-13 단면 A-A

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.


1. 천장고 10'-5" (설계 기준)

2. 지붕 구조는 기존 유지

3. 천장 단열 R-49 (EN-01)

4. 벽체 구성은 A-15 상세 참조

CEILING 10'-5"



단면 위치: y = 21.0 ft

1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET A-14 단면 B-B


이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 외벽 R-21 이상 (WSEC), 외장 단열 검토

2. 기밀: 모든 관통부 실란트

3. 방수: 욕실 바닥·벽체 방수층 상향 1.2m

4. 슬래브 단열로 바닥 냉기 차단





1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET A-15 외벽·바닥 상세 (전형)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 접이식 샤워 의자·잡이 설치 권장 (AFH 접근성)

2. 배수 2in, 구배 1/4in/ft

3. 환기 EF-1 80 CFM (M-02)

4. 미끄럼 방지 타일 (COF 0.6 이상)



방수층 (바닥+벽 1.2m, 샤워 1.8m)

1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET A-16 욕실 상세 (방수·기구)


이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 기존 지붕 구조 유지, 신규 관통부 플래싱

2. 천장 단열 R-49 + 방습

3. 처마 통기 확보 (막힘 없도록)

4. 지붕 관통 배기 후드 역류방지





처마: 통기·드립에지·빗물받이

1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET A-17 지붕·처마 상세 (전형)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 도어는 구조적으로 유지하되 내부에서 단열·마감
2. 스킨월 하부 방수·기밀 (외부 습기 차단)
3. 도어 트랙·스프링 상태 점검 (기존 부재)
4. 필요 시 헤더 보강 — EOR 판단



1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET A-18 차고도어 스킨월 상세

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.


부재	위치	예비 단면	비고
헤더 H1	기존 차고도어 (유지 + 내부 스킨월)	3-ply 7.5x11.875 LVL	EOR 확인
헤더 H2	W05 침실A/욕실	2x10 DF#2	비내력
스터드	신규 파티션	2x4 @16 o.c.	8ft
슬래브	기존 차고 슬래브 (비단열) - 상부 보강	부분 보강	레벨·균열
앵커	신규 벽 하부	1/2in @48in	슬래브 천공

예비 구조 계획입니다. 시 담당자 확인에 따라 구조기술사 서명 없이 제출하며, 요청 시 하중 검토를 보완합니다.

기존 슬래브 두께·철근 상태는 현장 확인 필요(거실 마감 하중).

신규 파티션은 비내력으로 계획, 개구부 신설 시 하중 경로 EOR 확인.

기존 외벽(유지) / 신규 파티션(비내력 2x4)



1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision


AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET S-01 구조 계획도 (예비)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.



1. 기존 차고 슬래브 유지 (두께·철근 상태 현장 확인) - conditioned space 기초로 보강 검토

2. 슬래브 상부: 방습층 + R-10 rigid + 마감 (또는 올린 마루) - 단열 기준 WSEC

3. 기존 슬래브 단부·차고도어 하부: 지표수 역류 차단 (실내 마감면 외부 지표 +4in 이상)

4. 신규 내력벽 없음 - 파티션은 비내력 (S-01). 기존 헤더·기둥 유지

5. 온수기 이전 시 신규 패드·배관·배기 (P-02/P-04 참조)

1713 Winterwood Dr I Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision


AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET S-02 기초·슬래브 계획 (예비)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.



1. 기존 차고 지붕 구조 유지 (트러스/서까래 현장 확인)

2. 신규 지붕 골조 없음 - 천장 단열 R-49 보강 + 방습

3. 차고도어 측: 내부 스킨월 + 도어 자체 단열·기밀 보강 (A-18)

4. 기존 fascia·처마 통기 유지, 신규 관통부(배기·급기) 플래싱

5. 천장 단열 R-49 (EN-01), 관통부 기밀 테이프 · EOR 확인

1713 Winterwood Dr I Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision


AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET S-03 지붕·천장장선 계획 (예비)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.



관로 일람표

기호	종류	관경	보온	구배
P1	급수	20 mm	20 mm	0.0 %
P2	배수	75 mm	0 mm	2.0 %
P3	냉매	16 mm	13 mm	0.0 %
P4	배기	100 mm	0 mm	0.0 %

EF-1 / EH-1: 욕실 배기팬 + 외벽 후드(역류방지). 관경/높이는 설계자 확인 필요.

CU-1: 실외 콘덴서 콘크리트 패드. 위치는 사이트/HOA 확인 후 확정.

DH-1: 드라이어 배관은 잠정(TBC). 별도 덕트, 백드래프트 댐퍼, 스크린 없음.

연기/CO 감지기: 상호연동 + 배터리 백업 (WAC R314.4 / IRC 314.4, R315.5).

1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET M-01 설비 개념도


이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

기호	설비	사양	비고
EF-1	욕실 배기팬	80 CFM	후드+역류방지
AHU	실내기	1.5 ton	냉매 R-454B
CU-1	실외기	1.5 ton	패드 이격 확인
DH-1	드라이어	4in 덕트	위치 TBC

장비 용량은 예비안. 최종 선정·경로는 기계설비 설계자 확정.

욕실 배기: 덕트 최단, 외벽 후드 높이는 설계자 확인.

전기 히트펌프 가정(연소기기 없음) — CO는 차고 인접 기준.



1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱


원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET M-02 기계 설비 평면

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. EF-1: 욕실 80 CFM, 외벽 후드
2. AHU → 공급 4개소 + 리턴 2개소
3. 덕트 방청·보온, 소음 25 NR 이하 목표
4. 드라이어(DH-1)는 별도 4in 덕트 (TBC)



1713 Winterwood Dr I Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision


AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET M-03 덕트·환기 계통도

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.



회로	용도	차단기	비고
C1	조명 (거실/복도)	15A	LED
C2	침실 조명·콘센트	20A	AFCI
C3	욕실	20A	GFCI
C4	사무실 콘센트	20A	AFCI
C5	AHU / CU-1	30A	전용
C6	온수기	30A	전용
C7	연기·CO 경보	15A	상호연동

○ 콘센트 (6ft 이내 간격, IRC E3901.2) / ✕ 조명

욕실 GFCI, 침실 AFCI (IRC E3902)

연기·CO는 상호연동 배선 + 배터리 백업

회로 구성은 예비안 — 전기설계자 확정 필요

1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱


원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET E-01 전기 설비 평면

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

회로	부하	수량
C1	복도/거실 LED	6
C2	침실 LED	5
C3	욕실·방습	2
C4	사무실	2



1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱


원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET E-02 전기 조명 평면

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 분전반 200A (기존 용량 확인)
2. AHU/CU-1 30A 전용, 차단기·과전류 보호
3. 온수기 30A 전용
4. 경보 회로는 상호연동 + 배터리 백업
5. 결선도는 예비안 — 전기설계자 확정



1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET E-03 전기 동력·장비 결선도


이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

기구	수량	급수	배수
WC	1	1/2in	3in
세면기	1	3/8in	1-1/2in
샤워	1	1/2in	2in
온수기	1	3/4in	—

급수 3/4in → 온수기 → 욕실 분기(1/2in, 3/8in)

배수 3in 주관, 구배 1/4in/ft(2%), 통기 2in (IRC P3103)

관경·기구단위는 예비안. 배관설계자 확정 필요.



1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision


AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET P-02 급배수 평면

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.



1. 계량기 → 온수기(50gal) → 욕실 → 기구
2. 관경: 3/4in 주관, 1/2in 분기, 3/8in 세면기
3. 온수 대기 배관 최소화 (에너지)
4. 진공방지기·압력계 옥내 설치 검토

1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision


AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET P-03 급수 계통도 (개략)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.



1. 구배 1/4in/ft (2%) 이상
2. 통기 2in, 각 기구 트랩 통기
3. 주관 3in, 건물 외부 연결부 확인
4. 배관 관통부 방화·방수 실링

1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET P-04 배수·통기 계통도 (개략)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

SD = 연기감지기 / CO = 일산화탄소 감지기 (전부 상호연동)

SD: 침실 내부 + 침실 출입구 인접 + 복도 (IRC R314.3)

CO: 취침구역 인접 + 차고 인접 구역 (IRC R315.5)

전원: 상시전원 + 배터리 백업(정전 7일), WAC R314.4

감지기: 조명/팬에서 3ft 이격, 벽-천장 모서리 12in 이내

이그레스 창: 침실A/B/C 3개소 (순개구부 5.7 sqft 이상 확인)

1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET LS-01 연기·CO 경보 배치도


이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 침실 3개소 이그레스 창 (순개구부 5.7 sqft, IRC R310)

2. 복도 유효폭 36in 이상 유지

3. 문 개구부 32in 순폭 (R311.2)

4. 경보는 LS-01 참조



1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET LS-02 이그레스·피난 경로

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

부위	면적(m2)	면적(sf)	가정 U	비고
외벽(순)	82.9	893	0.048	R-21
천장	66.9	720	0.020	R-49
바닥	66.9	720	0.055	슬래브
창호	7.3	79	0.30	U-0.30
문	14.2	153	0.20	내부문

UA 합계 ≈ 14.0 W/K (예비 개산, 침투·열교 제외)

1) WSEC 2021(워싱턴) 주거 외피·창호·기밀 기준 충족 확인 필요

2) 창호 U-0.30 이하, SHGC 지역 상한 확인 (Zone 5 marine)

3) 외벽 R-21 + 외장 단열 또는 R-13+ci 대안 검토

4) 천장 R-49, 슬래브 주변 단열, 관통부 기밀(블로우도어 테스트)

5) 정식 컴플라이언스는 WSEC 툴/에너지 분석가 검토로 확정

6) 환기: 욕실 80 CFM, 주방 후드, 전체 환기 1대 (VIAQ)

이 표는 예비 개산이며 WSEC 컴플라이언스 문서가 아닙니다.

1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET EN-01 WSEC 외피 요약 (예비)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

MARK	크기	U	SHGC	VT	비고
WD01	5'-0"x4'-0"	0.30	0.25	0.45	IG/Argon
WD02	5'-0"x4'-0"	0.30	0.25	0.45	IG/Argon
WD03	5'-0"x4'-0"	0.30	0.25	0.45	IG/Argon
WD04	2'-0"x2'-0"	0.30	0.25	0.45	IG/Argon
WD05	5'-0"x3'-0"	0.30	0.25	0.45	IG/Argon

1. WSEC 2021 주거 창호: U-0.30 이하, SHGC 상한 확인

2. 이그레스 창은 개폐 가능 타입 (slider/casement)

3. 창호 성능값은 제조사 인증서로 확인 필요

4. 설치 상세: 플래싱·에어실링 — A-15 참조

1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET EN-02 창호 에너지 성능표

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

구성	면적(SF)	목표 R/U	비고
외벽 (순)	893	R-21 + ci	2x6 + 외장단열
천장	720	R-49	기존 지붕 장선
바닥(슬래브)	720	R-10 주변	기존 슬래브
창호	79	U-0.30	IG/Argon
문	153	U-0.20	내부문 위주

1. WSEC 2021 주거용: 위 조합은 프리스크립티브 경로의 '목표' 값입니다.

2. 정식 컴플라이언스는 WSEC 컴플라이언스 툴 또는 에너지 분석가 계산서로 제출해야 합니다.

3. 기밀: 블로우도어 테스트 결과(ACH50)를 시트에 기재해야 합니다.

4. 환기(VIAQ): 욕실 80 CFM / 전체 환기 1대 — M-02, M-03 참조.

5. 이 표는 계산서가 아닌 요약이며, 수치 확정은 분석가 업무입니다.

1713 Winterwood Dr | Centralia, WA 98531

Lewis County parcel 020951004014 · Winterwood subdivision

AFH 전환 (차고 720 SF 전환) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-1713-WINTERWOOD-001 Date OCT 2026

SHEET EN-03 WSEC 외피 성능 요약 (제출용 표)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 자동 모델 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1713 Winterwood Dr - Master Package

Centralia, WA 98531 · 기존 3-car garage 720 SF → AFH 거주구역 전환 (침실 3 + 통합욕실)

패키지 구성

블록	내용	매수	비고
1	도면 세트 (A3 43장) - G/C/A/S/M/E/P/LS/EN · 카포트 시트(S-04/A-19) 없음	43	build 단계 산출 (DXF 43 · SVG 43)
2	부록 인덱스 (본 페이지)	1	-
3	Appendix A - 공적 기록 및 프로젝트 입력	1	Zillow + Lewis County assessor
4	Appendix B - 자동검사 74/74 · 자재 물량 27항목	2	checks_3571.json / 자재목록.csv

제출용 분할 (주소로 시작하는 파일명)

파일	매수	포함 시트
1713 Winterwood Dr - Plans.pdf	30	A-01~A-18 (A-03/A-12 제외), S-01~S-03, M-01~M-03, E-01~E-03, P-02~P-04, LS-01~LS-02
1713 Winterwood Dr - Application Data.pdf	8	G-00~G-06, C-01
1713 Winterwood Dr - Calculations.pdf	5	A-03, A-12, EN-01~EN-03
합계	**43**	**시트 43장과 1:1 (중복 없음)**

설계 기준 (design.py META)

항목	값
project	1713 Winterwood Dr
city	Centralia, WA 98531
jurisdiction (AHJ)	City of Centralia (Lewis County)
scope	기존 3-car garage 720 SF → AFH 거주구역 전환 (침실 3 + 통합욕실)
parcel / tax id	020951004014 / 020951004014
lot_sf / acres	13,939 / 0.32
year_built	2005
existing_structure_sf	2,100
ground_floor_sf	2,100
parking	Attached garage 720 SF · 3면 + RV parking

항목	값
existing garage (설계 기준)	720 SF
internal (거주) 목표	693 SF
foundation	Concrete
roof	Gable / Asphalt Shingle
heating	Heat pump (assessor) · Forced Air 90%+ (Zillow)
utilities	Public 상수 / Sewer Connected / 전기 - City of Centralia
hoa	UNKNOWN - MLS/Zillow 에 HOA 금액 없음 (CCRs 표기: Winterwood)
mls	NWMLS 2417790 (Zillow 79777645_zpid · Sold $545,000 · list 2025-08-07)

이 패키지는 자동 생성 스키매틱(예비)이다. 구조·에너지·설비 설계와 법규 적합성, AFH(DSHS/WAC 388-76) 라이선스 요건은 면허 보유자와 시 담당자 확인이 필요하다. 날인 없는 제출은 반려된다. 관할 건축허가 기관(AHJ)은 City of Centralia Community Development.

Appendix A - 공적 기록 및 프로젝트 입력

Zillow 79777645_zpid (2026-10-24 조회, MLS 2417790) + Lewis County assessor 특성표

1. 부동산 사실 (Property facts)

항목	값	출처
주소	1713 Winterwood Dr, Centralia, WA 98531	Zillow 79777645_zpid
Parcel number	020951004014	Zillow Facts & features
Property type / stories	Single Family Residence · 1 Story (Ranch)	Zillow / assessor 특성표
침실	3	Zillow / assessor (MLS 3)
욕실	2 full (Zillow 'Full bathrooms: 2')	Zillow / assessor
거주면적 (living)	2,100 SF	Zillow / assessor
총면적 (gross)	2,820 SF	assessor 특성표
준공연도	2005 (Major remodel 2005)	Zillow / assessor
대지면적	13,939 SF (0.32 ac)	assessor 특성표 / Zillow 0.32 ac
차고 / 주차	Attached garage 720 SF · 3 spaces + RV parking	assessor (720 SF) / Zillow (attached 3)
기초	Concrete (Zillow: Poured Concrete)	assessor / Zillow
지붕	Gable · Asphalt Shingle (Zillow: Composition)	assessor / Zillow
외벽 마감	Plywood (Zillow: Cement Planked, Wood Products)	assessor / Zillow
난방	Heat pump (assessor) · Zillow: 90%+ High Efficiency, Forced Air, Electric + Natural Gas	assessor / Zillow
냉방	Forced Air	Zillow
상수도	Public - City of Centralia	Zillow Utilities
하수	Sewer Connected - City of Centralia (septic 아님)	Zillow Utilities
전기	City of Centralia	Zillow Utilities
온수기	Gas · 위치: 차고 내 ('Water Heater Location: Garage')	Zillow (MLS)
HOA	UNKNOWN - 금액 없음 (Community features: CCRs)	Zillow
최근 매매	Sold $545,000 · date on market 2025-08-07 · listing updated 2025-12-15	Zillow / NWMLS 2417790
과세 평가액 / 연 세액	$413,700 / $3,888	Zillow Financial details
Zestimate / $per SF	$534,500 / $260 per SF	Zillow
Zoning	UNKNOWN - Zillow 'Zoning description: Jurisdiction: City' (조닝 코드 미표기)	Zillow
Legal description	UNKNOWN - deed legal 미확인 (Subdivision: Winterwood)	카운티 타이틀 확인 필요
지형	Zillow Level, Partial Slope / assessor Flat (상충)	Zillow / assessor
부지 특성	Cul-de-sac, partially fenced, hot tub, gas backup generator, RV parking, outbuilding/shed	Zillow / MLS 문안
MLS	NWMLS 2417790	Zillow

2. 매매 이력 (Zillow)

날짜	이벤트	가격	출처
2025-08-07	Listed for sale (NWMLS 2417790, Keller Williams South Sound)	$545,000 (sold price)	Zillow Financial details
2025 (일자 UNKNOWN)	Sold (Bought with Pellego, Inc.)	$545,000	Zillow / JSON-LD price 545000
2025-12-15	Listing updated (마지막 갱신)	-	Zillow MLS information

3. 과세 이력

기간	세액	평가액	출처
2025 (MLS)	$3,888	$413,700	Zillow Financial details
Oct 2025	~$3,600	-	Zillow Tax paid chart
Oct 2024	~$3,900	-	Zillow Tax paid chart
Oct 2023	~$2,800	-	Zillow Tax paid chart

4. 출처 간 불일치

아래 항목은 확정 전 확인이 필요하다 (G-06 과 동일).

#	항목	출처 간 차이	처리
1	대지면적	Zillow 0.32 ac / assessor 13,939 SF (0.32 ac)	일치 - assessor 기준 기재
2	차고	assessor Garage Area 720 SF / Zillow 'Attached garage 3 spaces'	일치 (720 SF = 3면)
3	연면적	Zillow total structure 2,100 (living 2,100) / assessor gross 2,820	living 2,100 · gross 2,820 병기
4	외벽 재료	assessor Plywood / Zillow Cement Planked · Wood Products	assessor 우선, 현장 확인
5	난방	assessor Heat pump / Zillow 90%+ Forced Air, Electric + Gas	assessor 우선, 실기 확인
6	지붕	assessor Gable / Asphalt Shingle · Zillow Composition	동일 재료 (아스팔트 싱글)
7	지형	assessor Flat / Zillow Level, Partial Slope	실측 지형 확인 (배수 계획)
8	Zoning	Zillow 'Jurisdiction: City' - 코드 미표기	City of Centralia 조닝 확인
9	법적 기술	deed legal / lot 번호 미확인	카운티 deed 확인
10	온수기	가스식, 차고 내 설치 (MLS)	이전/격리 계획
11	HOA	MLS HOA 금액 없음 (CCRs 표기)	타이틀 회사 확인
12	천장고	설계 기준 10'-5" (기존 도면 없음)	실측 필요
13	AFH 라이선스	건축 허가와 별개 (DSHS/WAC 388-76)	별도 진행

UNKNOWN 항목: Zoning 코드, legal description(deed), HOA 금액, 매매 종결일, 차고 마감·천장고 실측값. 허가 신청 시 카운티 타이틀·assessor 원본과 실측이 우선한다. 본 부록은 공적 기록 사본이 아니라 인용 요약이다. 관할 AHJ는 City of Centralia (Lewis County).

Appendix B - 자동검사 및 자재 물량

checks_3571.json / 자재목록.csv (자동 생성, 예비)

1. 자동검사 74/74

분류	항목	PASS
문서	5	5
구조	5	5
치수	10	10
벽	10	10
문	5	5
창	5	5
소방	6	6
이그레스	4	4
기계	8	8
전기	6	6
배관	6	6
에너지	4	4
합계	**74**	**74**

2. 검사 결과 메모

모든 항목 PASS

3. 면적 요약

항목	SF	비고
플레이트(외벽 중심선)	720	30'-0" x 24'-0" = 720 SF (assessor 차고)
실 면적 합계	645	침실A/B/C + 욕실 + 사무실/수납 + 복도 + HVAC + 벽장
내부 목표	693	META internal_sf (29'-6" x 23'-6")
천장고	10'-5"	설계 기준 (실측 필요)

4. 자재 물량 27항목

단위별 합계: 2621.8 SF · 856 ea · 260 ft · 15.7 gal · 15.4 m · 13 set · 163.7 sheet

주의: 단가·총공사비는 포함하지 않는다 (수량 산출만). 단위가 SF/m/ea/gal 로 섞여 있어 하나의 합계 금액으로 환산할 수 없다.

#	항목	규격	수량	단위	비고
0	스터드	2x4x8 SPF @16in o.c.	326	ea	상하 플레이트 포함 2배
1	플레이트	2x4x8 (상·하)	489	ea	
2	석고보드	1/2in 4x8 (32 SF/장)	138.9	sheet	양면+10% 손실
3	천장 석고보드	1/2in 4x8	24.8	sheet	
4	벽 단열	R-21 batts	1181.2	SF	
5	천장 단열	R-49 blown/batt	756.0	SF	
6	방수	액체방수 2coat	18	SF	욕실 바닥+벽
7	타일	욕실 벽/바닥	120	SF	
8	LVT	복도/사무실	215.4	SF	
9	카펫타일	침실	331.2	SF	
10	페인트	내부 라텍스 (1 gal/350SF)	15.7	gal	2coat
11	문	내부문 세트	8	set	
12	창	IG 슬라이더	5	set	
13	연기감지기	상호연동+배터리	7	ea	

이 목록은 기하 모델에서 계산한 예비 물량이다. 손실률·규격·시공 방식에 따라 실제 발주량은 달라진다. 구조·에너지·설비 수량은 면허 보유자의 검토가 필요하다.

Appendix B (계속) - 자재 물량

자재목록.csv 나머지 항목

#	항목	규격	수량	단위	비고
14	CO감지기	상호연동	3	ea	
15	배기팬	80 CFM	1	ea	
16	실외기	1.5 ton	1	ea	
17	실내기(AHU)	1.5 ton	1	ea	
18	온수기	50 gal	1	ea	
19	위생기구	WC/세면기/샤워	3	ea	
20	배관 P01 급수	급수 D20mm	7.6	m	
21	배관 P02 배수	배수 D75mm	2.6	m	
22	배관 P03 냉매(CU-1)	냉매 D16mm	4.3	m	
23	배관 P04 욕실 배기(EF-1)	배기 D100mm	0.9	m	
24	전선	12/2 NM-B	260	ft	회로 7개 개략
25	콘센트	TR 리셉터클	15	ea	
26	스위치	3-way 포함	9	ea	