


DoorAIn

«Дориан» — цифровой портрет правового положения

Концепция проекта и пошаговый план разработки
Локальный ИИ-агент по праву высоких технологий

Автор идеи: Суслов Тимофей Владимирович · Москва · сентябрь 2026

Содержание

1. Резюме проекта
2. Замысел: почему «Дориан»
3. Проблема и ценность
4. Роли пользователей
5. Пользовательский путь
6. Ключевые модули решения
7. Цифровой слепок: как устроен «портрет»
8. Методология риск-менеджмента
9. База знаний: право высоких технологий
10. Техническая архитектура
11. Правовые рамки и ограничения самого сервиса
12. Пошаговый план разработки
13. Метрики успеха
14. Риски проекта и меры реагирования
15. Перспективы развития
16. Приложение: сквозной пример сессии

1. Резюме проекта

DoorAIn («Дориан») — веб-решение, развёрнутое локально на персональном компьютере, с подключённой локальной языковой моделью. Модель отвечает на юридические вопросы исключительно в сфере **права высоких технологий** (IT-юриспруденции), опираясь на закрытую базу знаний: учебники и актуальную нормативную правовую базу. Обращений к открытому интернету и внешним облачным сервисам нет.

Пользователь выбирает роль — **студент**, **предприниматель** или **эксперт** — и ведёт диалог с ИИ-агентом. По ходу общения система постепенно строит два взаимосвязанных артефакта:

- **Цифровой слепок** — визуальную карту всех запросов пользователя: какие темы он затрагивал, на какие нормы опирались ответы, как вопросы связаны между собой;
- **Таблицу риск-менеджмента** — сводку основных рисков, которые вытекают из всей совокупности запросов, с оценкой вероятности и тяжести, нормативным основанием и рекомендацией.

> **Ключевая идея в одном предложении**
> Юридическая консультация перестаёт быть набором разрозненных ответов и превращается в накапливаемый портрет правового положения пользователя. Портрет сразу показывает слабые места, которые стоит предусмотреть.

Параметр	Решение
Формат	Веб-приложение, открывается в браузере, работает на локальном ПК автора
Предметная область	Право высоких технологий: информация, персональные данные, КИИ, ИИ, электронная подпись, интеллектуальная собственность в IT, цифровые активы и др.
Интеллект	Локальная LLM + RAG (поиск по векторной базе знаний) + обязательное цитирование норм
Пользователи	Три роли: студент, предприниматель, эксперт — с разной глубиной и форматом ответов
Результат для пользователя	Ответы со ссылками на нормы, цифровой слепок сессии, накопительная таблица рисков, экспорт в PDF
Главное отличие	Закрытость данных (всё локально), узкая специализация, визуализация и риск-оценка «из коробки»

2. Замысел: почему «Дориан»

Название отсылает к роману Оскара Уайлда «Портрет Дориана Грея». У главного героя есть портрет, который отражает то, что не видно со стороны: каждый поступок оставляет на нём след. Портрет — честное зеркало, которое показывает истинное положение дел.

В DoorAIn у каждого пользователя тоже появляется свой портрет — **цифровой слепок**. Он складывается из юридических консультаций: каждый вопрос добавляет на него узел, каждая норма — связь, каждый выявленный риск — тёмное пятно. Чем дольше пользователь работает с агентом, тем точнее портрет отражает его правовое положение. К портрету прилагается таблица риск-менеджмента, которая объясняет, что означают тёмные пятна и как их устранить.

В романе	В DoorAIn
Портрет хранит следы поступков героя	Слепок хранит следы всех запросов пользователя

В романе	В DoorAIn
Изменения портрета скрыты от окружающих	Слепок хранится локально и виден только пользователю
Портрет темнеет от поступков	Узлы слепка окрашиваются по уровню риска: от зелёного к тёмно-красному
Герой не может исправить портрет	Пользователь может: рекомендации из таблицы рисков позволяют «высветлить» проблемные зоны
Портрет показывает правду, которую герой не хочет видеть	Таблица рисков честно показывает слабые места, которые пользователь мог не замечать

Название работает на двух уровнях. **DoorAIn** звучит как «Дориан» и одновременно читается как *door + AI* — дверь в право, которую открывает искусственный интеллект.

3. Проблема и ценность

Право высоких технологий быстро меняется, разбросано по десяткам законов и подзаконных актов и плохо покрыто доступными материалами. Открытые чат-боты отвечают на такие вопросы без ссылок на нормы, часто опираются на устаревшие редакции и «додумывают» ответ. Кроме того, передавать детали своего бизнеса или профессиональной ситуации во внешний облачный сервис небезопасно.

Проблема	Как её решает DoorAIn
Ответы ИИ без опоры на нормы, «галлюцинации»	RAG по закрытой базе + обязательная ссылка на статью + отказ, если в базе нет ответа
Устаревшие редакции законов	Модуль обновления базы знаний и указание редакции в каждом ответе
Конфиденциальность запросов	Полностью локальная обработка: данные не покидают компьютер
Разрозненные ответы без общей картины	Цифровой слепок собирает все запросы в единую карту
Пользователь не видит, где он уязвим	Накопительная таблица риск-менеджмента по всей совокупности запросов
Один стиль ответа для всех	Ролевая модель: студент, предприниматель и эксперт получают разный формат

4. Роли пользователей

Роль выбирается на входе и определяет три вещи: как агент формулирует ответ, как выглядит цифровой слепок и какие риски попадают в таблицу. Роль можно сменить в любой момент — тогда начинается новая сессия со своим слепком.

	Студент	Предприниматель	Эксперт
Кто это	Студент юридического или IT-направления	Основатель стартапа, владелец малого IT-бизнеса	Практикующий юрист, специалист по ИБ, эксперт-криминалист
Типичные задачи	Подготовка к экзаменам, разбор тем, индивидуальные учебные вопросы	Оценка правовых вопросов бизнеса: ПДн, договоры, лицензии, реклама, ИИ в продукте	Быстрый поиск положений НПА для профессиональной деятельности
Формат ответа	Объяснение «от простого к сложному», определения, примеры, связи с учебником	Практический вывод: «можно / нельзя / что сделать», чек-лист действий	Точные цитаты норм, редакции, смежные и коллизионные нормы, без упрощений
Чем становится слепок	Карта изученных тем и связей между институтами права	Карта правовых вопросов бизнеса	Карта нормативного поля по профессиональной задаче

	Студент	Предприниматель	Эксперт
Что показывает таблица рисков	Риски неверного понимания: типичные ошибки, смешение понятий, пробелы в темах	Правовые риски бизнеса: штрафы, блокировки, претензии, утечки	Риски применения: коллизии, спорные толкования, смена редакции, сроки
Особые функции	Режим самопроверки: вопросы по теме диалога	Экспорт отчёта для руководителя или юриста	Сравнение редакций, выгрузка цитат

5. Пользовательский путь

1. **Вход.** Пользователь открывает DoorAIn в браузере. Приветственный экран кратко объясняет, что это за сервис, и показывает дисклеймер: ответы носят информационный характер и не заменяют профессиональную юридическую помощь.
2. **Выбор роли.** Три карточки: «Студент», «Предприниматель», «Эксперт». Предприниматель дополнительно может указать короткий профиль бизнеса (сфера, работает ли с персональными данными, есть ли сайт или приложение) — это уточняет риски.
3. **Диалог.** Открывается рабочее пространство из трёх зон: чат слева, цифровой слепок в центре, таблица рисков справа. Пользователь задаёт вопрос текстом.
4. **Ответ.** Агент находит релевантные фрагменты в базе знаний и отвечает в формате роли. Каждое утверждение сопровождается ссылкой на статью и редакцию. Если ответа в базе нет, агент прямо об этом говорит.
5. **Рост слепка.** После ответа на слепке появляются новые узлы: тема вопроса, использованные нормы, связи с прошлыми вопросами. Клик по узлу показывает исходный фрагмент нормы.
6. **Обновление рисков.** Таблица пересчитывается с учётом всей истории: появляются новые риски, у повторяющихся растёт вероятность, узлы слепка окрашиваются по уровню риска. Клик по строке подсвечивает связанный узел и наоборот.
7. **Итог.** В любой момент пользователь может выгрузить «портрет» — слепок, таблицу рисков и список норм — в PDF, а позже вернуться к сессии через историю.




Рис. 1. Схема рабочего пространства: диалог, цифровой слепок и таблица рисков связаны между собой.

6. Ключевые модули решения

Модуль	Назначение	Что внутри
Ролевой профиль	Настраивает поведение агента под пользователя	Три ролевых системных промпта, профиль бизнеса для предпринимателя, правила формата ответа
Диалоговый агент	Отвечает на вопросы строго по базе знаний	RAG-поиск, переранжирование, генерация с цитированием, мультитурный контекст, отказ вне базы
Классификатор тем	Относит вопрос к разделу IT-права	Таксономия тем (ПДн, КИИ, ИИ, ЭП, ИС и т. д.), маршрутизация поиска по разделам
Цифровой слепок	Накапливает и визуализирует все запросы	Граф: узлы-вопросы, узлы-темы, узлы-нормы, связи; окраска по риску; клик → фрагмент нормы
Риск-менеджмент	Строит накопительную таблицу рисков	Извлечение рисков из ответов, оценка P×S, агрегация по сессии, рекомендации, связь с узлами слепка
База знаний	Хранит и обновляет корпус	Загрузка документов, чанкинг по статьям, эмбеддинги, векторная БД, учёт редакций
Журнал и история	Прозрачность и возврат к сессиям	Для каждого ответа — использованные фрагменты, промпт, версия модели; архив сессий
Экспорт	Вынести «портрет» за пределы системы	PDF-отчёт: слепок, таблица рисков, список норм с редакциями

7. Цифровой слепок: как устроен «портрет»

Слепок — это граф, который растёт вместе с диалогом. Он строится не из отдельного ответа, а из всей сессии, поэтому показывает связи, которые пользователь сам мог не заметить: например, что вопросы о сайте, рассылке и хостинге на самом деле сходятся в одном узле — обработке персональных данных.

Типы узлов

Узел	Что обозначает	Как выглядит
Центр	Пользователь и его роль (для предпринимателя — профиль бизнеса)	Крупный узел в центре портрета
Тема	Раздел IT-права: персональные данные, КИИ, ИИ, электронная подпись и т. д.	Кластеры вокруг центра
Вопрос	Конкретный запрос пользователя	Узел внутри кластера темы
Норма	Статья или пункт НПА, на который опирался ответ	Малый узел; клик — цитата и редакция
Риск	Выявленный риск, связанный с вопросом и нормой	Окраска узлов: зелёный → жёлтый → красный → тёмно-бордовый

Правила роста

- Каждый ответ агента возвращает, кроме текста, структурированные данные (JSON): тему, использованные нормы, выявленные риски.
- Система не дублирует узлы: если норма уже есть на слепке, к ней добавляется новая связь, а узел становится крупнее. Так видно, какие нормы для пользователя ключевые.
- Цвет узла определяется максимальным уровнем риска среди связанных с ним строк таблицы — в этом и заключается «эффект портрета»: проблемные зоны буквально темнеют.
- Если пользователь уточняет, что риск устранён (например, «политику обработки ПДн мы уже опубликовали»), риск переводится в статус «снят», узел «высветляется», но остаётся в истории.

- Слепок можно смотреть в двух режимах: **карта** (граф по темам) и **хронология** (последовательность вопросов со ветвлениями «если / то», как в исходном бэклоге).

8. Методология риск-менеджмента

Таблица рисков строится по всей совокупности запросов, а не по одному ответу. Это главное, что отличает DoorAIn от обычного чат-бота: риск, который не виден в одном вопросе, проявляется, когда вопросов несколько.

Шкалы оценки

Балл	Вероятность (P)	Тяжесть последствий (S)
1	Маловероятно: риск возникает в исключительных обстоятельствах	Незначительные: легко исправить, санкций нет
2	Возможно: зависит от внешних факторов	Умеренные: предупреждение, претензия, доработка
3	Вероятно: типичная ситуация для такого профиля	Существенные: административный штраф, приостановка части деятельности
4	Высокая: пользователь прямо описал действия, образующие риск	Серьёзные: крупные (в т. ч. оборотные) штрафы, блокировка ресурса, иски
5	Почти наверняка: нарушение уже происходит	Критические: уголовная ответственность, прекращение бизнеса

Уровень риска = P × S: 1–4 — низкий (зелёный), 5–9 — средний (жёлтый), 10–15 — высокий (красный), 16–25 — критический (тёмно-бордовый). Для роли «Студент» шкала тяжести описывает не санкции, а последствия ошибки в понимании (от неточности до принципиально неверного вывода).

Колонки таблицы

Колонка	Содержание
№ и название риска	Кратко, в терминах пользователя
Источник	Из каких вопросов сессии риск выявлен (ссылки на узлы слепка)
P, S, уровень	Баллы и цветовой уровень
Нормативное основание	Статья и редакция НПА — обязательное поле; без него строка не создаётся
Последствия	Что грозит: санкция, претензия, ошибка применения
Рекомендация	Конкретное действие для снижения риска со ссылкой на норму или практику
Статус	Открыт / в работе / снят

Правила агрегации

- Одинаковые риски из разных вопросов объединяются в одну строку, источники суммируются.
- Если риск подтверждается в нескольких вопросах, вероятность повышается на 1 балл (но не выше 5).
- Риск без нормативного основания в базе знаний не попадает в таблицу — это защита от выдуманных рисков.
- Таблица сортируется по уровню риска; сверху всегда самые опасные слабые места.
- Итоговые шкалы и правила согласовываются с практикующим юристом до запуска модуля.

9. База знаний: право высоких технологий

База знаний ограничена исключительно IT-юриспруденцией — это осознанное решение: узкая область повышает точность и позволяет честно отказывать на вопросы вне компетенции. Предварительный состав ядра:

Блок	Нормативные правовые акты (перечень уточняется, редакции проверяются при загрузке)
Информация и защита информации	ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; ФЗ № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»
Персональные данные	ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных»; ФЗ № 572-ФЗ (биометрическая идентификация); ст. 13.11 КоАП РФ
Критическая инфраструктура	ФЗ № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ»; ст. 274.1 УК РФ
Искусственный интеллект	Указ Президента № 490 (Национальная стратегия развития ИИ); ФЗ № 123-ФЗ (эксперимент в Москве); ФЗ № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах»; Кодекс этики в сфере ИИ (мягкое право)
Цифровой документооборот	ФЗ № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
Интеллектуальная собственность	Часть четвёртая ГК РФ: программы для ЭВМ, базы данных, лицензионные договоры
Интернет-бизнес	ФЗ № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети Интернет»; ФЗ № 38-ФЗ «О рекламе» (маркировка интернет-рекламы); ФЗ № 126-ФЗ «О связи»
Цифровые активы	ФЗ № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте…»
Ответственность	Глава 28 УК РФ (преступления в сфере компьютерной информации); профильные статьи КоАП РФ

Важно про учебники

Законы и кодексы — официальные документы и не являются объектами авторского права (п. 6 ст. 1259 ГК РФ), поэтому их можно свободно загружать в базу. Учебники охраняются авторским правом. Для личного использования на своём компьютере это одна ситуация, но при публичном запуске или передаче решения третьим лицам потребуется лицензия правообладателя или замена учебников на открытые материалы. Этот вопрос стоит решить заранее, до сбора корпуса.

Источник редакций. Актуальные тексты берутся с официального интернет-портала правовой информации (pravo.gov.ru) и загружаются вручную через модуль обновления. У каждого фрагмента в базе хранятся метаданные: акт, статья, часть, дата редакции. Агент указывает дату редакции в ответе.

10. Техническая архитектура

Всё решение работает на одном персональном компьютере. Браузер обращается к локальному серверу, сервер — к локальной модели и локальным базам данных. Ни один компонент не требует доступа в интернет во время работы.




Рис. 2. Архитектура DoorAIn: все компоненты работают на одной машине.

Стек и требования

Компонент	Выбор для прототипа	Выбор для полной версии
Интерфейс	Streamlit или Gradio (быстрый старт)	React + react-flow (слепок) + таблица с двусторонней навигацией
Backend	Python, логика внутри приложения	FastAPI, REST + WebSocket (стриминг ответа)
LLM	Ollama, одна модель 7–8B	Ollama / vLLM, модель, выбранная по итогам бенчмарка
Эмбеддинги	bge-m3 (мультиязычная, хорошо работает с русским)	bge-m3 или e5, по итогам сравнения + переранжировщик
Векторная БД	Qdrant в Docker	Qdrant с разделением коллекций по блокам права
Хранение сессий	SQLite	PostgreSQL
Развёртывание	Запуск скриптом	docker-compose: весь стек одной командой

Требования к ПК. Для комфортной работы нужна видеокарта NVIDIA с 12–24 ГБ видеопамяти (например, RTX 3060 12 ГБ — минимум, RTX 3090/4090 24 ГБ — комфортно), 32 ГБ оперативной памяти и SSD от 500 ГБ. На видеокарте с 12 ГБ реалистичны модели 7–8B, с 24 ГБ — 13–14B в 4-битном квантовании. Без видеокарты прототип работает, но ответ будет формироваться десятки секунд.

Как собирается один ответ. Вопрос → определение темы → поиск 8–12 фрагментов в векторной БД (с фильтром по теме) → переранжирование → проверка порога релевантности (если ниже — честный отказ) → генерация ответа в формате роли с цитатами → второй, структурированный вызов модели: JSON с темой, нормами и рисками → обновление слепка и таблицы. Текст ответа стримится сразу, а слепок и таблица

обновляются вслед за ним, чтобы пользователь не ждал всё сразу.

11. Правовые рамки и ограничения самого сервиса

Сервис, который отвечает на юридические вопросы, сам находится в правовом поле. Эти рамки закладываются в продукт с первого дня:

- **Информационный характер.** DoorAIn не оказывает юридических услуг и не заменяет консультацию юриста. Дисклеймер показывается при входе и в каждом экспортированном отчёте.
- **Честный отказ.** Если в базе знаний нет подходящих норм или вопрос выходит за пределы IT-права, агент прямо говорит об этом и не формирует ответ «по памяти».
- **Граница индивидуальной оценки.** На вопросы, требующие представительства, оценки конкретного спора или документов с персональными данными третьих лиц, агент рекомендует обратиться к юристу.
- **Собственные персональные данные.** Локальная обработка — сильная сторона проекта: запросы не передаются третьим лицам. При многопользовательском запуске потребуется выполнить обязанности оператора по 152-ФЗ (политика обработки, согласия, меры защиты).
- **Прозрачность.** Для каждого ответа сохраняются использованные фрагменты и версия модели — любой вывод можно проверить.

12. Пошаговый план разработки

План разбит на две ступени. **Ступень А** — рабочий прототип за 2–3 недели, который показывает всю ключевую механику: роль → диалог → слепок → таблица рисков. **Ступень Б** — доведение до полноценного MVP. Сроки указаны для одного разработчика при частичной занятости и уточняются после бенчмарка модели.

Ступень А. Прототип (≈ 2–3 недели)

Шаг	Что сделать	Результат (критерий готовности)	Срок
А1. Подготовка ПК	Установить драйверы GPU, Docker, Python, Ollama; поднять Qdrant	Модель отвечает на тестовый запрос локально	1 день
А2. Бенчмарк моделей	Сравнить 3–4 открытые модели 7–14B на 20 вопросах по IT-праву: точность, русский язык, скорость	Выбрана модель, результаты сведены в таблицу	2 дня
А3. Стартовый корпус	Загрузить 149-ФЗ, 152-ФЗ, 187-ФЗ и ст. 13.11 КоАП с pravo.gov.ru; решить вопрос с учебниками	Тексты в едином формате, редакции зафиксированы	1 день
А4. Чанкинг и индексация	Разбить тексты по статьям/частям с метаданными, прогнать через bge-m3, загрузить в Qdrant	Поиск по 10 тестовым вопросам находит нужные статьи	2 дня
А5. RAG-ответ с цитатами	Цепочка поиск → генерация, промпт с обязательной ссылкой на статью, порог отказа	Ответы на 20 вопросов содержат корректные ссылки; вопросы вне базы получают отказ	3 дня
А6. Три роли	Три системных промпта, экран выбора роли	Один вопрос даёт три заметно разных по формату ответа	1 день
А7. Структурированный вывод	Второй вызов модели: JSON (тема, нормы, риски с P и S)	JSON валиден в ≥ 90% ответов	2 дня
А8. Слепок и таблица	Накопление JSON по сессии, граф (pyvis / Mermaid), таблица с цветом уровня	За 5 вопросов слепок растёт, таблица агрегирует риски	3 дня
А9. Демо	Сквозной сценарий для каждой роли, экспорт в PDF	Готов демонстрационный прогон	1 день

Ступень Б. Полноценный MVP (≈ 10–12 недель)

Этап	Задачи	Результат	Срок
Б1. База знаний	Расширение корпуса до полного перечня (раздел 9); таксономия тем; модуль обновления редакций без полной переиндексации	Весь перечень НПА загружен; новая редакция добавляется одной командой	2 нед.
Б2. Агент	Классификатор тем; мультитурный контекст; переранжирование; журнал ответов	Тема определяется верно в ≥ 85% случаев; каждый ответ прослеживается до источников	2 нед.
Б3. Методология рисков	Согласование шкал P и S с юристом; ролевые словари рисков; правила агрегации	Документ методологии утверждён экспертом	1 нед. (параллельно Б2)
Б4. Модуль рисков	Извлечение рисков, агрегация, рекомендации, статусы «открыт / снят»	Совпадение с экспертной оценкой ≥ 80% на тестовой выборке	2 нед.
Б5. Интерфейс	Backend на FastAPI; React-интерфейс: чат со стримингом, слепок на react-flow, таблица; двусторонняя навигация; история сессий	Три зоны работают синхронно, клик по узлу подсвечивает строку и наоборот	3 нед.

Этап	Задачи	Результат	Срок
Б6. Экспорт «портрета»	PDF-отчёт: слепок, таблица, список норм с редакциями, дисклеймер	Отчёт формируется в один клик	0,5 нед.
Б7. Тестирование	Эталонный датасет 50–100 кейсов с юристом; автоматическая оценка (RAGAS); проверка отказов на вопросах-ловушках; замер скорости	Метрики из раздела 13 достигнуты	1,5 нед.
Б8. Упаковка	docker-compose, инструкция по установке, резервное копирование базы	Решение разворачивается на чистом ПК одной командой	0,5 нед.

Критические точки плана

Бенчмарк модели (А2) и методология рисков (Б3) — две точки, от которых зависит всё остальное. Первая определяет качество ответов и требования к железу, вторая — ценность таблицы рисков. Их стоит делать раньше, чем писать интерфейс.

13. Метрики успеха

Метрика	Как измеряется	Цель
Корректность ссылок на нормы	Доля ответов, где указанная статья действительно содержит использованное положение	≥ 90%
Честность отказов	Доля вопросов-ловушек вне базы, получивших отказ вместо выдуманного ответа	100%
Точность рисков	Совпадение рисков в таблице с оценкой юриста-эксперта	≥ 80%
Полнота слепка	Доля вопросов сессии, корректно отражённых узлами и связями	≥ 90%
Время до первого слова	От отправки вопроса до начала стриминга ответа	≤ 5 с
Полное время ответа	Ответ + обновление слепка и таблицы	≤ 40 с
Польза для пользователя	Оценка по итогам юзабилити-тестов с представителями трёх ролей	≥ 4 из 5

14. Риски проекта и меры реагирования

Риск	P	S	Мера реагирования
Слабое качество локальной модели на русских юридических текстах	4	4	Бенчмарк до начала разработки; сильный RAG и переранжирование; жёсткое требование цитирования; при необходимости — дообучение
Устаревание базы законов	4	4	Модуль обновления, дата редакции в каждом ответе, регулярная ручная проверка изменений
Ошибки при построении слепка и таблицы	3	3	Отдельный структурированный вызов модели с валидацией JSON, повтор при ошибке, ручная проверка на выборке
Недостаточно мощный ПК	3	3	Квантованные модели, выбор модели под доступную VRAM, асинхронное обновление слепка
Авторские права на учебники	3	3	Решить до сбора корпуса: лицензия, открытые материалы или только НПА
Восприятие ответов как юридической консультации	3	4	Дисклеймеры, честные отказы, рекомендация обратиться к юристу в сложных случаях
Нет эксперта для валидации	3	4	Привлечь практикующего юриста на этапы Б3 и Б7 заранее

15. Перспективы развития

- **Динамика портрета.** Сравнение слепков во времени: как менялось правовое положение пользователя после выполнения рекомендаций.

- **Чек-листы и шаблоны.** Генерация проектов документов по итогам сессии: политика обработки ПДн, согласие, пункты лицензионного договора.
- **Судебная практика.** Добавление обзоров практики как отдельного слоя базы знаний с явной пометкой источника.
- **Режим для организаций.** Развёртывание на сервере компании с несколькими пользователями, ролями и админ-панелью загрузки документов.
- **Научная апробация.** Методология оценки правовых рисков через совокупность запросов и концепция «цифрового слепка» могут стать предметом статьи или доклада на конференции.

Приложение. Сквозной пример сессии

Роль: Предприниматель. **Профиль:** онлайн-школа программирования, есть сайт с формой записи, рассылка, сервер арендован у зарубежного хостинга.

№	Вопрос пользователя	Что добавилось на слепок
1	Нужна ли мне политика обработки персональных данных на сайте?	Тема «Персональные данные», норма: ст. 18.1 152-ФЗ
2	Можно ли собирать e-mail через форму без отдельного согласия?	Норма: ст. 9 152-ФЗ; связь с вопросом 1
3	Сервер у нас в Европе — это проблема?	Нормы: ч. 5 ст. 18 и ст. 12 152-ФЗ; узел темы темнеет
4	Хотим рекламировать курсы у блогеров — что нужно?	Тема «Реклама», норма: ст. 18.1 ФЗ «О рекламе»
5	Кому принадлежат права на код, который пишут студенты в проектах?	Тема «Интеллектуальная собственность», нормы части четвёртой ГК РФ

Итоговая таблица риск-менеджмента (фрагмент)

Риск	P×S	Уровень	Основание	Рекомендация
Первичная запись ПДн граждан РФ на зарубежный сервер	5×4=20	Критический	ч. 5 ст. 18 152-ФЗ	Перенести первичную базу ПДн на сервер в РФ; зарубежный — только после локализации и с учётом правил трансграничной передачи
Сбор e-mail без надлежащего согласия	4×3=12	Высокий	ст. 9 152-ФЗ; ст. 13.11 КоАП РФ	Добавить в форму согласие на обработку ПДн, отдельное согласие на рассылку
Нет опубликованной политики обработки ПДн	4×3=12	Высокий	ст. 18.1 152-ФЗ	Разработать и опубликовать политику на сайте
Немаркированная реклама у блогеров	3×3=9	Средний	ст. 18.1 ФЗ «О рекламе»	Маркировать креативы и передавать сведения в ЕРИР через оператора рекламных данных
Неясный статус прав на студенческие проекты	2×2=4	Низкий	гл. 70 ГК РФ	Урегулировать права в договоре-оферте на обучение

Что увидел пользователь. Он задавал пять разных вопросов, но портрет показал, что три из них сходятся в одной зоне — обработке персональных данных, и именно она окрашена в тёмно-бордовый. Это то, чего не дал бы ни один отдельный ответ: взгляд на своё правовое положение целиком.

Как и портрет Дориана Грея, цифровой слепок показывает правду. DoorAIn делает её полезной: показывает слабые места вовремя, пока их ещё можно исправить.

Пример носит иллюстративный характер. Нормы и формулировки в итоговой системе проверяются по актуальным редакциям.