

LeadSeed

Guía maestra de concepto, UX/UI e implementación

Documento de transferencia para IA y desarrollo



Versión 1.0 · Julio 2026

Cómo usar este documento

Esta guía funciona como fuente única de verdad para diseñar, implementar, auditar y evolucionar LeadSeed. Está pensada para que otra IA o un desarrollador pueda comprender el producto sin depender del contexto de esta conversación.

Regla principal

La extensión debe sentirse como una aplicación premium y completa, pero sin comportarse como una web de escritorio comprimida. La navegación permanece oculta detrás de un menú hamburguesa; el contenido útil ocupa casi todo el ancho disponible.

Alcance

- Concepto de marca y referencias de diseño.
- Arquitectura de información, navegación principal y menú de usuario.
- Paleta, tipografía, espaciado, tamaños, radios, sombras y estados.
- Patrones de interacción propios de una extensión lateral de Chrome.
- Especificación funcional y visual de cada pantalla aprobada.
- Prompt maestro y checklist para implementación con otra IA.

Decisiones ya aprobadas

- Interfaz clara con morado como acento, no como fondo predominante.
- Pantalla de acceso sin menú hamburguesa ni navegación interna.
- Menú principal desplegable desde hamburguesa y menú de cuenta desde avatar.
- Bordes suaves, tarjetas ligeras y baja densidad visual.
- Lenguaje directo, humano y operativo; evitar textos corporativos genéricos.
- Coherencia absoluta entre todos los módulos.

1. Concepto del producto

Personalidad de LeadSeed

LeadSeed es un asistente de prospección y gestión comercial que vive dentro del navegador. Su identidad combina claridad operativa, velocidad y acompañamiento. No debe parecer un CRM pesado ni una herramienta técnica: debe sentirse como una capa inteligente y sencilla que ayuda a trabajar mejor.

Atributos de marca

Atributo	Cómo se expresa	Qué evitar
Premium	Aire, orden, microdetalles y animaciones discretas.	Lujo oscuro, neón, exceso de brillo.
Cercana	Mensajes claros, estados comprensibles y ayuda contextual.	Jerga técnica y mensajes fríos.
Ágil	Acciones visibles, pocos pasos, respuesta inmediata.	Flujos largos y modales innecesarios.
Confiable	Datos organizados, confirmaciones y trazabilidad.	Ambigüedad, acciones destructivas sin aviso.
Inteligente	Sugerencias y automatización sin invadir.	Funciones de IA sin propósito claro.

Principios UX

- Una pantalla, una intención primaria.
- Las acciones frecuentes aparecen primero; las avanzadas se revelan bajo demanda.
- El usuario siempre sabe dónde está, qué puede hacer y qué ocurrirá después.
- Los estados vacíos enseñan la siguiente acción, no solo informan que no hay datos.
- Las métricas resumen; no sustituyen la información operativa.
- La extensión debe poder usarse con una mano y con poco desplazamiento horizontal.


2. Referencias de diseño y criterio de adaptación

Referencia	Aporte	Adaptación en LeadSeed
Linear	Jerarquía visual, limpieza, comandos rápidos y sensación de velocidad.	Se adopta su disciplina de espaciado y estados; no su densidad técnica.
Notion	Organización progresiva y navegación que no abrume.	Se adopta la revelación gradual; no la apariencia monocromática.
Slack	Canales, chat, presencia y menús de cuenta.	Se adopta la lógica conversacional; se simplifica para el ancho de extensión.
HubSpot / Pipedrive	Leads, etapas, actividades y pipeline.	Se adopta el modelo mental comercial; se reduce el número de controles visibles.
Google Calendar	Calendario, disponibilidad, bloqueo y sincronización.	Se adopta el lenguaje de agenda familiar y predecible.
WhatsApp	Composición, vista previa, estados de envío y lectura.	Se adopta la familiaridad del mensaje; sin copiar su identidad visual.
Stripe	Formularios, configuración, estados y sensación premium.	Se adopta el uso de superficies claras, bordes precisos y mensajes directos.

No es una copia

La identidad surge de combinar patrones probados con la restricción real de una extensión lateral. La consistencia, la claridad y la proporción de color son más importantes que imitar una aplicación concreta.

3. Arquitectura de navegación



Mapa visual de navegación y relación entre módulos.

Mapa de menús actualizado

LeadSeed





Lógica de separación

- El menú hamburguesa contiene áreas de trabajo y navegación entre módulos.
- El avatar contiene identidad, suscripción, preferencias personales, ayuda y cierre de sesión.
- La configuración operativa de la aplicación vive en Ajustes; las preferencias personales también pueden tener un acceso rápido desde el avatar.
- La pantalla de acceso no muestra menú hamburguesa porque todavía no existe contexto autenticado ni módulos disponibles.
- El drawer se superpone al contenido: no reserva una columna permanente ni reduce el área útil.

4. Sistema visual

Paleta principal

Muestra	Nombre	Código	Uso
	Morado principal	#6C4CF6	CTA, selección, foco, navegación activa.
	Morado secundario	#8B5CF6	Gradientes suaves, ilustraciones y estados hover.
	Azul acción	#3B82F6	Acciones secundarias, información y métricas.
	Azul marino	#111827	Títulos, iconografía principal y texto de alta jerarquía.
	Gris de texto	#667085	Descripciones, metadatos y ayudas.
	Fondo general	#F8F9FC	Superficie global de la extensión.
	Borde suave	#E6E8F0	Separadores, inputs y contornos de tarjetas.
	Lavanda	#F2EEFF	Selección, hover y fondos destacados.
	Éxito	#22C55E	Confirmación, conexión y estados positivos.
	Advertencia	#F59E0B	Pendiente, atención y acciones no críticas.
	Error	#EF4444	Errores, eliminación y cierre de sesión.
	Cian	#06B6D4	Dato complementario y diferenciación visual puntual.

Proporción recomendada

Fondos blancos y grises claros 75-85%; texto y estructura 10-15%; morado 5-10%; colores semánticos menos de 5%. El morado destaca acciones y estados, pero no debe dominar pantallas completas salvo recursos promocionales muy puntuales.

Tipografía y jerarquía

Familia recomendada: Inter para interfaz y datos. Alternativa segura: Plus Jakarta Sans. Para implementación sin fuentes externas, usar system-ui con fallback Segoe UI, Roboto y sans-serif.

Rol	Tamaño	Peso	Interlineado	Uso
Título de pantalla	28 px	700	34 px	Dashboard, Leads, Agenda.
Título compacto	24 px	700	30 px	Anchos menores a 420 px.
Título de sección	18 px	650	24 px	Bloques y tarjetas principales.
Título de tarjeta	15 px	600	21 px	Métricas, listas y elementos.
Cuerpo	14 px	400	21 px	Texto habitual.
Cuerpo compacto	13 px	400	18 px	Tablas y metadatos.
Etiqueta	12 px	600	16 px	Tabs, badges y categorías.
Microtexto	11 px	500	15 px	Timestamps y ayudas.
Botón	14 px	600	20 px	CTA y acciones.

Reglas de texto

- Usar sentence case: “Nuevo lead”, no “NUEVO LEAD”.
- Evitar más de dos líneas en títulos de tarjetas.
- Los textos secundarios deben explicar, no repetir el título.
- Los botones usan verbos concretos: Guardar, Enviar, Importar, Crear lista.
- Los estados vacíos deben incluir una acción visible.

Medidas, áreas y espaciado

Elemento	Medida recomendada	Notas
Ancho ideal de extensión	440-520 px	Usar layout fluido. Mínimo funcional: 380 px.
Header	64 px	Fijo; logo, alertas y avatar. En acceso: logo y ayuda.
Padding lateral	20-24 px	16 px en anchos menores a 420 px.
Drawer hamburguesa	280-304 px	Superpuesto, altura completa, scroll propio.
Menú del avatar	220-240 px	Alineado a la derecha del avatar.
Botón principal	44 px alto	Radio 10-12 px; evitar botones gigantes.
Input / selector	42-44 px alto	Borde 1 px; foco morado de 2 px.
Tarjeta	16-20 px padding	Radio 14-16 px.
Fila de lista	56-68 px	Según densidad y cantidad de metadatos.
Icono estándar	20 px	16 px en tablas; 24 px en encabezados.
Avatar header	32-36 px	Indicador de presencia de 8-10 px.
Separación base	8 px	Escala: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32.
Zona táctil mínima	40 × 40 px	Aunque el icono sea menor.
Contenido inferior	24 px	Evitar que el último CTA quede pegado al borde.

Efectos, superficies y movimiento

Sombras

- Tarjeta: 0 4px 16px rgba(17, 24, 39, 0.06).
- Drawer y menú emergente: 0 16px 40px rgba(17, 24, 39, 0.14).
- Botón hover: 0 6px 18px rgba(108, 76, 246, 0.22).
- No usar sombras negras duras ni más de dos niveles simultáneos.

Radio y bordes

- Botones e inputs: 10-12 px.
- Tarjetas: 14-16 px.
- Modales y paneles grandes: 18-20 px.
- Badges: radio completo (999 px).
- Bordes: 1 px #E6E8F0; selección 1 px #6C4CF6.

Animación

- Hover y foco: 120-160 ms ease-out.
- Drawer: 220 ms cubic-bezier(0.2, 0.8, 0.2, 1).
- Menú del avatar: fade + translateY de 6 px, 160 ms.
- Toast: 200 ms de entrada; permanencia 4-6 s.
- Respetar prefers-reduced-motion.
- Evitar rebotes, escalas grandes y animaciones decorativas permanentes.

5. Componentes reutilizables

Componente	Especificación
Botón primario	Fondo morado; texto blanco; altura 44 px; hover ligeramente más oscuro; loading con spinner y ancho estable.
Botón secundario	Fondo blanco; borde #E6E8F0; texto marino; hover lavanda.
Botón peligro	Texto o fondo rojo solo para acciones destructivas; siempre con confirmación.
Input	Etiqueta encima; placeholder gris; foco con anillo morado; error con texto específico.
Tabs	Subrayado o cápsula ligera; una sola lógica por pantalla, no mezclar ambos estilos.
Badge	Color semántico suave; máximo 1-2 palabras; nunca usar solo color para comunicar estado.
Tarjeta métrica	Número dominante, etiqueta corta, tendencia secundaria y micrográfico opcional.
Fila de lead	Avatar/iniciales, nombre, dato principal, estado y menú contextual.
Estado vacío	Icono simple, explicación de una línea y CTA principal.
Skeleton	Imita la estructura final; no usar spinner central en listas largas.
Toast	Confirmación breve y accionable; no interrumpe el flujo.
Modal	Solo para decisiones críticas o creación rápida; ancho proporcional a la extensión.
Drawer	Navegación superpuesta, fondo blanco, secciones agrupadas y estado activo visible.

6.1 Acceso / iniciar sesión

Pantalla pública. No muestra menú hamburguesa ni avatar autenticado. El fondo es claro; el morado aparece en ilustración, CTA y detalles. El botón principal es compacto y no ocupa una altura excesiva.

Objetivo principal

Acceder mediante el proveedor disponible, registrarse o abrir ayuda.




6.2 Bienvenida posterior al acceso

El Dashboard funciona como bienvenida operativa: resume actividad, destaca métricas y presenta accesos rápidos sin obligar a recorrer el menú.

Objetivo principal

Comprender el estado del día y ejecutar la siguiente acción.




6.3 Leads

Centro de gestión de prospectos. Prioriza búsqueda, filtros, estados y acciones directas. La tabla debe adaptarse a lista compacta cuando el ancho sea limitado.

Objetivo principal

Buscar, filtrar, abrir, importar o crear un lead.




6.4 Enviar

Flujo guiado por pasos: canal, plantilla, destinatarios, personalización, vista previa y envío. Debe reducir errores y hacer explícito cuántos contactos serán afectados.

Objetivo principal

Preparar y enviar comunicaciones con confianza.




6.5 Mensajes y plantillas

Las plantillas pertenecen a Mensajes. Se separan por canal y categoría; la vista previa evita editar a ciegas.

Objetivo principal

Crear, editar, duplicar y seleccionar plantillas.




6.6 Agenda

Integra calendario, próximas reuniones, disponibilidad y bloqueo de horario. En el ancho real de la extensión, los bloques secundarios se apilan verticalmente.

Objetivo principal

Consultar agenda, bloquear horas y crear citas.




6.7 Listas

Agrupa contactos para campañas y seguimiento. Muestra visibilidad, volumen, última actualización y acciones rápidas.

Objetivo principal

Crear segmentos reutilizables y administrarlos.




6.8 Comunidad

Espacio de colaboración externa o entre usuarios. Feed, grupos y eventos se presentan con moderación visual y CTA claro para publicar.

Objetivo principal

Compartir aprendizajes, consultar experiencias y participar.




6.9 Pipeline

Tablero por etapas. En una extensión, debe permitir desplazamiento horizontal controlado o mostrar una etapa a la vez; nunca reducir tarjetas hasta hacerlas ilegibles.

Objetivo principal

Mover oportunidades y visualizar el avance comercial.




6.10 Historial

Línea temporal unificada de envíos, aperturas, llamadas, citas y clics. Los filtros deben ser rápidos y persistir durante la sesión.

Objetivo principal

Auditar actividad y dar seguimiento.



6.11 Chat

Chat de equipo en tiempo real con canales, presencia, menciones y reacciones. El input permanece fijo al fondo.

Objetivo principal

Coordinar trabajo sin abandonar la extensión.




6.12 Ajustes

Configuración agrupada por categorías. Los cambios sensibles requieren confirmación; los visuales pueden mostrar vista previa inmediata.

Objetivo principal

Personalizar apariencia, datos, integraciones y operación.



7. Estados y comportamiento transversal

Estados obligatorios

- Loading: skeleton para contenido estructurado; spinner solo en acciones puntuales.
- Vacío: explicar qué falta y ofrecer el siguiente paso.
- Error: describir qué ocurrió y cómo resolverlo; conservar los datos introducidos.
- Offline: informar que algunas acciones se sincronizarán al recuperar conexión.
- Sin permisos: explicar el permiso requerido y por qué se necesita.
- Éxito: confirmación no bloqueante con opción de deshacer cuando sea posible.
- Deshabilitado: explicar la condición necesaria mediante texto auxiliar o tooltip.

Persistencia y seguridad

- Conservar filtros y pestaña activa durante la sesión.
- No almacenar tokens sensibles en localStorage sin protección adecuada.
- Confirmar acciones masivas y mostrar cantidad exacta de destinatarios.
- Permitir cancelar procesos largos cuando técnicamente sea posible.
- Registrar actividad relevante en Historial.
- No exponer datos personales en notificaciones del navegador sin consentimiento.

8. Reglas específicas para Chrome Side Panel

- El layout debe responder desde 380 px hasta 600 px sin crear una versión de escritorio comprimida.
- El header permanece fijo; el contenido principal es el único scroll vertical habitual.
- El drawer del menú tiene scroll independiente y bloquea temporalmente el contenido de fondo.
- Las tablas se convierten en filas apiladas o permiten desplazamiento horizontal solo cuando la comparación de columnas sea esencial.
- Pipeline puede usar carrusel de etapas, selector de etapa o scroll horizontal con indicador visible.
- La apertura del menú no debe cambiar la anchura del contenido ni provocar reflow brusco.
- Los modales deben caber en la ventana; para formularios largos usar página interna o drawer de detalle.
- Acciones que requieran mucho espacio pueden abrir una pestaña completa, pero solo cuando esté justificado y se conserve el contexto.

Criterio de decisión

Mantener dentro de la extensión todo lo que sea consulta, seguimiento o acción breve. Abrir una pestaña completa para importaciones complejas, configuración avanzada, reportes extensos o edición visual que necesite más ancho.

9. Tokens CSS de referencia

```
:root {  
  --ls-primary: #6C4CF6;  
  --ls-primary-2: #8B5CF6;  
  --ls-blue: #3B82F6;  
  --ls-text: #111827;  
  --ls-text-muted: #667085;  
  --ls-bg: #F8F9FC;  
  --ls-surface: #FFFFFF;  
  --ls-border: #E6E8F0;  
  --ls-soft-purple: #F2EEFF;  
  --ls-success: #22C55E;  
  --ls-warning: #F59E0B;  
  --ls-danger: #EF4444;  
  
  --ls-radius-sm: 10px;  
  --ls-radius-md: 14px;  
  --ls-radius-lg: 18px;  
  
  --ls-shadow-card: 0 4px 16px rgba(17,24,39,.06);  
  --ls-shadow-float: 0 16px 40px rgba(17,24,39,.14);  
  
  --ls-space-1: 4px;  
  --ls-space-2: 8px;  
  --ls-space-3: 12px;  
  --ls-space-4: 16px;  
  --ls-space-5: 20px;  
  --ls-space-6: 24px;  
  --ls-space-8: 32px;  
}
```

Breakpoints recomendados

- 380-419 px: modo compacto, padding 16 px, métricas apiladas.
- 420-519 px: modo estándar, padding 20 px, dos columnas cuando sea legible.
- 520-600 px: modo amplio, padding 24 px, paneles auxiliares lado a lado cuando aporten valor.

10. Prompt maestro para otra IA

Actúa como diseñador UX/UI senior y desarrollador frontend responsable de implementar LeadSeed, una extensión de Chrome que funciona en el Side Panel. Usa este documento como fuente única de verdad.

Objetivo: construir una interfaz clara, premium, moderna y rápida para gestión de leads, mensajería, agenda y colaboración. Debe sentirse como una aplicación completa, pero optimizada para un ancho entre 380 y 600 px.

Reglas obligatorias:

1. No uses un sidebar permanente. La navegación principal se abre con un botón hamburguesa en un drawer superpuesto de 280-304 px.
2. La pantalla de acceso no muestra menú hamburguesa ni módulos internos. Solo logo, ayuda, acceso y registro.
3. El avatar abre un menú separado con Perfil, Cuenta y plan, Apariencia, Configuración, Ayuda y Cerrar sesión.
4. Usa fondos claros; el morado #6C4CF6 es acento, no fondo dominante.
5. Respeta la escala tipográfica, espaciado, radios, sombras y colores semánticos especificados.
6. Cada pantalla debe tener una acción primaria evidente y revelar opciones avanzadas bajo demanda.
7. Implementa loading, vacío, error, offline, permisos y éxito para cada módulo.
8. Evita tablas de escritorio comprimidas. Adapta la información a listas, tarjetas o desplazamiento controlado.
9. Mantén coherencia total en header, botones, inputs, tabs, tarjetas, badges y estados.
10. No inventes nuevos colores, patrones de navegación o componentes sin justificar y documentar el cambio.

Antes de dar una pantalla por terminada, valida el checklist de este documento y compara visualmente con la referencia correspondiente.

11. Checklist de implementación y auditoría

- ☐ El ancho funciona entre 380 y 600 px.
- ☐ No existe sidebar permanente.
- ☐ El menú hamburguesa se superpone y tiene scroll independiente.
- ☐ El menú del avatar está separado de la navegación principal.
- ☐ La pantalla pública no muestra navegación autenticada.
- ☐ El morado ocupa una proporción controlada.
- ☐ Los títulos, cuerpos y microtextos respetan la jerarquía.
- ☐ Botones e inputs tienen 42-44 px de altura.
- ☐ Las zonas táctiles miden al menos 40 × 40 px.
- ☐ Todos los componentes tienen hover, focus, pressed, loading y disabled.
- ☐ Existe estado vacío, error y loading en cada módulo.
- ☐ Las acciones destructivas requieren confirmación.
- ☐ Las acciones masivas muestran la cantidad afectada.
- ☐ No hay textos cortados ni controles fuera del viewport.
- ☐ El header permanece estable al cambiar de pantalla.
- ☐ La navegación activa es evidente.
- ☐ Los iconos son consistentes en tamaño y estilo.
- ☐ Los badges no dependen únicamente del color.
- ☐ El contenido se entiende sin capacitación previa.
- ☐ La interfaz conserva el contexto tras cerrar y volver a abrir la extensión.

Criterio de aprobación

Una pantalla está terminada cuando es comprensible en menos de cinco segundos, permite completar la acción principal sin buscar instrucciones y mantiene el mismo lenguaje visual que el resto de LeadSeed.