


Visual Text Editor (vite) 만들기

우리는 vi와 같은 개발자 용 텍스트 에디터를 개발하려고 한다. 이번 학기 프로젝트 vi editor와 같은 에디터를 작성하는 것이다. 텍스트 에디터를 작성하면서 자료구조에서 학습한 다양한 주제를 활용할 기회를 가질 것이다.

1. 설명

vite는 간단한 텍스트 에디터이다. 에디터의 최종 형태는 다음과 같다.



2. 프로그램 설명

모든 프로그램은 C언어로 작성한다. 제출된 프로그램은 리눅스, 윈도우OS, 맥OS 환경에서 컴파일되고 실행 가능해야 한다. 또한 makefile을 통해서 컴파일 되어야 한다.

2.1 컴파일

컴파일은 리눅스, 윈도우OS, 맥OS에서 컴파일 가능해야 한다. 명령어 행에서 다음과 컴파일을 한다.

```
make
```

2.2 실행

컴파일 후에 다음과 같이 명령어를 사용하여 실행한다.

```
./vite
```

구현된 에디터는 다음과 기능이 있어야 한다.

2.3 사용법

2.3.1 새로운 파일 생성

새로운 파일을 생성하려고 할 경우는 명령어 행에서 다음과 같이 실행한다.

```
./vite
```

2.3.2 기존에 있는 파일 열기

기존에 있는 파일을 열 경우에는 다음과 같이 명령어 다음에 파일을 기술한다.

```
./vite vite.c
```

2.3.3 상태 바

상태 바는 아래에서 2번째 라인에 만든다. 이 라운 반전 색으로 보여야 한다. 이곳에 '파일 이름', '라인 수', '현재 커서가 있는 위치'를 표시한다.

2.3.4 메시지 바

메시지 바는 가장 아래 라인에 만든다. 초기에는 '저장', '탐색', '나가기' 방법을 표시한다 (위 그림과 같이). 프로그램을 사용할 때, 다른 정보를 출력할 수 있다.

2.3.5 텍스트 수정

vi 에디터와 다르게 키보드를 이용하여 바로 문자를 입력할 수 있다. 또한 뉴라인 문자, 백 스페이스, 라인 나누기 등등을 할 수 있다. 현재는 영어만 수정하는 것으로 가정한다.

2.3.6 이동

다음과 같은 키를 사용하여 빠르게 이동이 가능하다.

- 화살표 키
- 홈키
- 엔드 키
- 페이지 업
- 페이지 다운

2.3.7 저장

파일이 수정되었을 경우 `Ctrl-S` 를 사용하여 저장할 수 있다. 새로운 파일을 저장하려고 할 경우에는 파일 이름을 입력해야 한다.

2.3.8 탐색

탐색은 `Ctrl-F` 를 사용한다. 찾고자 하는 문자를 입력하면 처음 찾아진 문자가 하이라이트 된다. 화살표키를 사용하며 다음이나 이전으로 이동한다. `Enter` 를 누르면 검색을 종료하거나 탐색 결과에서 수정이 가능하다. `Esc` 를 누르면 포기하고 커서는 탐색 이전으로 돌아간다.

2.3.9 나가기

`Ctrl-Q` 를 눌러 나간다. 만약 저장하지 않은 상태로 나가기를 원한다면 `Ctrl-Q` 를 2번 이상 눌러야 할 것이다.

3. 평가방법

평가는 다음과 같이 시행한다.

- 발표(20): 수업시간에 자신이 구현한 방법을 설명한다. 이 발표 시에 설계서, 중간보고서를 제출한다. 발표 시에 발표자세(40), 발표내용(50), 질문답변(10)을 평가한다.
- 실행(50):
 - 모든 파일이 제출되고 컴파일 가능하다. (10점)
 - 제시된 기능들이 모두 실행가능하다. (35점)
 - 주어진 문서를 입력하고 수정할 수 있어야 한다. (5점)

4. 제출방법

제출 시에는 반드시 다음과 같은 파일이 포함되어야 한다.

1. 설계서: 프로그램을 분석한 결과를 바탕으로 C 언어로 구현할 프로그램을 설계한다. 설계한 파일에는 ADT와 기능에 대한 설명이 포함되어야 한다.
2. 중간보고서: 검토하여 반환된 설계서를 바탕으로 수정 보완된 설계를 제출한다.
3. 최종보고서: 최종결과물에 대한 파일 구성, 알고리즘, 실행방법, 기능설명 포함
4. 프로그램, 설명서: 구현된 C 프로그램과 makefile

모든 파일은 반드시 학번.zip 으로 만들어서 LMS에 제출한다.

5. 제출기한

1. 설계서: 10월 09일
2. 수정 설계서: 10월 30일
3. 학번.zip, 최종보고서: 12월 13일

6. 참고문헌
